



3M™ Secure Click™ - nowa generacja półmasek wielokrotnego użytku.


**Przedstawiamy najnowszą platformę
technologiczną 3M™ Secure Click™.**

3M™ Secure Click™ serii HF-800 stosowana z
certyfikowanymi filtrami i pochłaniaczami 3M™
Secure Click™ chroni przed cząstkami
stałymi oraz wieloma rodzajami gazów i par.

Poczuj niezwykły komfort oddychania, dzięki
pierwszemu na świecie systemowi filtrów
i pochłaniaczy z poczwórnym przepływem powietrza.

Przedstawiamy półmaskę wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™ serii HF-800.

Wyposażona w wiele intuicyjnych funkcji, półmaska wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™ serii HF-800, stosowana z certyfikowanymi elementami oczyszczającymi 3M™ Secure Click™, chroni pracowników przed cząstkami stałymi oraz przed wieloma rodzajami gazów i par.



Półmaska wielokrotnego użytku		
HF-801 — mała	HF-802 — średnia	HF-803 — duża
Półmaska wielokrotnego użytku z membraną komunikacyjną		
HF-801SD — mała	HF-802SD — średnia	HF-803SD — duża



Usłysz:

Pracuj z poczuciem bezpieczeństwa, które gwarantuje Ci nowy system złączy Secure Click™. Dopasuj i wciśnij, a gdy usłyszysz kliknięcie złącza, masz pewność, że filtry i pochłaniacze są prawidłowo zamontowane.



Sprawdź:

Szybko i łatwo — za pomocą jednego przyciśnięcia — możesz sprawdzić, czy maska jest prawidłowo dopasowana do twarzy.



Poczuj:

Poczuj niezwykle komfort oddychania dzięki pierwszemu na świecie systemowi filtrów i pochłaniaczy z pochwórnym przepływem powietrza.



Powiedz:

Użyj maski z opcją membrany komunikacyjnej, aby łatwo porozumiewać się podczas pracy.



**Półmaska wielokrotnego użytku 3M™
Secure Click™ serii HF-800**



Seria HF-800SD



Seria HF-800

**Pochłaniacze chroniące przed
gazami i parami**



D8051 A1



D8055 A2



D8059 ABEK1

**Filtropochłaniacze
chroniące przed gazami i parami**



D8094 ABEK P3 R



D8095 A2 P3 R

Filtry przeciwpylowe



D3125 P2 R



D3135 P3 R

**Filtry przeciwpylowe zapewniające
ochronę przed parami organicznymi,
gazami kwaśnymi i ozonem
do 10 x NDS**



D3128 P2 R/ochrona przed pyłami i drażniącymi zapachami



D3138 P3 R/ochrona przed pyłami i drażniącymi zapachami

Wymienne filtry przeciwpylowe



D7915 P1 R



D7925 P2 R



D7935 P3 R

Pokrywa filtra



Pokrywa filtra D701

Półmaska serii HF-800 wraz z filtrami ma opór wdechowy poniżej 5 milibarów przy przepływie ciągłym 95 l/min.