

3M Poland sp. z o.o

Katalog produktów 2022

Dział Materiałów Ściernych

Ważny od 01.06.2022

Dostępność produktów i ceny katalogowe mogą być okresowo zmieniane przez firmę 3M po wcześniejszym poinformowaniu klienta.

Spis treści

Dyski

Dyski fibrowe	16
Dyski lamelkowe	18
Dyski na podkładzie foliowym	22
Dyski włókninowe	24
Dyski na podkładzie z płótna	32
Dyski na podkładzie papierowym	32
Dyski z systemem szybkiej wymiany	33
Dyski na podkładzie z siatki	43

Koła

Tarcze do cięcia i tarcze szlifierskie	48
Ściernice do gratowania i wykańczania	51
Ściernice listkowe	57

Szczotki

Szczotki i dyski Bristle	60
Szczotki listkowe	64

Arkusze i rolki

Arkusze i rolki włókninowe	68
----------------------------	----

Ręczne materiały ściernie

Pady ręczne	72
-------------	----

Pasy ściernie

Pasy na podkładzie z tkaniny	81
Pasy włókninowe	88

Spis treści

Narzędzia i akcesoria

Uchwyty i podkładki do dysków	94
Uchwyty i podkładki do dysków	95
Szlifierki	97
Mobilne jednostki odsysu pyłu	98

Technologie ściernie 3M™

CUBITRON™ II





Technologie ściernie 3M™

CUBITRON™ II



Naukowe podejście do przyspieszenia pracy

Prawie cała oferta naszych nasypowych pasów ściernych wykorzystuje opatentowane precyzyjne ziarno ceramiczne 3M™ – precyzyjnie ukształtowane, jednakowe trójkąty z ceramicznego tlenku glinu. Te samoostrzące się trójkąty stale kruszą się w kontakcie z obrabianą powierzchnią, tworząc nowe, superostre wierzchołki i krawędzie, które przecinają metal jak nóż, nie żłobiąc go ani nie wyrывая z niego fragmentów. To zapobiega gromadzeniu się ciepła w elemencie obrabianym, zmniejszając pęknięcia naprężeniowe i przebarwienia wywoływane przez nagromadzenie ciepła. Oprócz tego, ponieważ materiał ścierny nie nagrzewa się do wysokich temperatur i jest ostrzejszy, wytrzymuje do czterech razy dłużej niż konwencjonalne pasy z ziarnem ceramicznym.

Technologia precyzyjnie kształtowanego ziarna ceramicznego 3M.

Ostre krawędzie ziaren przecinają metalową powierzchnię niczym precyzyjne ostrze. Materiał nieustannie ulega samoostrzeniu podczas gdy struktura kruszy się w kontakcie z obrabianą powierzchnią, odsłaniając nowe ostre krawędzie.

- ▶ Cyste i szybkie cięcie
- ▶ Pozostaje chłodniejszy
- ▶ Wytrzymuje dłużej niż konwencjonalne ziarno

Precyzyjnie kształtowane ceramiczne ziarno skrawa szybciej nie powodując zanieczyszczeń.



- ✓ Niższa temperatura skrawania
- ✓ Ograniczone ryzyko zanieczyszczeń powierzchni
- ✓ Wydłużona żywotność

vs.

Konwencjonalne ziarno ceramiczne ma nieregularną strukturę i „rzeźbi” metal.




- ✗ Podwyższona temperatura skrawania
- ✗ Wolniejsze działanie
- ✗ Krótsza żywotność

Technologie ściernie 3M™





Technologie ściernie 3M™




*Naukowe podejście do
wygładzania*

Linia pasów do uszlachetniania powierzchni Scotch-Brite™ obejmuje różnorodne materiały z włókniny syntetycznej do szerokiego zakresu zastosowań. Pasy te doskonale nadają się do czyszczenia, ujednolicania, gratowania, wykańczania, polerowania i poprawiania powierzchni bez modyfikowania kształtu ani wymiarów obrabianego przedmiotu. Materiały ściernie Scotch-Brite™ nie nagzewają się do wysokich temperatur, a dzięki otwartej konstrukcji nie zapychają się, co zmniejsza ryzyko powstawania przebarwień i odkształceń.

Technologia włókninowa Scotch-Brite™. Idealne przygotowanie.

Wytrzymała nylonowa włóknina w całości impregnowana żywicą i minerałem ściernym.


- ▶ astyczna budowa zapewnia gładką, wolną od gratu powierzchnię
- ▶ Łatwe w użyciu – redukują ilość wymaganych poprawek i odrzutów jakościowych



Technologie ścierna 3M™


Trizact™





Technologie ściernie 3M™

Trizact™



Naukowe podejście do wykańczania

Materiały ściernie Trizact™ wykorzystują inną zastrzeżoną technologię 3M, opracowaną w oparciu o ogromne doświadczenie w dziedzinie mikroreplikacji. W przeciwieństwie do tradycyjnych materiałów ściernych zbudowanych z przypadkowo rozmieszczonych minerałów o nieregularnych kształtach, jednolita struktura materiałów ściernych Trizact™ pomaga w uzyskaniu bardziej spójnego wykończenia z wyższą wydajnością szlifowania i w niższych temperaturach. Szybkie, dokładne i spójne wykończenie możliwe dzięki zastosowaniu materiałów ściernych Trizact™ pomaga zredukować współczynnik odrzutów i poprawić wydajność pracowników.

Naukowe podejście do powtarzalności wykończeń

Materiały ściernie 3M™ Trizact™, opracowane na bazie opatentowanej przez 3M technologii mikroreplikacji, są zbudowane z precyzyjnie ukształtowanych trójwymiarowych struktur równomiernie rozmieszczonych na podłożu.

- ▶ Jednolita struktura zapewniająca spójność wyników pracy
- ▶ Szybsze skrawanie
- ▶ Minerał wielowarstwowy

Konwencjonalne materiały ściernie są ostre, ale szybko ulegają stępieniu.



Trójwymiarowa struktura materiałów ściernych 3M™ Trizact™ jest zbudowana z wielu warstw materiału mineralnego. W trakcie pracy struktura ulega stopniowemu zużyciu, odsłaniając nowe, ostre ziarna, co zapewnia szybsze i bardziej równomierne szlifowanie w całym okresie żywotności materiałów pasa.

3M™ Bezpieczeństwo materiałów ściernych

Stosowanie materiałów ściernych do cięcia i szlifowania może wiązać się z wieloma zagrożeniami, a ich identyfikacja i najlepsze rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa nie zawsze są łatwe. Wysokie prędkości, temperatura i siły związane ze stosowaniem materiałów ściernych mogą powodować bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa, takie jak skaleczenia i oparzenia. Jeśli nie są odpowiednio stosowane, materiały ścierne mogą również powodować długoterminowe zagrożenie dla zdrowia związane z wibracjami, cząstkami unoszącymi się w powietrzu i hałasem.

Materiały ścierne w pracy – zagrożenia



Zespół wibracyjny (dłoń-ramię)



Cząstki unoszące się w powietrzu




Hałas



Urazy

Najlepsza praktyka w zarządzaniu BHP zaczyna się od dokładnej oceny ryzyka. Po zidentyfikowaniu zagrożeń i sklasyfikowaniu ich pod kątem ryzyka, następnym krokiem jest wdrożenie odpowiedniej hierarchii środków zaradczych.

Hierarchia środków zaradczych



3M™ Bezpieczeństwo materiałów ściernych

Zwiększ bezpieczeństwo dzięki kompletnemu rozwiązaniu firmy 3M.

Firma 3M może być Twoim partnerem, dostarczając kompletne rozwiązanie, które zwiększy wydajność i zapewni odpowiednią ochronę Twoich pracowników. Nasi specjaliści mogą służyć kompleksową wiedzą, optymalizując procesy przy użyciu najwyższej klasy materiałów ściernych i środków ochrony indywidualnej.



Materiały ścierne 3M™ Cubitron™ II

Produkt	Opis produktu
	Dysk fibrowy 3M™ Cubitron™ II 982C
	Wydajna żebrowana podkładka do dysków 3M™
	Tarcza lamelkowa 3M™ Cubitron™ II 969F
	Tarcza szlifierska 3M™ Cubitron™ II T27 z obniżonym środkiem
	Tarcza do cięcia 3M™ Cubitron™ II T41
	Dysk do szlifowania 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L na foliowym podłożu

Dostępna jest pełna oferta rozmiarów i gradacji.

Środki Ochrony Indywidualnej 3M™

Produkt	Opis produktu
	Nagłowie ochronne 3M™, G500V5F11H51-GU (z ochroną słuchu)
	Ośłona twarzy 3M™ Versaflo™ z ognioodpornym poliestrowym uszczelnieniem M-207 i 3M™ Adflo™
	System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ (do łączenia z nagłowiem 3M)
	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™, linia 400X
	Okulary ochronne nakładkowe 3M™ SecureFit™, linia 3700
	Gogle 3M™ GoggleGear™, linia 500
	Półmaski filtrujące jednorazowego użytku 3M™ Aura™, linia 9300+
	Półmaska wielokrotnego użytku 3M™ SecureClick™, linia HF-800
	Wkładka przeciwhałasowa 3M™ E-A-R™ HA 328-100
	Aktywna wkładka przeciwhałasowa 3M™ PELTOR™, EEP-100
	Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ X4
	3M™ PELTOR™ X4 i akcesoria komunikacji bezprzewodowej



Dyski

3M Science.
Applied to Life.™

Czy bardzo dobre może
być jeszcze lepsze?

Szybsze
33%
szlifowanie
w porównaniu z
dyskami fibrowymi
Cubitron™ II 982C

Dysk fibrowy 3M™ Cubitron™ II 982C X Pro

Nowe dyski fibrowe 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro o nowej konstrukcji wykorzystujące przeprojektowane, precyzyjnie kształtowane ziarno ściernie 3M, zapewniają dłuższą żywotność i poprawienie funkcjonalności.



XtractTM
Clean Sanding

**Postaw na
wydajność.
Zapomnij
o pyle.**

**Dysk ścierny
3M XtractTM CubitronTM II 710W**

**Pierwszy wysokowydajny system
szlifierski 3M.**



**Dysk ścierny
3M XtractTM CubitronTM II 710W**

Produkt premium

- Unikalny wzór otworów
- Usuwanie do 97% pyłu
- Wyjątkowa szybkość szlifowania
- Zaprojektowany, aby pracować z mniejszym naciskiem

Dyski fibrowe

3M™ Cubitron™ II Dysk fibrowy 982CX Pro

Podwyższona produktywność z Dyskiem fibrowym 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro. Przeprojektowane precyzyjnie kształtowane ziarno 3M dysków fibrowych przenosi legendarną prędkość cięcia i żywotność materiałów ściernych 3M™ Cubitron™ II na wyższy poziom. Dostępne modele o ziarnistości 36+ do zastosowań wymagających średniego i dużego nacisku, takich jak szlifowanie spawów, fazowanie i intensywne gratowanie.



- Przeprojektowane precyzyjnie kształtowane ziarno 3M przenosi legendarną prędkość i żywotność na wyższy poziom
- Dysk fibrowy 3M o najdłuższej żywotności pomaga zwiększyć produktywność i zredukować liczbę wymian dysków w zastosowaniach ręcznych i zautomatyzowanych
- Trójkątne ziarno ceramiczne zużywa się równomiernie, nie nagrzewa się podczas pracy i zachowuje ostrość przez cały okres eksploatacji dysku

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100242965	3M™ Cubitron™ II Dysk fibrowy 982CX Pro, 83321, 36+, 180 mm x 22.23 mm, Slotted, Die 709EQ, 25 w opakowaniu, 100 w kartonie	100	Sztuka	5,63	563,00
7100246096	3M™ Cubitron™ II Dysk fibrowy 982CX Pro, 83322, 36+, 125 mm x 22 mm, Slotted, Die 429EQ, 25 w opakowaniu, 100 w kartonie	100	Sztuka	2,68	268,00
7100242885	3M™ Cubitron™ II Dysk fibrowy 982CX Pro, 83323, 36+, 115 mm x 22 mm, Slotted, Die 453EQ, 25 w opakowaniu, 100 w kartonie	100	Sztuka	2,66	266,00
7100242966	3M™ Cubitron™ II Dysk fibrowy 982CX Pro, 83326, 36+, 150 mm x 22 mm, Slotted, Die 600T, 25 w opakowaniu, 100 w kartonie	100	Sztuka	3,73	373,00

3M™ Cubitron™ II Dysk fibrowy 982C

Dysk fibrowy 3M™ Cubitron™ II 982C przewyższa konwencjonalne ceramiczne dyski ściernie używane w zastosowaniach przemysłowych. Nasze dyski są wyposażone w technologię 3M precyzyjnie kształtowanego ziarna i wykazują nawet dwukrotnie większą szybkość cięcia, trwałość i dłuższą żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi dyskami, a przy tym wymagają użycia znacznie mniejszej siły nacisku.



- Technologia 3M precyzyjnie kształtowanego ziarna umożliwia wyjątkowo szybkie szlifowanie przy mniejszym nacisku, co zapewnia znacznie większą wydajność w porównaniu ze wszystkimi konwencjonalnymi ceramicznymi dyskami ściernymi
- Zapewnia nawet do dwóch razy większą trwałość niż konwencjonalne dyski
- Znacznie dłuższy czas eksploatacji dysku oznacza rzadszą ich wymianę i obróbkę większej liczby części

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000028192	3M™ Cubitron™ II Dysk fibrowy 982C, 115 mm x 22 mm, 36+	100	Sztuka	2,66	266,00
7000028194	3M™ Cubitron™ II Dysk fibrowy 982C, 115 mm x 22 mm, 60+	100	Sztuka	2,38	238,00
7000028196	3M™ Cubitron™ II Dysk fibrowy 982C, 115 mm x 22 mm, 80+	100	Sztuka	2,28	228,00
7000028191	3M™ Cubitron™ II Dysk fibrowy 982C, 125 mm x 22 mm, 36+	100	Sztuka	2,78	278,00
7000028195	3M™ Cubitron™ II Dysk fibrowy 982C, 125 mm x 22 mm, 60+	100	Sztuka	2,58	258,00
7000028197	3M™ Cubitron™ II Dysk fibrowy 982C, 125 mm x 22 mm, 80+	100	Sztuka	2,44	244,00
7000028201	3M™ Cubitron™ II Dysk fibrowy 982C, 180 mm x 22 mm, 36+	100	Sztuka	5,63	563,00
7000028203	3M™ Cubitron™ II Dysk fibrowy 982C, 180 mm x 22 mm, 60+	100	Sztuka	4,87	487,00
7000028204	3M™ Cubitron™ II Dysk fibrowy 982C, 180 mm x 22 mm, 80+	100	Sztuka	4,72	472,00
7100032337	3M™ Cubitron™ II dysk fibrowy 982C, 125 mm x 22 mm, 36+	50	Sztuka	3,41	170,50
7100031964	3M™ Cubitron™ II dysk fibrowy 982C, 125 mm x 22 mm, 60+	50	Sztuka	3,41	170,50
7100032439	3M™ Cubitron™ II dysk fibrowy 982C, 125 mm x 22 mm, 80+	50	Sztuka	2,37	118,50
7000045230	3M™ Cubitron™ II dysk fibrowy 982C, 150 mm x 22 mm, 36+	100	Sztuka	3,73	373,00

3M™ Cubitron™ II Dysk fibrowy 987C

Dysk fibrowy 3M™ Cubitron™ II 987C zapewnia większą szybkość cięcia, większą trwałość i dłuższy czas eksploatacji w porównaniu z innymi dyskami fibrowymi i dyskami szlifierskimi. Technologia 3M precyzyjnie kształtowanego ziarna w połączeniu z podkładem ze sztywnego włókna zapewnia wyższą wydajność w środowiskach wymagających średnich i dużych nakładów pracy.

- Zaprojektowane, by szlifowały szybciej i wystarczały na dłużej niż konkurencyjne produkty ceramiczne
- Sztywny podkład z włókna i mocne wiązanie żywiczne zapewniają trwałość i odporność na rozdarcie przy wymagających zastosowaniach
- Technologia 3M precyzyjnie kształtowanego ziarna zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu narzędzia i pozwala na dłuższą pracę w porównaniu do konkurencyjnych produktów, co umożliwia obróbkę większej liczby części przy użyciu jednego dysku



Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000045159	3M™ Cubitron™ II Dysk fibrowy 987C, 115 mm x 22 mm, 36+	100	Sztuka	2,83	283,00
7000045160	3M™ Cubitron™ II Dysk fibrowy 987C, 115 mm x 22 mm, 60+	100	Sztuka	2,53	253,00
7000045161	3M™ Cubitron™ II Dysk fibrowy 987C, 115 mm x 22 mm, 80+	100	Sztuka	2,38	238,00
7000028193	3M™ Cubitron™ II Dysk fibrowy 987C, 125 mm x 22 mm, 36+	100	Sztuka	2,98	298,00
7000028199	3M™ Cubitron™ II Dysk fibrowy 987C, 125 mm x 22 mm, 60+	100	Sztuka	2,75	275,00
7000028200	3M™ Cubitron™ II Dysk fibrowy 987C, 125 mm x 22 mm, 80+	100	Sztuka	2,54	254,00
7000045188	3M™ Cubitron™ II Dysk fibrowy 987C, 180 mm x 22 mm, 36+	100	Sztuka	5,73	573,00
7000045186	3M™ Cubitron™ II Dysk fibrowy 987C, 180 mm x 22 mm, 60+	100	Sztuka	5,17	517,00
7000045187	3M™ Cubitron™ II Dysk fibrowy 987C, 180 mm x 22 mm, 80+	100	Sztuka	5,08	508,00

3M™ Dysk fibrowy 782C

Dysk fibrowy 3M™ 782C to tarcza z włókna przeznaczona do superszybkiego szlifowania stali węglowej. W dyskach zastosowano zaawansowaną technologię ścierną — precyzyjnie kształtowane ziarno 3M. Sztywny podkład z włókna i mocne połączenie żywiczne zapewniają trwałość i odporność na rozdarcie. Dyski te są kompatybilne z płytami czołowymi podkładki dyskowej 3M i piastami (sprzedawanymi oddzielnie).

- Szybkie cięcie stali węglowej
- Tworzywo mineralne klasy premium doskonale sprawdza się w zastosowaniach wymagających dużej siły nacisku
- Technologia 3M precyzyjnie kształtowanego ziarna zapewnia większą szybkość cięcia



Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100099545	3M™ Dysk fibrowy 782C, 36+, 115 mm x 22 mm	100	Sztuka	1,79	179,00
7100099576	3M™ Dysk fibrowy 782C, 36+, 125 mm x 22 mm	100	Sztuka	1,97	197,00
7100099284	3M™ Dysk fibrowy 782C, 36+, 180 mm x 22 mm	100	Sztuka	3,33	333,00
7100099250	3M™ Dysk fibrowy 782C, 60+, 115 mm x 22 mm	100	Sztuka	1,79	179,00
7100099094	3M™ Dysk fibrowy 782C, 60+, 125 mm x 22 mm	100	Sztuka	1,97	197,00
7100099091	3M™ Dysk fibrowy 782C, 60+, 180 mm x 22 mm	100	Sztuka	3,33	333,00
7100099093	3M™ Dysk fibrowy 782C, 80+, 115 mm x 22 mm	100	Sztuka	1,79	179,00
7100099095	3M™ Dysk fibrowy 782C, 80+, 125 mm x 22 mm	100	Sztuka	1,97	197,00
7100099237	3M™ Dysk fibrowy 782C, 80+, 180 mm x 22 mm	100	Sztuka	3,33	333,00

3M™ Dysk fibrowy 787C

Dysk fibrowy 3M™ 787C to krążek fibrowy z zaawansowaną technologią ścierną 3M precyzyjnie kształtowanego ziarna. Dyski te mają sztywny podkład z włókna i mocne połączenie żywiczne, co zapewnia trwałość i odporność na rozdranie. Posiadają środek wspomagający szlifowanie i zostały zaprojektowane z myślą o bardzo szybkim cięciu.



- Zapewnia mocne i szybkie cięcie podczas szlifowania metali, takich jak stal nierdzewna i stopy o wysokiej zawartości niklu
- Tworzywo mineralne klasy premium doskonale sprawdza się w zastosowaniach wymagających dużej siły nacisku
- Technologia precyzyjnie kształtowanego ziarna 3M zapewnia większą szybkość cięcia

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100099787	3M™ Dysk fibrowy 787C, 36+, 115 mm x 22 mm	100	Sztuka	1,85	185,00
7100099788	3M™ Dysk fibrowy 787C, 36+, 125 mm x 22 mm	100	Sztuka	2,03	203,00
7100099257	3M™ Dysk fibrowy 787C, 36+, 180 mm x 22 mm	100	Sztuka	3,55	355,00
7100099260	3M™ Dysk fibrowy 787C, 60+, 115 mm x 22 mm	100	Sztuka	1,85	185,00
7100099245	3M™ Dysk fibrowy 787C, 60+, 125 mm x 22 mm	100	Sztuka	2,03	203,00
7100099247	3M™ Dysk fibrowy 787C, 60+, 180 mm x 22 mm	100	Sztuka	3,55	355,00
7100099254	3M™ Dysk fibrowy 787C, 80+, 115 mm x 22 mm	100	Sztuka	1,85	185,00
7100099256	3M™ Dysk fibrowy 787C, 80+, 125 mm x 22 mm	100	Sztuka	2,03	203,00
7100099240	3M™ Dysk fibrowy 787C, 80+, 180 mm x 22 mm	100	Sztuka	3,55	355,00
7100099791	3M™ Dysk fibrowy 787C, 115 mm x 22 mm, P120+	100	Sztuka	1,85	185,00
7100099546	3M™ Dysk fibrowy 787C, 125 mm x 22 mm, P120+	100	Sztuka	2,03	203,00
7100099243	3M™ Dysk fibrowy 787C, 180 mm x 22 mm, P120+	100	Sztuka	3,55	355,00

Dyski lamelkowe

3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 969F

Tarcza listkowa 3M™ Cubitron™ II 969F składa się z warstw materiału ściernego. Nasze tarcze listkowe są wyjątkowe pod względem konstrukcji i posiadają materiał ścierny na klapach z wytrzymałej tkaniny poliestrowej zapewniający szybkie cięcie. Dyski te są wyposażone w środek wspomagający szlifowanie i półelastyczne podłoże o gramaturze Y nadające każdemu listkowi doskonałą wytrzymałość.



- Konstrukcja listków ściernych zapewnia miękkie i gładkie cięcie na zaokrąglonych lub nieregularnych powierzchniach
- Listki zużywają się, odsłaniając świeży minerał ścierny i zapewniając szybkie, jednolite cięcie
- Materiał ścierny Cubitron™ II tnie wyjątkowo szybko, zwiększając wydajność

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100105859	3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 969F, 115 mm, 40+, płaski	10	Sztuka	5,16	51,60
7100105847	3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 969F, 115 mm, 40+, uchylny	10	Sztuka	5,16	51,60
7100105860	3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 969F, 115 mm, 60+, płaski	10	Sztuka	5,16	51,60
7100105848	3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 969F, 115 mm, 60+, uchylny	10	Sztuka	5,16	51,60
7100105861	3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 969F, 115 mm, 80+, płaski	10	Sztuka	4,96	49,60
7100105849	3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 969F, 115 mm, 80+, uchylny	10	Sztuka	5,16	51,60
7100105862	3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 969F, 125 mm, 40+, płaski	10	Sztuka	5,94	59,40
7100105850	3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 969F, 125 mm, 40+, uchylny	10	Sztuka	5,98	59,80
7100105863	3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 969F, 125 mm, 60+, płaski	10	Sztuka	5,94	59,40
7100105851	3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 969F, 125 mm, 60+, uchylny	10	Sztuka	5,95	59,50

MOQ = Minimalna Ilość Zamówienia, Jedn. = Jednostka Zamówienia,
Cena/Jedn. = Cena/Jednostka Zamówienia, Cena/MOQ = Cena/Minimalna ilość Zamówienia

3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 969F

Tarcza listkowa 3M™ Cubitron™ II 969F składa się z warstw materiału ściernego. Nasze tarcze listkowe są wyjątkowe pod względem konstrukcji i posiadają materiał ścierny na klapach z wytrzymałej tkaniny poliestrowej zapewniający szybkie cięcie. Dyski te są wyposażone w środek wspomagający szlifowanie i półelastyczne podłoże o gramaturze Y nadające każdemu listkowi doskonałą wytrzymałość.



- Konstrukcja listków ściernych zapewnia miękkie i gładkie cięcie na zaokrąglonych lub nieregularnych powierzchniach
- Listki zużywają się, odsłaniając świeży minerał ścierny i zapewniając szybkie, jednolite cięcie
- Materiał ścierny Cubitron™ II tnie wyjątkowo szybko, zwiększając wydajność

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100105864	3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 969F, 125 mm, 80+, płaski	10	Sztuka	5,94	59,40
7100105852	3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 969F, 125 mm, 80+, uchylny	10	Sztuka	5,98	59,80
7100105865	3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 969F, 178 mm, 40+, płaski	10	Sztuka	10,31	103,10
7100105856	3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 969F, 178 mm, 40+, uchylny	10	Sztuka	10,72	107,20
7100105866	3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 969F, 178 mm, 60+, płaski	10	Sztuka	10,31	103,10
7100105857	3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 969F, 178 mm, 60+, uchylny	10	Sztuka	10,72	107,20
7100105867	3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 969F, 178 mm, 80+, płaski	10	Sztuka	10,31	103,10
7100105858	3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 969F, 178 mm, 80+, uchylny	400	Sztuka	10,31	4.124,00

3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 967A

Tarcza listkowa 3M™ Cubitron™ II 967A zapewnia wyższą skuteczność cięcia w zastosowaniach wymagających małej i średniej siły nacisku. Nasze dyski idealnie nadają się do płaskich powierzchni lub obróbki zewnętrznej, szczególnie tam, gdzie liczy się wykończenie końcowe i odporność na żłobienie.



- Dzięki technologii precyzyjnie kształtowanego ziarna 3M tnie szybciej i jest trwalsza w porównaniu z konkurencyjnymi produktami ceramicznymi
- Niska temperatura robocza zmniejsza przebarwienia/utlenianie metali i zapobiega pęknięciom naprężeniowym na skutek ciepła
- Tarcze listkowe równocześnie szlifują i wyrównują, co oznacza, że są alternatywą dla ściernic wiązanych żywicą i dysków fibrowych.

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000104371	3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 967A, 115 mm, 40+, płaski	10	Sztuka	5,84	58,40
7000104359	3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 967A, 115 mm, 40+, uchylny	10	Sztuka	5,84	58,40
7000104372	3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 967A, 115 mm, 60+, płaski	10	Sztuka	5,70	57,00
7000104360	3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 967A, 115 mm, 60+, uchylny	10	Sztuka	5,72	57,20
7000104373	3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 967A, 115 mm, 80+, płaski	10	Sztuka	5,56	55,60
7000104361	3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 967A, 115 mm, 80+, uchylny	10	Sztuka	5,61	56,10
7000104374	3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 967A, 125 mm, 40+, płaski	10	Sztuka	6,11	61,10
7100011310	3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 967A, 125 mm, 40+, uchylny	10	Sztuka	6,11	61,10
7100030882	3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 967A, 125 mm, 40+, uchylny	10	Sztuka	6,47	64,70
7000104375	3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 967A, 125 mm, 60+, płaski	10	Sztuka	5,93	59,30
7100011144	3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 967A, 125 mm, 60+, uchylny	10	Sztuka	5,93	59,30
7000104376	3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 967A, 125 mm, 80+, płaski	10	Sztuka	5,80	58,00
7100011569	3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 967A, 125 mm, 80+, uchylny	10	Sztuka	5,79	57,90
7100026188	3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 967A, 150 mm, 40+, uchylny	15	Sztuka	7,52	112,80
7000104377	3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 967A, 178 mm, 40+, płaski	10	Sztuka	9,83	98,30
7000104365	3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 967A, 178 mm, 40+, uchylny	10	Sztuka	9,91	99,10

3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 967A

Tarcza listkowa 3M™ Cubitron™ II 967A zapewnia wyższą skuteczność cięcia w zastosowaniach wymagających małej i średniej siły nacisku. Nasze dyski idealnie nadają się do płaskich powierzchni lub obróbki zewnętrznej, szczególnie tam, gdzie liczy się wykończenie końcowe i odporność na żłobienie.



- Dzięki technologii precyzyjnie kształtowanego ziarna 3M tnie szybciej i jest trwalsza w porównaniu z konkurencyjnymi produktami ceramicznymi
- Niska temperatura robocza zmniejsza przebarwienia/utlenianie metali i zapobiega pęknięciom naprężeniowym na skutek ciepła
- Tarcze listkowe równocześnie szlifują i wyrównują, co oznacza, że są alternatywą dla ściernic wiązanych żywicą i dysków fibrowych.

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000104378	3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 967A, 178 mm, 60+, płaski	10	Sztuka	9,47	94,70
7000104366	3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 967A, 178 mm, 60+, uchylny	10	Sztuka	9,96	99,60
7000104379	3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 967A, 178 mm, 80+, płaski	10	Sztuka	9,32	93,20
7000104367	3M™ Cubitron™ II Dysk lamelkowy 967A, 178 mm, 80+, uchylny	10	Sztuka	9,16	91,60

3M™ Dysk lamelkowy 769F

3M™ Dysk lamelkowy 769F to wyjątkowo skuteczny dysk ścierny w atrakcyjnej cenie przeznaczony do uniwersalnych zastosowań. Dzięki technologii Precyzyjnie Kształtowanego Ziarna 3M dysk cechuje się wyższą trwałością i szybszym skrawaniem niż tradycyjne dyski lamelkowe z tlenkiem cyrkonu i glinu oraz doskonale nadaje się do zastosowań wymagających szybkiego szlifowania i dobrego wykończenia powierzchni. Niezrównane połączenie wysokiej skuteczności i atrakcyjnej ceny zwiększają wydajność pracy, obniżając jednocześnie wydatki na materiały ściernicze i ograniczając ilość zużywanych dysków.



- Zapewnia długotrwałą skuteczność i uniwersalność zastosowań w atrakcyjnej cenie
- Zawiera Precyzyjnie Kształtowanie Ziarno 3M, które zapewnia szybsze skrawanie i dłuższą żywotność niż tradycyjne rozwiązania stosowane w materiałach ściernych.
- Wyższa wydajność w porównaniu do dyski lamelkowych z tlenkiem cyrkonu i glinu

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100196791	3M™ 3M™ 769F dysk lamelkowy 80+ uchylny 125mm	10	Sztuka	4,34	43,40
7100196540	3M™ 769F dysk lamelkowy 40+ płaski 115mm	10	Sztuka	3,84	38,40
7100196813	3M™ 769F dysk lamelkowy 40+ płaski 125mm	10	Sztuka	4,34	43,40
7100196538	3M™ 769F dysk lamelkowy 40+ płaski 180mm	5	Sztuka	7,40	37,00
7100196812	3M™ 769F dysk lamelkowy 40+ uchylny 125mm	10	Sztuka	4,34	43,40
7100197061	3M™ 769F dysk lamelkowy 40+ uchylny 180mm	5	Sztuka	7,40	37,00
7100196817	3M™ 769F dysk lamelkowy 60+ płaski 115mm	10	Sztuka	3,84	38,40
7100196799	3M™ 769F dysk lamelkowy 60+ płaski 125mm	10	Sztuka	4,34	43,40
7100196800	3M™ 769F dysk lamelkowy 60+ płaski 180mm	5	Sztuka	7,40	37,00
7100196816	3M™ 769F dysk lamelkowy 60+ uchylny 115mm	10	Sztuka	3,84	38,40
7100196797	3M™ 769F dysk lamelkowy 60+ uchylny 125mm	10	Sztuka	4,34	43,40
7100196798	3M™ 769F dysk lamelkowy 60+ uchylny 180mm	5	Sztuka	7,40	37,00
7100196820	3M™ 769F dysk lamelkowy 80+ płaski 115mm	10	Sztuka	3,84	38,40
7100196790	3M™ 769F dysk lamelkowy 80+ płaski 125mm	10	Sztuka	4,34	43,40
7100197431	3M™ 769F dysk lamelkowy 80+ płaski 180mm	5	Sztuka	7,40	37,00
7100196789	3M™ 769F dysk lamelkowy 80+ uchylny 115mm	10	Sztuka	3,84	38,40
7100196794	3M™ 769F dysk lamelkowy 80+ uchylny 180mm	5	Sztuka	7,40	37,00
7100196819	3M™ 769F dysk lamelkowy 120+ płaski 115mm	10	Sztuka	3,84	38,40

Dyski

3M™ Dysk lamelkowy 769F

3M™ Dysk lamelkowy 769F to wyjątkowo skuteczny dysk ścierny w atrakcyjnej cenie przeznaczony do uniwersalnych zastosowań. Dzięki technologii Precyzyjnie Kształtowanego Ziarna 3M dysk cechuje się wyższą trwałością i szybszym skrawaniem niż tradycyjne dyski lamelkowe z tlenkiem cyrkonu i glinu oraz doskonale nadaje się do zastosowań wymagających szybkiego szlifowania i dobrego wykończenia powierzchni. Niezrównane połączenie wysokiej skuteczności i atrakcyjnej ceny zwiększają wydajność pracy, obniżając jednocześnie wydatki na materiały ściernie i ograniczając ilość zużywanych dysków.



- Zapewnia długotrwałą skuteczność i uniwersalność zastosowań w atrakcyjnej cenie
- Zawiera Precyzyjnie Kształtowane Ziarno 3M, które zapewnia szybsze skrawanie i dłuższą żywotność niż tradycyjne rozwiązania stosowane w materiałach ściernych.
- Wyższa wydajność w porównaniu do dyski lamelkowych z tlenkiem cyrkonu i glinu

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100196821	3M™ 769F dysk lamelkowy 120+ płaski 125mm	10	Sztuka	4,34	43,40
7100196792	3M™ 769F dysk lamelkowy 120+ płaski 180mm	5	Sztuka	7,40	37,00
7100196539	3M™ 769F dysk lamelkowy 120+ uchylny 115mm	10	Sztuka	3,84	38,40
7100196815	3M™ 769F dysk lamelkowy 120+ uchylny 125mm	10	Sztuka	4,34	43,40
7100196793	3M™ 769F dysk lamelkowy 120+ uchylny 180mm	5	Sztuka	7,40	37,00
7100196818	3M™ 769F dysk lamelkowy 40+ uchylny 115mm	10	Sztuka	3,84	38,40

3M™ Scotch-Brite™ Dysk lamelkowy do ujednolicania powierzchni

Krażki lamelkowe do kondycjonowania powierzchni Scotch-Brite™ wykorzystują paski materiału do kondycjonowania powierzchni na sztywnej podkładce mocującej. Krażki mogą być stosowane na szlifierce kątowej.



- Materiał włókninowy nie nagrzewa się zbyt mocno i jest odporny na zaszlichanie, co zapewnia dłuższy czas eksploatacji
- Dobre dopasowanie tarcz nie powoduje żłobienia, podcinania ani uszkodzenia obrabianej powierzchni
- Do użytku na szlifierkach kątowych w celu uzyskania większej sprężystości i dłuższej żywotności niż standardowe krażki

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000061398	3M™ Scotch-Brite™ Dysk lamelkowy do ujednolicania powierzchni SC-FD, 125mm A CRS	10	Sztuka	9,21	92,10
7000061399	3M™ Scotch-Brite™ Dysk lamelkowy do ujednolicania powierzchni SC-FD, 125mm A MED	10	Sztuka	9,21	92,10
7000061400	3M™ Scotch-Brite™ Dysk lamelkowy do ujednolicania powierzchni SC-FD, 125mm A VFN	10	Sztuka	9,21	92,10

Dyski na podkładzie foliowym

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Dysk na podkładzie foliowym 775L Clean Sanding

Dysk na foliowym podłożu 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L jest wyposażony w opatentowany przez 3M™ wzór z wieloma otworami zapewniający lepsze odprowadzanie pyłu w zastosowaniach wykańczających. Część serii 3M Xtract™, zaprojektowano z myślą o optymalnym usuwaniu pyłu. Nasz innowacyjny wzór z wieloma otworami odprowadza pył lepiej niż produkty z 5 lub 6 otworami — zwiększając możliwości cięcia i radykalnie wydłużając żywotność tarczy. Konstrukcja nie musi być wyrównana z otworami podkładki dysku, dzięki czemu zmienianie dysków jest szybkie, łatwe i wygodne. Technologia precyzyjnie kształtowanego ceramicznego ziarna 3M jest rewolucyjnym osiągnięciem w dziedzinie materiałów ściernych. Trójkątny ceramiczny minerał jest przeznaczony do przecinania podłoża, a nie do żłobienia lub „orania” jak konwencjonalne materiały ściernie, dzięki czemu dysk tnie nawet 2 razy szybciej i jest nawet 6 razy trwalszy niż konwencjonalne materiały ściernie. Nośnik z folii zapewnia wyjątkową odporność na rozdarcia, elastyczność oraz spójne, jednolite wykończenie na różnych podłożach.



- Opatentowany wielootworowy wzór 3M Xtract™ zapewnia doskonałe odprowadzanie pyłu, aby zapobiec zaszlichcaniu, zwiększyć produktywność i zapewnić czystsze środowisko pracy
- Rewolucyjna technologia precyzyjnie kształtowanego ziarna 3M™ zapewnia szybkie cięcie i długą żywotność
- Tnie nawet 2 razy szybciej niż konwencjonalne materiały ściernie

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100045070	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Dysk na podkładzie foliowym 775L Clean Sanding, 127 mm, 80+	250	Sztuka	0,77	192,50
7100045071	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Dysk na podkładzie foliowym 775L Clean Sanding, 127 mm, 120+	250	Sztuka	0,77	192,50
7100064175	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Dysk na podkładzie foliowym 775L Clean Sanding, 127 mm, 150+	250	Sztuka	0,77	192,50
7100064177	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Dysk na podkładzie foliowym 775L Clean Sanding, 127 mm, 180+	250	Sztuka	0,77	192,50
7100064270	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Dysk na podkładzie foliowym 775L Clean Sanding, 127 mm, 220+	250	Sztuka	0,77	192,50
7100145362	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Dysk na podkładzie foliowym 775L Clean Sanding, 127 mm, 240+	250	Sztuka	0,77	192,50
7100145363	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Dysk na podkładzie foliowym 775L Clean Sanding, 127 mm, 320+	250	Sztuka	0,77	192,50
7100145404	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Dysk na podkładzie foliowym 775L Clean Sanding, 127 mm, 400+	250	Sztuka	0,77	192,50
7100045072	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Dysk na podkładzie foliowym 775L Clean Sanding, 152 mm, 80+	250	Sztuka	1,09	272,50
7100045073	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Dysk na podkładzie foliowym 775L Clean Sanding, 152 mm, 120+	250	Sztuka	0,99	247,50
7100065918	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Dysk na podkładzie foliowym 775L Clean Sanding, 152 mm, 150+	250	Sztuka	0,99	247,50
7100064178	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Dysk na podkładzie foliowym 775L Clean Sanding, 152 mm, 180+	250	Sztuka	0,99	247,50
7100064271	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Dysk na podkładzie foliowym 775L Clean Sanding, 152 mm, 220+	250	Sztuka	0,99	247,50
7100145316	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Dysk na podkładzie foliowym 775L Clean Sanding, 152 mm, 240+	250	Sztuka	0,99	247,50
7100141692	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Dysk na podkładzie foliowym 775L Clean Sanding, 152 mm, 320+	250	Sztuka	0,99	247,50
7100145455	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Dysk na podkładzie foliowym 775L Clean Sanding, 152 mm, 400+	250	Sztuka	0,99	247,50

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Dysk na podkładzie foliowym 775L

Krążek na podłożu foliowym 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L posiada precyzyjnie ukształtowane ziarna ceramiczne 3M — rewolucyjne rozwiązanie w branży szlifierskiej. Nasze krążki na podłożu foliowym mogą ciąć do dwóch razy szybciej i są do 6 razy trwalsze w porównaniu z tradycyjnymi materiałami ściernymi.

- Precyzyjnie kształtowane ziarna 3M tną do dwóch razy szybciej i są do 6 razy trwalsze w porównaniu z innymi materiałami ściernymi
- Podkład z folii zapewnia większą odporność na rozdarcie i ułatwia zachowanie krawędzi
- Idealne do różnorodnych zastosowań, szczególnie do usuwania materiału



Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100046325	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Dysk na podkładzie foliowym 775L, 127 mm, No Hole, 80+	250	Sztuka	0,81	202,50
7100046326	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Dysk na podkładzie foliowym 775L, 127 mm, No Hole, 120+	250	Sztuka	0,77	192,50
7100064174	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Dysk na podkładzie foliowym 775L, 127 mm, No Hole, 150+	250	Sztuka	0,77	192,50
7100064176	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Dysk na podkładzie foliowym 775L, 127 mm, No Hole, 180+	250	Sztuka	0,77	192,50
7100064179	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Dysk na podkładzie foliowym 775L, 127 mm, No Hole, 220+	250	Sztuka	0,77	192,50
7100145403	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Dysk na podkładzie foliowym 775L, 127 mm, No Hole, 240+	250	Sztuka	0,77	192,50
7100145405	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Dysk na podkładzie foliowym 775L, 127 mm, No Hole, 320+	250	Sztuka	0,77	192,50
7100145436	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Dysk na podkładzie foliowym 775L, 127 mm, No Hole, 400+	250	Sztuka	0,77	192,50
7100046327	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Dysk na podkładzie foliowym 775L, 152 mm, No Hole, 80+	250	Sztuka	1,07	267,50
7100046328	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Dysk na podkładzie foliowym 775L, 152 mm, No Hole, 120+	250	Sztuka	1,05	262,50
7100064273	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Dysk na podkładzie foliowym 775L, 152 mm, No Hole, 150+	250	Sztuka	1,05	262,50
7100064272	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Dysk na podkładzie foliowym 775L, 152 mm, No Hole, 180+	250	Sztuka	1,05	262,50
7100064274	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Dysk na podkładzie foliowym 775L, 152 mm, No Hole, 220+	250	Sztuka	1,05	262,50
7100145407	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Dysk na podkładzie foliowym 775L, 152 mm, No Hole, 240+	250	Sztuka	1,05	262,50
7100145462	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Dysk na podkładzie foliowym 775L, 152 mm, No Hole, 320+	250	Sztuka	1,05	262,50
7100145469	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Dysk na podkładzie foliowym 775L, 152 mm, No Hole, 400+	250	Sztuka	1,05	262,50

Dyski włókninowe

3M™ Scotch-Brite™ Dysk Clean & Strip XT Pro XO-DC

Dysk Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro posiada ziarno ściernie na bazie węgla krzemu umieszczone w nylonowej włókninie o otwartej konstrukcji. Nasze dyski ściernie skutecznie usuwają rdzę, farbę, zgorzelinę, powłoki i kleje bez naruszania obrabianej powierzchni.



- Szybko usuwa rdzę, farbę, zgorzelinę i powłoki z powierzchni metalowych
- Włókno o wysokiej wytrzymałości jest odporne na zrywanie i dobrze sprawdza się w pracy na krawędziach
- Dobrze dopasowuje się do powierzchni, zapewniając lepszy kontakt z obrabianym elementem i szybsze oczyszczanie

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100192708	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Clean & Strip XT Pro XA-ZS, 75 mm x 25 mm x 6mm, S XCRS, fioletowy	10	Sztuka	17,02	170,20
7100192711	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Clean & Strip XT Pro XA-ZS, 100 mm x 25 mm x 6 mm, S XCRS, fioletowy	10	Sztuka	19,60	196,00
7100192333	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Clean & Strip XT Pro XO-DB, 115 mm x 22 mm, S XCRS, fioletowy	10	Sztuka	13,37	133,70
7100192334	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Clean & Strip XT Pro XO-DB, 178 mm x 22 mm, S XCRS, fioletowy	10	Sztuka	18,95	189,50
7100176374	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Clean & Strip XT Pro XO-DC, 100 mm x 13 mm, S XCRS, fioletowy	30	Sztuka	9,70	291,00
7100176347	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Clean & Strip XT Pro XO-DC, 150 mm x 13 mm, S XCRS, fioletowy	20	Sztuka	15,17	303,40
7100176348	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Clean & Strip XT Pro XO-DC, 200 mm x 13 mm, S XCRS, fioletowy	12	Sztuka	19,47	233,64
7100192330	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Clean & Strip XT Pro XO-RD, 115 mm x 22 mm, S XCRS, fioletowy	10	Sztuka	14,25	142,50
7100192331	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Clean & Strip XT Pro XO-RD, 125 mm x 22 mm, S XCRS, fioletowy	10	Sztuka	17,12	171,20
7100192335	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Clean & Strip XT Pro XO-RD, 125 mm x M14, S XCRS, fioletowy	10	Sztuka	14,54	145,40
7100192332	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Clean & Strip XT Pro XO-RD, 178 mm x 22 mm, S XCRS, fioletowy	10	Sztuka	19,56	195,60
7100192707	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Clean & Strip XT Pro XO-ZS, 75 mm x 13 mm x 6mm, S XCRS, fioletowy	10	Sztuka	11,35	113,50
7100192709	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Clean & Strip XT Pro XO-ZS, 100 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS, fioletowy	10	Sztuka	11,06	110,60
7100192710	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Clean & Strip XT Pro XO-ZS, 150 mm x 13 mm x 8 mm, S XCRS, fioletowy	6	Sztuka	16,19	97,14

3M™ Scotch-Brite™ Dysk Clean & Strip XT Pro Extra Cut XC-DC

Dysk Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut Disc posiada ziarno ściernie z tlenkiem glinu rozmieszczone w nylonowej włókninie o otwartej konstrukcji. Nasze dyski są przeznaczone do usuwania twardych powłok, takich jak rdza, lakiery i korozja, jednocześnie ujednolicając i wykańczając surowy metal pod nimi.



- Szybko usuwa rdzę, grube warstwy lakieru, korozję i oczyszcza spoiny
- Tlenek glinu agresywnie usuwa powłoki i pozostawia doskonałe wykończenie obrabianego metalu
- Dobrze dopasowuje się do powierzchni, zapewniając lepszy kontakt z obrabianym elementem i szybsze oczyszczanie

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100192736	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Clean & Strip XT Pro Extra Cut XB-ZS, 75 mm x 25 mm x 6 mm, A XCRS, zielony	10	Sztuka	11,49	114,90
7100192739	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Clean & Strip XT Pro Extra Cut XB-ZS, 100 mm x 25 mm x 6 mm, A XCRS, zielony	10	Sztuka	19,98	199,80
7100192339	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Clean & Strip XT Pro Extra Cut XC-DB, 115 mm x 22 mm, A XCRS, zielony	10	Sztuka	14,13	141,30
7100192340	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Clean & Strip XT Pro Extra Cut XC-DB, 178 mm x 22 mm, A XCRS, zielony	10	Sztuka	16,46	164,60
7100175138	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Clean & Strip XT Pro Extra Cut XC-DC, 100 mm x 13 mm, A XCRS, zielony	30	Sztuka	7,91	237,30
7100175139	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Clean & Strip XT Pro Extra Cut XC-DC, 150 mm x 13 mm, A XCRS, zielony	20	Sztuka	13,05	261,00
7100191877	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Clean & Strip XT Pro Extra Cut XC-DC, 150mm x 22mm, A XCRS, zielony	20	Sztuka	12,84	256,80
7100175140	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Clean & Strip XT Pro Extra Cut XC-DC, 200 mm x 13 mm, A XCRS, zielony	12	Sztuka	21,19	254,28
7100192336	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Clean & Strip XT Pro Extra Cut XC-RD, 115 mm x 22 mm, A XCRS, zielony	10	Sztuka	16,07	160,70
7100192337	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Clean & Strip XT Pro Extra Cut XC-RD, 125 mm x 22 mm, A XCRS, zielony	10	Sztuka	17,97	179,70
7100192341	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Clean & Strip XT Pro Extra Cut XC-RD, 125 mm x M14, A XCRS, zielony	10	Sztuka	15,93	159,30
7100192338	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Clean & Strip XT Pro Extra Cut XC-RD, 178 mm x 22 mm, A XCRS, zielony	10	Sztuka	21,54	215,40
7100192735	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Clean & Strip XT Pro Extra Cut XC-ZS, 75 mm x 13 mm x 6 mm, A XCRS, zielony	230	Sztuka	11,90	2.737,00
7100192737	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Clean & Strip XT Pro Extra Cut XC-ZS, 100 mm x 13 mm x 6 mm, A XCRS, zielony	10	Sztuka	11,62	116,20
7100192738	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Clean & Strip XT Pro Extra Cut XC-ZS, 150 mm x 13 mm x 8 mm, A XCRS, zielony	6	Sztuka	16,98	101,88

3M™ Scotch-Brite™ Dysk do uszlachetniania powierzchni SC-DH

Dysk do uszlachetniania powierzchni Scotch-Brite™ to trwały włókninowy dysk do stosowania jako pierwszy krok w czyszczeniu, ujednolicaniu, gratowaniu i wykańczaniu. Nasze dyski sprawdzają się na konturowych lub nierównych powierzchniach, bez podcinania i uszkodzania obrabianej powierzchni.



- Różnorodność gatunków i rozmiarów materiałów ściernych umożliwia czyszczenie, wykańczanie, ujednolicanie i lekkie gratowanie
- Materiał włókninowy nie nagrzewa się zbyt mocno i jest odporny na zaszlichanie, co zapewnia dłuższy czas eksploatacji
- Dobre dopasowanie tarcz nie powoduje żłobienia, podcinania ani uszkodzenia obrabianej powierzchni

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100233774	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do uszlachetniania powierzchni SC-DH, 115 mm x 22 mm, A CRS, brązowy	20	Sztuka	3,30	66,00
7100233776	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do uszlachetniania powierzchni SC-DH, bez otworów, 115 mm, A MED, czerwony	20	Sztuka	3,30	66,00
7100233439	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do uszlachetniania powierzchni SC-DH, bez otworów, 115 mm, A VFN, niebieski	20	Sztuka	3,30	66,00
7100233623	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do uszlachetniania powierzchni SC-DH, bez otworów, 125 mm, A CRS, brązowy	20	Sztuka	3,81	76,20
7100233806	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do uszlachetniania powierzchni SC-DH, bez otworów, 125 mm, A MED, czerwony	20	Sztuka	3,81	76,20
7100233440	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do uszlachetniania powierzchni SC-DH, bez otworów, 125 mm, A VFN, niebieski	20	Sztuka	3,81	76,20

3M™ Scotch-Brite™ Dysk do ujednolicania powierzchni SE-DB

Krążek do kondycjonowania powierzchni Scotch-Brite™ SE łączy włókninową tarczę do agresywnych zastosowań przeznaczoną do intensywnego gratowania i wykańczania z wygodnym systemem mocowania typu haczyk-pętka. Krążek wykorzystuje ziarno ściernie na bazie tlenku glinu, które zapewnia szybkie cięcie, i włókna dobrze dopasowujące się, pomagające zachować krawędzie i powierzchnie konturowane.



- Szybsze cięcie i dłuższa żywotność niż w przypadku krążków do kondycjonowania powierzchni SC w intensywnym gratowaniu i pracach wykończeniowych
- Wysoka i szybka tarcza tnąca, która dobrze dopasowuje się, aby pomóc zachować krawędzie
- Bezpieczne mocowanie typu haczyk-pętka i dopasowanie zapewniają agresywne skrawanie bez uszkodzenia materiału bazowego

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100233779	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do ujednolicania powierzchni SE-DB, 115 mm x NH, A CRS	20	Sztuka	3,48	69,60
7100233607	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do ujednolicania powierzchni SE-DB, 115mm x 22mm ACRS	20	Sztuka	2,46	49,20
7100200774	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do ujednolicania powierzchni SE-DB, 178 mm x 22 mm	40	Sztuka	14,48	579,20
7000046034	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do ujednolicania powierzchni SE-DB	50	Sztuka	3,48	174,00

3M™ Scotch-Brite™ Dysk włókninowy Surface Conditioning SL-DH

Dysk Scotch-Brite™ SL Surface Conditioning Disc to trwały nietkany dysk ścierny do agresywnej obróbki spoin. Nasze dyski zapewniają spójne ujednolicenie i wykończenie, także w jednym etapie.

- Użyj elastycznej tarczy do ujednolicania i wykańczania
- Zyskaj szybko tnący dysk
- Ogranicz liczbę etapów, łącząc ujednolicanie spoiny z wykańczaniem



Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100233819	3M™ Scotch-Brite™ Dysk włókninowy Surface Conditioning SL-DH, 115 mm x 22 mm, A CRS HD	20	Sztuka	4,61	92,20
7100233799	3M™ Scotch-Brite™ Dysk włókninowy Surface Conditioning SL-DH, bez otworów, 125 mm, A CRS SD	20	Sztuka	4,42	88,40

3M™ Scotch-Brite™ Dysk Light Grinding and Blending GB-DH

Tarcza Scotch-Brite™ Light Grinding and Blending Disc wykorzystuje mieszanę ceramicznych ziaren ściernych, która zapewnia wysoką szybkość cięcia oraz umożliwia optymalne szlifowanie i ujednolicenie spoin spawanych na stali miękkiej. Nasze tarcze umożliwiają skuteczne cieniowanie i usuwanie zarysowań klasy 36 lub drobniejszych.

- Szlifowanie i wyrównywanie w jednym etapie
- Materiały 3M z ceramicznym ziarnem na bazie tlenku glinu zapewniają szybkie i jednolite cięcie w całym okresie żywotności
- Odporne na zużywanie się krawędzi. Można ją składać, układać w stosy lub związać w celu skutecznego czyszczenia lub wykańczania na płaskich, nieregularnych lub profilowanych powierzchniach



Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000046263	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Light Grinding and Blending GB-DH, 115 mm x 22 mm, Heavy Duty	50	Sztuka	3,52	176,00
7000046264	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Light Grinding and Blending GB-DH, 115 mm x 22 mm, Super Duty	50	Sztuka	3,52	176,00
7000046245	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Light Grinding and Blending GB-DH, 127 mm x 22 mm, Heavy Duty	50	Sztuka	4,05	202,50

3M™ Scotch-Brite™ Dysk do ujednolicania powierzchni AL-DH

Tarcza do uszlachetniania powierzchni Scotch-Brite™ AL czyści, wykańcza, ujednolica i gratuje różne podłoża, w tym metale żelazne i nieżelazne. Zapewnia idealną równowagę między wytrzymałością a miękkością. Użyj tego dysku do uszlachetniania powlekanych zarysowań ściernych, ujednolicenia śladów po obróbce maszynowej lub linii frezowania, usuwania wad manipulacyjnych lub przygotowania elementów do lakierowania.

- Powszechnie używane do czyszczenia, wykańczania, ujednolicania oraz gratowania i odporne na zaszliście
- Otwarta struktura włókninowa dopasowuje się do nierówności i konturów powierzchni, jednocześnie zachowując geometrię elementu
- Włókna nylonowa rozkłada się stopniowo, odsłaniając nowe krawędzie mineralne, co zapewnia spójne cięcie



Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100075570	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do ujednolicania powierzchni AL-DH, 127 mm, No Hole, A CRS	50	Sztuka	4,19	209,50
7100075577	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do ujednolicania powierzchni AL-DH, 127 mm, No Hole, A MED.	50	Sztuka	4,19	209,50

3M™ Scotch-Brite™ Dysk do ujednolicania powierzchni AL-DH

Tarcza do uszlachetniania powierzchni Scotch-Brite™ AL czyści, wykańcza, ujednolica i gratuje różne podłoża, w tym metale żelazne i nieżelazne. Zapewnia idealną równowagę między wytrzymałością a miękkością. Użyj tego dysku do uszlachetniania powlekanych zarysowań ściernych, ujednolicania śladów po obróbce maszynowej lub linii frezowania, usuwania wad manipulacyjnych lub przygotowania elementów do lakierowania.



- Powszechnie używane do czyszczenia, wykańczania, ujednolicania oraz gratowania i odporne na zaszlichanie
- Otwarta struktura włókninowa dopasowuje się do nierówności i konturów powierzchni, jednocześnie zachowując geometrię elementu
- Włóknina nylonowa rozkłada się stopniowo, odsłaniając nowe krawędzie mineralne, co zapewnia spójne cięcie

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100075582	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do ujednolicania powierzchni AL-DH, 127 mm, No Hole, A VFN	50	Sztuka	4,19	209,50

3M™ Scotch-Brite™ Dysk Deburr and Finish PRO Unitized Disc DP-UD

Nasz dysk Scotch-Brite™ Deburr i Finish PRO Unitized Disc to nowa konstrukcja zaprojektowana z myślą profesjonalistów z branży w celu ułatwienia i usprawnienia różnych zastosowań w obróbce metali. Większość materiałów ściernych zapewnia dobry efekt tylko w przypadku jednego zastosowania: gratowania, wykańczania lub ujednolicania. Ten wielozadaniowy dysk jest wyjątkowy, ponieważ został zaprojektowany tak, aby można go było z powodzeniem używać w ramach wszystkich tych trzech zastosowań



- Konstrukcja sprasowana zwiększa trwałość i wytrzymałość materiału ściernego, wydłużając jego żywotność
- Precyzyjnie kształtowane ziarno 3M zostało zaprojektowane z myślą o szybkim i ostrym szlifowaniu, umożliwiającym sprawniejsze gratowanie
- Otwarta konstrukcja powłoki umożliwia usuwanie pyłu i zanieczyszczeń, minimalizując zaszlichanie

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7010412238	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Deburr and Finish PRO Unitized Disc DP-UD, 114 mm x 22 mm, 2S FIN	5	Sztuka	40,40	202,00
7100109111	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Deburr and Finish PRO Unitized Disc DP-UD, 114 mm x 22 mm, 8C CRS+	5	Sztuka	40,40	202,00
7100081369	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Deburr and Finish PRO Unitized Disc DP-UD, 114 mm x 22 mm, MED	5	Sztuka	38,88	194,40

3M™ Scotch-Brite™ Dysk Clean & Strip CS-RD

Dysk Scotch-Brite™ Clean and Strip jest przeznaczony do skutecznego czyszczenia spoin spawanych, usuwania rdzy i lakieru. Nasze dyski o bardzo dużej gradacji włókniną o otwartej konstrukcji zapewniają płynną pracę bez zaszlichania i są idealne do usuwania miękkich powłok.



- Umożliwiają dotarcie do trudno dostępnych miejsc w celu całkowitego oczyszczenia, zdzierania i przygotowania powierzchni
- Umożliwiają obróbkę większych powierzchni niż szczotki druciane
- Węglik krzemu o bardzo wysokiej gradacji zapewnia agresywne cięcie i dokładniejsze wykończenie niż szczotki druciane

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100182633	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Clean & Strip CS-RD, 100 mm x 13 mm, niebieski	30	Sztuka	8,00	240,00
7100093990	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Clean & Strip CS-RD, 115 mm x 22 mm, niebieski	10	Sztuka	9,90	99,00

3M™ Scotch-Brite™ Dysk Clean & Strip CS-RD

Dysk Scotch-Brite™ Clean and Strip jest przeznaczony do skutecznego czyszczenia spoin spawanych, usuwania rdzy i lakieru. Nasze dyski o bardzo dużej gradacji włókniną o otwartej konstrukcji zapewniają płynną pracę bez zaszklania i są idealne do usuwania miękkich powłok.

- Umożliwiają dotarcie do trudno dostępnych miejsc w celu całkowitego oczyszczenia, zdzierania i przygotowania powierzchni
- Umożliwiają obróbkę większych powierzchni niż szczotki druciane
- Węglík krzemu o bardzo wysokiej gradacji zapewnia agresywne cięcie i dokładniejsze wykończenie niż szczotki druciane



Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100182637	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Clean & Strip CS-RD, 150 mm x 13 mm, niebieski	20	Sztuka	11,32	226,40

3M™ Scotch-Brite™ Hookit™ Dysk do cięcia i polerowania

Scotch-Brite™ Hookit™ Tarcza do cięcia i polerowania jest posiada podkład z twardej, zwartej i gęstej włókniny zapewniającej długą żywotność i trwałość. Nasza tarcza jest idealna do agresywnego ujednolicania i wykańczania.

- Wykonane z twardej, zwartej i gęstej włókniny, zapewniającej długą żywotność i trwałość
- System szybkiej wymiany i usuwania 3M™ Hookit™ umożliwia szybką wymianę dysków podczas wieloetapowych procesów wykańczania
- Idealny do agresywnego ujednolicania i wykańczania



Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100138343	3M™ Scotch-Brite™ Hookit™ Dysk do cięcia i polerowania, bez otworów, 152mm, A MED.	40	Sztuka	3,83	153,20

3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH

Krążki do precyzyjnego kondycjonowania powierzchni Scotch-Brite™ wyznaczają nowy standard uszlachetniania powierzchni. Te ulepszone uniwersalne krążki wykorzystują technologię 3M precyzyjnie kształtowanych ziaren zintegrowanych z włókniną, zapewniając nowy poziom wydajności i trwałości gamy produktów ściernych Scotch-Brite™.

- Teraz z technologią 3M™ precyzyjnie kształtowanych ziaren – wyznaczającą nowy standard pod względem skuteczności.
- Produkt zaprojektowany z myślą o łatwości użytkowania i uzyskiwania jednolitych efektów wykańczania powierzchni
- Dobre dopasowanie tarcz nie powoduje żłobienia, podcinania ani uszkodzenia obrabianej powierzchni.



Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100275261	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, coarse, 100 mm x 16 mm, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	2,95	295,00
7100274705	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, coarse, 100 mm x NH, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	2,95	295,00
7100274279	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, coarse, 115 mm x 22.23 mm, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	3,19	319,00
7100274273	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, coarse, 115 mm x NH, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	3,19	319,00
7100274227	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, coarse, 125 mm x 22.23 mm, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	3,67	367,00

3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH

Krażki do precyzyjnego kondycjonowania powierzchni Scotch-Brite™ wyznaczają nowy standard uszlachetniania powierzchni. Te ulepszone uniwersalne krażki wykorzystują technologię 3M precyzyjnie kształtowanych ziaren zintegrowanych z włókniną, zapewniając nowy poziom wydajności i trwałości gamy produktów ściernych Scotch-Brite™.



- Teraz z technologią 3M™ precyzyjnie kształtowanych ziaren – wyznaczającą nowy standard pod względem skuteczności.
- Produkt zaprojektowany z myślą o łatwości użytkowania i uzyskiwania jednolitych efektów wykańczania powierzchni
- Dobre dopasowanie tarcz nie powoduje żłobienia, podcinania ani uszkodzenia obrabianej powierzchni.

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100274275	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, coarse, 125 mm x NH, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	3,67	367,00
7100274660	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, coarse, 150 mm x NH, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	4,64	464,00
7100274666	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, coarse, 178 mm x 22.23 mm, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	10,52	1.052,00
7100274665	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, coarse, 178 mm x 22.23 mm, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	10,52	1.052,00
7100275259	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, coarse, 178 mm x NH, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	10,52	1.052,00
7100274661	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, extra coarse, 150 mm x NH, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	4,64	464,00
7100275260	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, extra coarse, 100 mm x 16 mm, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	2,95	295,00
7100274706	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, extra coarse, 100 mm x NH, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	2,95	295,00
7100274225	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, extra coarse, 115 mm x 22.23 mm, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	3,19	319,00
7100274270	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, extra coarse, 115 mm x NH, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	3,19	319,00
7100274226	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, extra coarse, 125 mm x 22.23 mm, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	3,67	367,00
7100274272	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, extra coarse, 125 mm x NH, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	3,67	367,00
7100274664	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, extra coarse, 178 mm x 22.23 mm, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	10,52	1.052,00
7100275256	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, extra coarse, 178 mm x NH, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	10,52	1.052,00
7100275837	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, fine, 100 mm x 16 mm, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	2,95	295,00
7100274670	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, fine, 100 mm x NH, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	2,95	295,00
7100275836	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, fine, 115 mm x 22.23 mm, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	3,19	319,00
7100274222	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, fine, 115 mm x NH, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	3,19	319,00
7100276268	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, fine, 125 mm x 22,23 mm, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	1	Sztuka	3,67	3,67
7100274274	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, fine, 125 mm x NH, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	3,67	367,00
7100274663	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, fine, 150 mm x NH, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	4,64	464,00

3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH



Krażki do precyzyjnego kondycjonowania powierzchni Scotch-Brite™ wyznaczają nowy standard uszlachetniania powierzchni. Te ulepszone uniwersalne krażki wykorzystują technologię 3M precyzyjnie kształtowanych ziaren zintegrowanych z włókniną, zapewniając nowy poziom wydajności i trwałości gamy produktów ściernych Scotch-Brite™.

- Teraz z technologią 3M™ precyzyjnie kształtowanych ziaren – wyznaczającą nowy standard pod względem skuteczności.
- Produkt zaprojektowany z myślą o łatwości użytkowania i uzyskiwania jednolitych efektów wykańczania powierzchni
- Dobre dopasowanie tarcz nie powoduje żłobienia, podcinania ani uszkodzenia obrabianej powierzchni.

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100274667	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, fine, 178 mm x 22.23 mm, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	10,52	1.052,00
7100275255	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, fine, 178 mm x NH, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	10,52	1.052,00
7100275899	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, medium, 100 mm x 16 mm, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	2,95	295,00
7100274669	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, medium, 100 mm x NH, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	2,95	295,00
7100275844	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, medium, 115 mm x 22.23 mm, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	3,19	319,00
7100274223	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, medium, 115 mm x NH, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	3,19	319,00
7100274229	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, medium, 125 mm x 22.23 mm, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	3,67	367,00
7100274271	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, medium, 125 mm x NH, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	3,67	367,00
7100274662	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, medium, 150 mm x NH, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	4,64	464,00
7100275258	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, medium, 178 mm x NH, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	10,52	1.052,00
7100275838	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, very fine, 100 mm x 16 mm, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	2,95	295,00
7100274671	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, very fine, 100 mm x NH, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	2,95	295,00
7100274224	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, very fine, 115 mm x NH, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	3,19	319,00
7100275845	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, very fine, 115 mm x 22.23 mm, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	3,19	319,00
7100274228	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, very fine, 125 mm x 22.23 mm, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	3,67	367,00
7100274277	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, very fine, 125 mm x NH, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	3,67	367,00
7100274704	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, very fine, 150 mm x NH, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	4,64	464,00
7100274668	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, very fine, 178 mm x 22.23 mm, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	10,52	1.052,00
7100275253	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DH, very fine, 178 mm x NH, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton	100	Sztuka	10,52	1.052,00

Dyski na podkładzie z płótna

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Dysk z płótna 947A

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Dysk z płótna 947A to dysk z precyzyjnie kształtowanym ziarnem 3M. Nasze dyski z płótna są osadzone na trwałym podłożu z polipropylenu o gramaturze X, co zapewnia wysoką wydajność na szerokiej gamie metali.



- Tnie mocno i szybko, aby skrawać metale
- Technologia 3M precyzyjnie kształtowanego ziarna zapewnia większą szybkość cięcia
- Zapewnia stałą wydajność na różnych metalach

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100113110	3M™ Cubitron™ II 947A Hookit dysk ścierny 5 otworów 40+ 125mm	200	Sztuka	1,80	360,00
7100113096	3M™ Cubitron™ II 947A Hookit dysk ścierny 5 otworów 60+ 125mm	200	Sztuka	1,80	360,00
7100113111	3M™ Cubitron™ II 947A Hookit dysk ścierny 5 otworów 80+ 125mm	200	Sztuka	1,87	374,00
7100113075	3M™ Cubitron™ II 947A Hookit dysk ścierny 5 otworów 120+ 125mm	200	Sztuka	1,87	374,00
7100113143	3M™ Cubitron™ II 947A Hookit dysk ścierny 6 otworów 40+ 150mm	200	Sztuka	2,84	568,00
7100113076	3M™ Cubitron™ II 947A Hookit dysk ścierny 6 otworów 60+ 150mm	200	Sztuka	2,76	552,00
7100113107	3M™ Cubitron™ II 947A Hookit dysk ścierny 6 otworów 80+ 150mm	200	Sztuka	2,84	568,00
7100113871	3M™ Cubitron™ II 947A Hookit dysk ścierny 6 otworów 120+ 150mm	200	Sztuka	2,84	568,00
7100113120	3M™ Cubitron™ II 947A Hookit dysk ścierny bez otworów 40+ 125mm	200	Sztuka	1,87	374,00
7100113121	3M™ Cubitron™ II 947A Hookit dysk ścierny bez otworów 40+ 150mm	200	Sztuka	2,84	568,00
7100113137	3M™ Cubitron™ II 947A Hookit dysk ścierny bez otworów 60+ 125mm	200	Sztuka	1,87	374,00
7100113142	3M™ Cubitron™ II 947A Hookit dysk ścierny bez otworów 60+ 150mm	200	Sztuka	2,84	568,00
7100112980	3M™ Cubitron™ II 947A Hookit dysk ścierny bez otworów 80+ 125mm	200	Sztuka	1,87	374,00
7100113080	3M™ Cubitron™ II 947A Hookit dysk ścierny bez otworów 80+ 150mm	200	Sztuka	2,84	568,00
7100085514	3M™ Cubitron™ II 947A Hookit dysk ścierny bez otworów 120+ 125mm	200	Sztuka	1,87	374,00
7100113139	3M™ Cubitron™ II 947A Hookit dysk ścierny bez otworów 120+ 150mm	200	Sztuka	2,84	568,00

Dyski na podkładzie papierowym

3M™ Cubitron™ II Dysk Hookit™ 950U

Dysk 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U to dysk ścierny opracowany w celu zapewnienia wysokiej wydajności w przypadku szlifowania karoserii. Cechuje go szybko tnące, trwałe, Precyzyjnie Kształtowane Ziarno 3M o wyjątkowo otwartym nasypie, który jest odporny na zapychanie. Podkład papierowy o odpowiedniej grubości i elastyczności jest specjalnie zaprojektowany do szlifowania metalu.



- Dedykowany do przygotowywania i naprawy płaskich powierzchni, w tym do zastosowań na nadwoziach samochodowych, itp.
- Wyjątkowo otwarty nasyp zmniejsza zaszlichanie, umożliwiając odprowadzanie cząstek metalu i farby
- Precyzyjnie Kształtowane Ziarno Ścierne 3M™ zapewnia stałą, wysoką prędkość szlifowania i długą żywotność

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100226878	3M™ Cubitron™ Dysk ścierny II Hookit™ 950U, 152 mm, 15-Hole, 60+	250	Sztuka	0,79	197,50
7100226892	3M™ Cubitron™ Dysk ścierny II Hookit™ 950U, 152 mm, 15-Hole, 80+	250	Sztuka	0,79	197,50
7100226879	3M™ Cubitron™ Dysk ścierny II Hookit™ 950U, 152 mm, 15-Hole, 120+	250	Sztuka	0,79	197,50
7100226891	3M™ Cubitron™ Dysk ścierny II Hookit™ 950U, 152 mm, 15-Hole, 150+	250	Sztuka	0,79	197,50
7100226890	3M™ Cubitron™ Dysk ścierny II Hookit™ 950U, 152 mm, 15-Hole, 180+	250	Sztuka	0,79	197,50

MOQ = Minimalna Ilość Zamówienia, Jedn. = Jednostka Zamówienia,
Cena/Jedn. = Cena/Jednostka Zamówienia, Cena/MOQ = Cena/Minimalna ilość Zamówienia

3M™ Cubitron™ II Dysk Hookit™ 950U

Dysk 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U to dysk ścierny opracowany w celu zapewnienia wysokiej wydajności w przypadku szlifowania karoserii. Cechuje go szybkość, trwałość, Precyzyjnie Kształtowane Ziarno 3M o wyjątkowo otwartym nasypie, który jest odporny na zapychanie. Podkład papierowy o odpowiedniej grubości i elastyczności jest specjalnie zaprojektowany do szlifowania metalu.



- Dedykowany do przygotowywania i naprawy płaskich powierzchni, w tym do zastosowań na nadwoziach samochodowych, itp.
- Wyjątkowo otwarty nasyp zmniejsza zaszlichanie, umożliwiając odprowadzanie cząstek metalu i farby
- Precyzyjnie Kształtowane Ziarno Ścierne 3M™ zapewnia stałą, wysoką prędkość szlifowania i długą żywotność

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100226887	3M™ Cubitron™ II Dysk ścierny II Hookit™ 950U, 152 mm, 17-Hole, 60+	250	Sztuka	0,79	197,50
7100226884	3M™ Cubitron™ II Dysk ścierny II Hookit™ 950U, 152 mm, 17-Hole, 80+	250	Sztuka	0,79	197,50
7100226886	3M™ Cubitron™ II Dysk ścierny II Hookit™ 950U, 152 mm, 17-Hole, 120+	250	Sztuka	0,79	197,50
7100226885	3M™ Cubitron™ II Dysk ścierny II Hookit™ 950U, 152 mm, 17-Hole, 150+	250	Sztuka	0,79	197,50
7100226888	3M™ Cubitron™ II Dysk ścierny II Hookit™ 950U, 152 mm, 17-Hole, 180+	250	Sztuka	0,79	197,50
7100190726	3M™ Cubitron™ II Dysk ścierny Hookit™ 950U 125 mm, 5 otworów, 60+	250	Sztuka	0,63	157,50
7100190724	3M™ Cubitron™ II Dysk ścierny Hookit™ 950U 125 mm, 5 otworów, 80+	250	Sztuka	0,63	157,50
7100190722	3M™ Cubitron™ II Dysk ścierny Hookit™ 950U 125 mm, 5 otworów, 120+	250	Sztuka	0,63	157,50
7100190725	3M™ Cubitron™ II Dysk ścierny Hookit™ 950U 125 mm, 5 otworów, 150+	250	Sztuka	0,63	157,50
7100190723	3M™ Cubitron™ II Dysk ścierny Hookit™ 950U 125 mm, 5 otworów, 180+	250	Sztuka	0,63	157,50
7100187017	3M™ Cubitron™ II Dysk ścierny Hookit™ 950U, bezotworowy, 125 mm, NH, 60+	250	Sztuka	0,63	157,50
7100187016	3M™ Cubitron™ II Dysk ścierny Hookit™ 950U, bezotworowy, 125 mm, NH, 80+	250	Sztuka	0,63	157,50
7100187015	3M™ Cubitron™ II Dysk ścierny Hookit™ 950U, bezotworowy, 125 mm, NH, 120+	250	Sztuka	0,63	157,50
7100187014	3M™ Cubitron™ II Dysk ścierny Hookit™ 950U, bezotworowy, 125 mm, NH, 150+	250	Sztuka	0,63	157,50
7100187013	3M™ Cubitron™ II Dysk ścierny Hookit™ 950U, bezotworowy, 125 mm, NH, 180+	250	Sztuka	0,63	157,50
7100190718	3M™ Cubitron™ II Dysk ścierny Hookit™ 950U, bezotworowy, 150 mm, NH, 60+	250	Sztuka	0,79	197,50
7100190719	3M™ Cubitron™ II Dysk ścierny Hookit™ 950U, bezotworowy, 150 mm, NH, 80+	250	Sztuka	0,79	197,50
7100190721	3M™ Cubitron™ II Dysk ścierny Hookit™ 950U, bezotworowy, 150 mm, NH, 120+	250	Sztuka	0,79	197,50
7100190720	3M™ Cubitron™ II Dysk ścierny Hookit™ 950U, bezotworowy, 150 mm, NH, 150+	250	Sztuka	0,79	197,50
7100190717	3M™ Cubitron™ II Dysk ścierny Hookit™ 950U, bezotworowy, 150 mm, NH, 180+	250	Sztuka	0,79	197,50

Dyski z systemem szybkiej wymiany

3M™ Cubitron™ II Dysk fibrowy Roloc™ 982C

Dysk fibrowy 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 982C zapewnia wyjątkową wydajność podczas szlifowania ze średnim i wysokim naciskiem. Nasze dyski są idealne do stali węglowej, gdy potrzebne są mniejsze wymiary dysków.



- Technologia precyzyjnego kształtowania ziaren 3M poprawia wydajność cięcia i trwałość dysku
- Poprawiona trwałość dysku pozwala na obróbkę większej liczby części i wymaga rzadszego zmieniania
- System szybkiego mocowania Roloc™ ułatwia wymianę dysków o różnej gradacji

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000118430	3M™ Cubitron™ II Dysk fibrowy Roloc™ 982C, 76 mm 36+	200	Sztuka	1,93	386,00
7000044902	3M™ Cubitron™ II Dysk fibrowy Roloc™ 982C, 76 mm 60+	200	Sztuka	1,93	386,00
7000044904	3M™ Cubitron™ II Dysk fibrowy Roloc™ 982C, 76 mm 80+	200	Sztuka	1,93	386,00

3M™ Cubitron™ II Dysk na podkładzie poliestrowym Roloc™ 984F

Tarcza 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge Disc 984F łączy w sobie wygodę systemu szybkiej wymiany 3M Roloc z technologią precyzyjnie kształtowanego ziarna 3M, zapewniając większą szybkość cięcia i dłuższy czas eksploatacji tarczy.



- Technologia precyzyjnego kształtowania ziaren 3M poprawia wydajność cięcia i trwałość dysku
- Poprawiona trwałość dysku pozwala na obróbkę większej liczby części i wymaga rzadszego zmieniania
- Dodatek środka wspomagającego szlifowanie pozwala obniżyć temperaturę pracy, co zapobiega uszkodzeniu stopów wrażliwych na ciepło i wydłuża okres eksploatacji narzędzia

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000045166	3M™ Cubitron™ II Dysk na podkładzie poliestrowym Roloc™ 984F, 38 mm, R150S, 36+	200	Sztuka	1,35	270,00
7000045171	3M™ Cubitron™ II Dysk na podkładzie poliestrowym Roloc™ 984F, 38 mm, R150S, 60+	200	Sztuka	1,12	224,00
7000045175	3M™ Cubitron™ II Dysk na podkładzie poliestrowym Roloc™ 984F, 38 mm, R150S, 80+	200	Sztuka	0,97	194,00
7100001474	3M™ Cubitron™ II Dysk na podkładzie poliestrowym Roloc™ 984F, 50 mm, R200P, 36+	200	Sztuka	1,59	318,00
7100001475	3M™ Cubitron™ II Dysk na podkładzie poliestrowym Roloc™ 984F, 50 mm, R200P, 60+	200	Sztuka	1,59	318,00
7100001473	3M™ Cubitron™ II Dysk na podkładzie poliestrowym Roloc™ 984F, 50 mm, R200P, 80+	200	Sztuka	1,43	286,00
7000045167	3M™ Cubitron™ II Dysk na podkładzie poliestrowym Roloc™ 984F, 76 mm, R300V, 36+	200	Sztuka	2,02	404,00
7000045172	3M™ Cubitron™ II Dysk na podkładzie poliestrowym Roloc™ 984F, 76 mm, R300V, 60+	200	Sztuka	1,87	374,00
7000045176	3M™ Cubitron™ II Dysk na podkładzie poliestrowym Roloc™ 984F, 76 mm, R300V, 80+	200	Sztuka	1,87	374,00

3M™ Dysk fibrowy Roloc™ 782C

Dysk fibrowy 3M™ Roloc™ 782C to krążek fibrowy z zaawansowaną technologią ścierną 3M precyzyjnie kształtowanego ziarna. Dyski te mają sztywny podkład z włókna i mocne połączenie żywiczne, co zapewnia trwałość i odporność na rozdarcie.



- Szybkie cięcie stali węglowej
- Tworzywo mineralne klasy premium doskonale sprawdza się w zastosowaniach wymagających dużej siły nacisku
- Technologia precyzyjnie kształtowanego ziarna 3M zapewnia większą szybkość cięcia

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100100976	3M™ Dysk fibrowy Roloc™ TR 782C, 50 mm, 36+	200	Sztuka	1,03	206,00
7100100989	3M™ Dysk fibrowy Roloc™ TR 782C, 50 mm, 60+	200	Sztuka	1,03	206,00
7100100999	3M™ Dysk fibrowy Roloc™ TR 782C, 50 mm, 80+	200	Sztuka	1,03	206,00
7100100942	3M™ Dysk fibrowy Roloc™ TR 782C, 76 mm, 36+	200	Sztuka	1,46	292,00
7100100885	3M™ Dysk fibrowy Roloc™ TR 782C, 76 mm, 60+	200	Sztuka	1,52	304,00
7100100986	3M™ Dysk fibrowy Roloc™ TR 782C, 76 mm, 80+	200	Sztuka	1,52	304,00

3M™ Dysk fibrowy Roloc™ 787C

Dysk fibrowy 3M™ Roloc™ 787C to krążek fibrowy z zaawansowaną technologią ścierną precyzyjnie kształtowanego ziarna 3M. Dyski te mają sztywny podkład z włókna i mocne połączenie żywiczne, co zapewnia trwałość i odporność na rozdarcie. Są zbudowane z pomocą szlifierki.

- Zapewnia mocne i szybkie cięcie podczas szlifowania metali, takich jak stal nierdzewna i stopy o wysokiej zawartości niklu
- Precyzyjnie kształtowane ziarno 3M zapewnia wyższą wydajność cięcia i doskonale sprawdza się w zastosowaniach o dużej masie
- Środek wspomagający szlifowanie minimalizuje temperatury szlifowania stopów wrażliwych na ciepło



Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100100974	3M™ Dysk fibrowy Roloc™ TR 787C, 50 mm, 36+	200	Sztuka	1,05	210,00
7100100982	3M™ Dysk fibrowy Roloc™ TR 787C, 50 mm, 60+	200	Sztuka	1,05	210,00
7100100962	3M™ Dysk fibrowy Roloc™ TR 787C, 50 mm, 80+	200	Sztuka	1,05	210,00
7100100964	3M™ Dysk fibrowy Roloc™ TR 787C, 50 mm, 120+	200	Sztuka	1,05	210,00
7100100981	3M™ Dysk fibrowy Roloc™ TR 787C, 75 mm, 36+	200	Sztuka	1,68	336,00
7100100979	3M™ Dysk fibrowy Roloc™ TR 787C, 75 mm, 60+	200	Sztuka	1,60	320,00
7100100966	3M™ Dysk fibrowy Roloc™ TR 787C, 75 mm, 120+	200	Sztuka	1,76	352,00
7100100961	3M™ Dysk fibrowy Roloc™ TR 787C, 76 mm, 80+	200	Sztuka	1,62	324,00

3M™ Scotch-Brite™ Dysk Roloc™ Clean and Strip XT Pro XO-DR

Dysk Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip XT Pro posiada ziarno ściernie na bazie węgla krzemowego w włóknie nylonowej o otwartej konstrukcji. Nasze dyski ściernie skutecznie usuwają rdzę, farbę, zgorzelinę, powłoki i kleje bez naruszania obrabianej powierzchni.

- Szybko usuwa rdzę, farbę, zgorzelinę i powłoki z powierzchni metalowych
- Włókno o wysokiej wytrzymałości jest odporne na zrywanie i dobrze sprawdza się w pracy na krawędziach
- Dobrze dopasowuje się do powierzchni, zapewniając lepszy kontakt z obrabianym elementem i szybsze czyszczenie



Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100173795	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Roloc™ Clean and Strip XT Pro XO-DR, 76 mm, S XCRS, fioletowy	40	Sztuka	3,30	132,00

3M™ Scotch-Brite™ Dysk Roloc™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut XC-DR

Dysk ścierny Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut posiada ziarno ściernie na bazie tlenku glinu w nylonowej włókninie o otwartej konstrukcji. Nasze dyski są przeznaczone do usuwania twardych powłok, takich jak rdza, lakier i korozja, jednocześnie ujednolicając i wykańczając surowy metal pod nimi.



- Szybko usuwa rdzę, grube warstwy lakieru, korozję i oczyszcza spoiny
- Tlenek glinu agresywnie usuwa powłoki i pozostawia doskonałe wykończenie obrabianego metalu
- Dobrze dopasowuje się do powierzchni, zapewniając lepszy kontakt z obrabianym elementem i szybsze oczyszczanie

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100179815	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Roloc™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut XC-DR, 50 mm, A XCRS, zielony	60	Sztuka	1,91	114,60
7100173790	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Roloc™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut XC-DR, 76 mm, A XCRS, zielony	40	Sztuka	3,30	132,00

3M™ Scotch-Brite™ Dysk Roloc™+ Clean and Strip XT Pro XO-ZR

Dysk Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip XT Pro posiada ziarno ściernie na bazie węgla krzemu w włókninie nylonowej o otwartej konstrukcji. Nasze dyski ściernie skutecznie usuwają rdzę, farbę, zgorzelinę, powłoki i kleje bez naruszania obrabianej powierzchni.



- Szybko usuwa rdzę, farbę, zgorzelinę i powłoki z powierzchni metalowych
- Włókno o wysokiej wytrzymałości jest odporne na zrywanie i dobrze sprawdza się w pracy na krawędziach
- Dobrze dopasowuje się do powierzchni, zapewniając lepszy kontakt z obrabianym elementem i szybsze oczyszczanie

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100192704	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Roloc™+ Clean and Strip XT Pro XO-ZR, 100 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS, fioletowy	10	Sztuka	8,95	89,50
7100192705	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Roloc™+ Clean and Strip XT Pro XO-ZR, 125 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS, fioletowy	8	Sztuka	15,42	123,36
7100192706	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Roloc™+ Clean and Strip XT Pro XO-ZR, 150 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS, fioletowy	144	Sztuka	15,11	2.175,84

3M™ Scotch-Brite™ Dysk Roloc™+ Clean and Strip XT Pro Extra Cut XO-ZR

Dysk ścierny Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut posiada ziarno ściernie na bazie tlenku glinu w nylonowej włókninie o otwartej konstrukcji. Nasze dyski są przeznaczone do usuwania twardych powłok, takich jak gruba rdza, gęsta farba i korozja, przy czym doskonale szlifują i wygładzają znajdującą się pod spodem gołą powierzchnię metalu.



- Szybko usuwa rdzę, grube warstwy lakieru, korozję i oczyszcza spoiny
- Tlenek glinu agresywnie usuwa powłoki i pozostawia doskonałe wykończenie obrabianego metalu
- Dobrze dopasowuje się do powierzchni, zapewniając lepszy kontakt z obrabianym elementem i szybsze oczyszczanie

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100192712	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Roloc™+ Clean and Strip XT Pro Extra Cut XO-ZR, 100 mm x 13 mm x 6 mm, A XCRS, zielony	10	Sztuka	9,90	99,00
7100192733	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Roloc™+ Clean and Strip XT Pro Extra Cut XO-ZR, 125 mm x 13 mm x 6 mm, A XCRS, zielony	8	Sztuka	16,20	129,60

Dyski

3M™ Scotch-Brite™ Dysk Roloc™+ Clean and Strip XT Pro Extra Cut XO-ZR

Dysk ścierny Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut posiada ziarno ściernie na bazie tlenku glinu w nylonowej włókninie o otwartej konstrukcji. Nasze dyski są przeznaczone do usuwania twardych powłok, takich jak gruba rdza, gęsta farba i korozja, przy czym doskonale szlifują i wygładzają znajdującą się pod spodem gołą powierzchnię metalu.



- Szybko usuwa rdzę, grube warstwy lakieru, korozję i oczyszcza spoiny
- Tlenek glinu agresywnie usuwa powłoki i pozostawia doskonałe wykończenie obrabianego metalu
- Dobrze dopasowuje się do powierzchni, zapewniając lepszy kontakt z obrabianym elementem i szybsze oczyszczanie

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100192734	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Roloc™+ Clean and Strip XT Pro Extra Cut XO-ZR, 150 mm x 13 mm x 6 mm, A XCRS, zielony	84	Sztuka	15,84	1.330,56

3M™ Scotch-Brite™ Dysk do ujednolicenia powierzchni Roloc™ SC-DR

Krążek do uszlachetniania powierzchni Scotch-Brite™ Roloc™ łączy trwały, włókninowy dysk z wydajnym systemem szybkiej wymiany Roloc, zapewniając skuteczne czyszczenie, wykańczanie, ujednolicenie i grатовanie. Krążki te posiadają włókninę z nietkanymi włóknami, która dobrze dopasowuje się do nieregularnych powierzchni.



- Wytrzymały dysk włókninowy agresywnie gratuje i wykańcza.
- Dopasowujący się, włókninowy dysk z podkładem Roloc™ do agresywnego cięcia
- Wzmocniony podkład i włókninowy materiał zapewniają dużą elastyczność obróbki przy pracy nad detalami, konturami i krawędziami

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000028507	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do ujednolicenia powierzchni Roloc™ SC-DR, A CRS 50mm	100	Sztuka	1,64	164,00

3M™ Scotch-Brite™ Dysk do kondycjonowania powierzchni Roloc™ SE-DR

Krążki do kondycjonowania powierzchni Scotch-Brite™ Roloc™ SE łączą gruby, wykonany z włókna krążek z wydajnością systemu szybkiej wymiany 3M™ Roloc™. Krążki są przeznaczone do intensywnego gradowania i prac wykończeniowych, z dopasowującym się włóknem i wspomagającym mocowaniem Roloc do agresywnego skrawania.



- Wytrzymały, twardy dysk włókninowy agresywnie gratuje i wykańcza
- Konstrukcja otwartej włókniny, która jest odporna na zaszliście, tworząc jednolite wykończenia
- Dobre dopasowanie tarcz nie powoduje żłobienia, podcinania ani uszkodzenia obrabianej powierzchni

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000042733	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do kondycjonowania powierzchni Roloc™ SE-DR, brązowy	100	Sztuka	3,81	381,00
7000046111	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do ujednolicenia powierzchni Roloc™ SE-DR, 50 mm, A CRS, brązowy	200	Sztuka	2,19	438,00
7000046110	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do ujednolicenia powierzchni Roloc™ SE-DR, 50 mm, A MED, czerwony	200	Sztuka	2,19	438,00
7000046112	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do ujednolicenia powierzchni Roloc™ SE-DR, 76 mm, A MED, czerwony	100	Sztuka	3,79	379,00
7000046149	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do ujednolicenia powierzchni Roloc™ SE-DR, 76 mm, A VFN, czerwony	100	Sztuka	2,01	201,00

MOQ = Minimalna Ilość Zamówienia, Jedn. = Jednostka Zamówienia,
Cena/Jedn. = Cena/Jednostka Zamówienia, Cena/MOQ = Cena/Minimalna ilość Zamówienia

3M™ Scotch-Brite™ Dysk do ujednolicania powierzchni Roloc™ SL-DR

Krażek do kondycjonowania powierzchni Scotch-Brite™ Roloc™ SL ma unikalną konstrukcję i formację włókniny. Nasze krażki są odporne na zaszlichanie i wykorzystują ziarno ściernie na bazie tlenku glinu, które zapewnia szybkie, agresywne skrawanie i długą żywotność produktu. Dają możliwość ujednolicania i wykańczania.



- Specjalnie zaprojektowane dyski do lekkiego szlifowania i ujednolicania mogą wytrzymać nawet dwa razy dłużej niż inne krażki do kondycjonowania powierzchni.
- Możliwość ujednolicania i wykańczania zmniejsza liczbę etapów procesu i oferuje pożądane wykończenie bez zmniejszania szybkości cięcia
- Wszelchstronne podczas wygładzania rys po szlifowaniu, ujednolicania metalu i przygotowania powierzchni

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000046220	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do ujednolicania powierzchni Roloc™ SL-DR, czarny, CRS, 75mm	100	Sztuka	3,30	330,00

3M™ Scotch-Brite™ Dysk do delikatnego szlifowania i ujednolicania Roloc™ GB-DR

Dyski do delikatnego szlifowania i ujednolicania Scotch-Brite™ Roloc™ wykorzystują szybkoćną ceramiczną mieszkankę ziaren ściernych z tlenku glinu. Zaprojektowaliśmy je w celu optymalnego szlifowania i wyrównywania spoin na stali miękkiej oraz by mogły wytrzymać wysokie temperatury oraz obciążenia.



- Szlifuje i wyrównuje za jednym podejściem
- Materiały ściernie z ceramicznego tlenku aluminium 3M™ zapewniają jednocześnie dużą szybkość cięcia oraz wyrównywanie, eliminując etapy wykańczania
- Podkładka dysku zapewnia wytrzymałość, pozwalając uzyskać jednolite wykończenie i zapewniając długą żywotność dysku

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000046250	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do delikatnego szlifowania i ujednolicania Roloc™ GB-DR, bezotworowy, 50mm Heavy Duty	200	Sztuka	1,91	382,00
7000046251	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do delikatnego szlifowania i ujednolicania Roloc™ GB-DR, bezotworowy, 50mm Super Duty	200	Sztuka	1,91	382,00
7100007318	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do delikatnego szlifowania i ujednolicania Roloc™ GB-DR, bezotworowy, 76mm Heavy Duty	100	Sztuka	3,34	334,00
7100009310	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do delikatnego szlifowania i ujednolicania Roloc™ GB-DR, bezotworowy, 76mm Super Duty	100	Sztuka	3,34	334,00

3M™ Scotch-Brite™ Dysk do uszlachetniania powierzchni Roloc™ AL-DR

Dysk do uszlachetniania powierzchni Scotch-Brite™ Roloc™ AL czyści, wykańcza, ujednolica i gratuje różne podłoża, w tym metale żelazne i nieżelazne. Zapewnia idealną równowagę między wytrzymałością a miękkością. Użyj tego dysku, aby usunąć zanieczyszczenia z obrabianego elementu bez znacznej zmiany geometrii elementu.



- Doskonały dysk do zastosowań nisko- i średniociśnieniowych oraz gdy wymagana jest odporność zaszlichanie
- Powszechnie stosowane do czyszczenia, wykańczania, ujednolicania i gratowania
- Otwarta struktura włókninowa dopasowuje się do nierówności i konturów powierzchni, minimalizując żłobienie

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100075554	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do uszlachetniania powierzchni Roloc™ AL-DR, 50 mm, A CRS	50	Sztuka	2,01	100,50
7100075707	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do uszlachetniania powierzchni Roloc™ AL-DR, 50 mm, A MED	200	Sztuka	2,01	402,00
7100075708	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do uszlachetniania powierzchni Roloc™ AL-DR, 50 mm, A VFN	200	Sztuka	1,81	362,00
7100075557	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do uszlachetniania powierzchni Roloc™ AL-DR, 76 mm, A CRS	25	Sztuka	3,46	86,50
7100075556	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do uszlachetniania powierzchni Roloc™ AL-DR, 76 mm, A MED	25	Sztuka	3,46	86,50
7100075555	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do uszlachetniania powierzchni Roloc™ AL-DR, 76 mm, A VFN	25	Sztuka	3,46	86,50

3M™ Scotch-Brite™ Dysk do usuwania powłoki Roloc™ CR-DR

Dysk do usuwania powłoki Scotch-Brite™ Roloc™ ma pogrubioną warstwę materiału ściernego z węgla krzemowego i dopasowujący się do podłoża, nietkany materiał, co pozwala skutecznie usuwać farbę i rdzę z powierzchni metalowych i spoin. Nasze dyski mają bezpieczny podkład z haczyków i pętelek; są dobrym rozwiązaniem do szczotek drucianych.



- Skuteczniej usuwa powłoki i przygotowuje powierzchnie w porównaniu do szczotek drucianych
- Włóknina agresywnie usuwa powłokę bez uszkodzania materiału podstawowego
- Materiał włókninowy nie nagrzewa się zbyt mocno i jest odporny na zaszlichanie, co zapewnia dłuższy czas eksploatacji

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000046010	3M™ Scotch-Brite™ Dysk do usuwania powłoki Roloc™ CR-DR, 50 mm	60	Sztuka	3,23	193,80

3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Ściernica sprasowana Deburr & Finish PRO

Sprasowana ściernica Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr & Finish PRO Unitized Wheel do gratowania i wykańczania to nasze nowe narzędzie do obróbki metali z precyzyjnie kształtowanym ziarnem 3M wplecionym w materiał ścierny. Te sprasowane ściernice mają podkład z miękkiego włókna nylonowego i mocowanie Roloc™ do szybkiego i łatwego zakładania na elektronarzędziach.



- Sprasowana konstrukcja zwiększa trwałość i wytrzymałość materiału ściernego, wydłużając jego żywotność
- Konstrukcja włókniny pozwala na usuwanie pyłu i zanieczyszczeń, minimalizując zaszlichanie
- Idealne do umiarkowanego i ciężkiego gratowania

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100081368	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Ściernica sprasowana Deburr & Finish PRO, 50 mm x 3.2 mm, 6C MED+	60	Sztuka	9,82	589,20
7100081367	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Ściernica sprasowana Deburr & Finish PRO, 50 mm x 6.35 mm, 6C MED+	60	Sztuka	7,83	469,80
7010300983	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Ściernica sprasowana Deburr & Finish PRO, 76 mm x 3.2 mm, 4C MED+	40	Sztuka	10,02	400,80
7100081366	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Ściernica sprasowana Deburr & Finish PRO, 76 mm x 3.2 mm, 6C MED+	40	Sztuka	9,29	371,60
7100109130	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Ściernica sprasowana Deburr & Finish PRO, 76 mm x 3.2 mm, 8C CRS+	40	Sztuka	9,42	376,80
7100081365	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Ściernica sprasowana Deburr & Finish PRO, 76 mm x 6 mm, 6C MED+	40	Sztuka	11,58	463,20
7010329346	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Ściernica sprasowana Deburr & Finish PRO, 76 mm x 6.35 mm, 2S FIN,	40	Sztuka	9,19	367,60
7010295274	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Ściernica sprasowana Deburr & Finish PRO, 76 mm x 6.35 mm, 4C MED+,	40	Sztuka	9,19	367,60
7100109110	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Ściernica sprasowana Deburr & Finish PRO, 76 mm x 6.35 mm, 8C CRS+	40	Sztuka	9,42	376,80

3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Sprasowane koło Rapid Cut RC-UR

Sprasowana ściernica Scotch-Brite™ Roloc™ Rapid Cut łączy technologię włókniny Scotch-Brite z naszą własną technologią precyzyjnie kształtowanego ziarna ceramicznego. Rezultatem jest szybkie cięcie i jednolite wykończenie – nawet w przypadku trudnych zadań, takich jak wyrównywanie spoin i ciężkie gratowanie.



- Szybko tnąca technologia precyzyjnie kształtowanego ziarna minimalizuje oddziaływanie wysokich temperatur na obrabiany element
- Produkt zalecany do zastosowań w trudnych warunkach, gratowania i wyrównywania spoin na wszystkich metalach
- Wytrzymała, warstwowa konstrukcja sprasowana skutecznie gratuje bez zmiany wymiarów obrabianego elementu

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000028561	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Sprasowane koło Rapid Cut RC-UR, 76 mm, 9C XCS+	10	Sztuka	19,94	199,40

3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR



Krażki do precyzyjnego kondycjonowania powierzchni Scotch-Brite™ Roloc™ wyznaczają nowy standard uszlachetniania powierzchni. Te ulepszone uniwersalne krażki wykorzystują technologię 3M precyzyjnie kształtowanych ziaren zintegrowanych z włókniną, zapewniając nowy poziom wydajności i trwałości gamy produktów ściernych Scotch-Brite™.

- Teraz z technologią 3M™ precyzyjnie kształtowanych ziaren, wyznaczającą nowy standard pod względem skuteczności.
- Powtarzalność wykończenia i łatwość użytkowania w celu poprawy jakości powierzchni bez ingerencji w kształt obrabianego elementu.
- Dopasowujący się, włókninowy dysk z mocowaniem Roloc™ umożliwia agresywne szlifowanie, a dodatkowym atutem jest wygodny, skuteczny system mocowania.

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100271028	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, coarse, TR, 25.4 mm, 50 szt./ opakowanie, 200 szt./ karton z podajnikiem	200	Sztuka	1,01	202,00
7100264164	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, coarse, TR, 38.1 mm, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton z podajnikiem	100	Sztuka	1,50	150,00
7100264169	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, coarse, TR, 38.1 mm, 50 szt./ opakowanie, 200 szt./ karton z podajnikiem	200	Sztuka	1,50	300,00
7100272236	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, coarse, TR, 50.8 mm, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton z podajnikiem	100	Sztuka	1,58	158,00
7100264090	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, coarse, TR, 50.8 mm, 50 szt./ opakowanie, 200 szt./ karton z podajnikiem	200	Sztuka	1,58	316,00
7100264092	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, coarse, TR, 50.8 mm, 1000 szt./opakowanie, ilości hurtowe	1000	Sztuka	1,58	1.580,00
7100264197	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, coarse, TR, 76.2 mm, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton z podajnikiem	100	Sztuka	3,06	306,00
7100264427	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, coarse, TR, 76.2 mm, 1000 szt./opakowanie, ilości hurtowe	1000	Sztuka	3,06	3.060,00
7100264203	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, coarse, TR, 101.6 mm, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton z podajnikiem	100	Sztuka	3,94	394,00
7100264150	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, extra coarse, TR, 25.4 mm, 50 szt./ opakowanie, 200 szt./ karton z podajnikiem	200	Sztuka	1,01	202,00
7100264165	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, extra coarse, TR, 38.1 mm, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton z podajnikiem	100	Sztuka	1,50	150,00
7100264170	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, extra coarse, TR, 38.1 mm, 50 szt./ opakowanie, 200 szt./ karton z podajnikiem	200	Sztuka	1,50	300,00
7100264172	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, extra coarse, TR, 50.8 mm, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton z podajnikiem	100	Sztuka	1,58	158,00
7100264091	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, extra coarse, TR, 50.8 mm, 50 szt./ opakowanie, 200 szt./ karton z podajnikiem	200	Sztuka	1,58	316,00
7100264193	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, extra coarse, TR, 50.8 mm, 1000 szt./opakowanie, ilości hurtowe	1000	Sztuka	1,58	1.580,00
7100264198	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, extra coarse, TR, 76.2 mm, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton z podajnikiem	100	Sztuka	3,06	306,00
7100264438	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, extra coarse, TR, 76.2 mm, 1000 szt./opakowanie, ilości hurtowe	1000	Sztuka	3,06	3.060,00
7100270872	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, extra coarse, TR, 101.6 mm, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton z podajnikiem	100	Sztuka	3,94	394,00
7100264159	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, fine, TR, 25.4 mm, 50 szt./ opakowanie, 200 szt./ karton z podajnikiem	200	Sztuka	1,01	202,00
7100264152	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, fine, TR, 38.1 mm, 25 szt./ opakowanie, 100 szt./ karton z podajnikiem	100	Sztuka	1,50	150,00
7100264167	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, fine, TR, 38.1 mm, 50 szt./ opakowanie, 200 szt./ karton z podajnikiem	200	Sztuka	1,50	300,00

MOQ = Minimalna Ilość Zamówienia, Jedn. = Jednostka Zamówienia,

Cena/Jedn. = Cena/Jednostka Zamówienia, Cena/MOQ = Cena/Minimalna ilość Zamówienia

3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR



Krążki do precyzyjnego kondycjonowania powierzchni Scotch-Brite™ Roloc™ wyznaczają nowy standard uszlachetniania powierzchni. Te ulepszone uniwersalne krążki wykorzystują technologię 3M precyzyjnie kształtowanych ziaren zintegrowanych z włókniną, zapewniając nowy poziom wydajności i trwałości gamy produktów ściernych Scotch-Brite™.

- Teraz z technologią 3M™ precyzyjnie kształtowanych ziaren, wyznaczającą nowy standard pod względem skuteczności.
- Powtarzalność wykończenia i łatwość użytkowania w celu poprawy jakości powierzchni bez ingerencji w kształt obrabianego elementu.
- Dopasowujący się, włókninowy dysk z mocowaniem Roloc™ umożliwia agresywne szlifowanie, a dodatkowym atutem jest wygodny, skuteczny system mocowania.

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100264171	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, fine, TR, 50.8 mm, 25 szt./opakowanie, 100 szt./karton z podajnikiem	100	Sztuka	1,58	158,00
7100264139	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, fine, TR, 50.8 mm, 1000 szt./opakowanie, ilości hurtowe	1000	Sztuka	1,58	1.580,00
7100264195	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, fine, TR, 76.2 mm, 25 szt./opakowanie, 100 szt./karton z podajnikiem	100	Sztuka	3,06	306,00
7100271030	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, fine, TR, 76.2 mm, 1000 szt./opakowanie, ilości hurtowe	1000	Sztuka	3,06	3.060,00
7100264204	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, fine, TR, 101.6 mm, 25 szt./opakowanie, 100 szt./karton z podajnikiem	100	Sztuka	3,94	394,00
7100264161	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, medium, TR, 25.4 mm, 50 szt./opakowanie, 200 szt./karton z podajnikiem	200	Sztuka	1,01	202,00
7100264163	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, medium, TR, 38.1 mm, 25 szt./opakowanie, 100 szt./karton z podajnikiem	100	Sztuka	1,50	150,00
7100264168	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, medium, TR, 38.1 mm, 50 szt./opakowanie, 200 szt./karton z podajnikiem	200	Sztuka	1,50	300,00
7100272016	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, medium, TR, 50.8 mm, 25 szt./opakowanie, 100 szt./karton z podajnikiem	100	Sztuka	1,58	158,00
7100264089	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, medium, TR, 50.8 mm, 50 szt./opakowanie, 200 szt./karton z podajnikiem	200	Sztuka	1,58	316,00
7100264141	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, medium, TR, 50.8 mm, 1000 szt./opakowanie, ilości hurtowe	1000	Sztuka	1,58	1.580,00
7100264196	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, medium, TR, 76.2 mm, 25 szt./opakowanie, 100 szt./karton z podajnikiem	100	Sztuka	3,06	306,00
7100264428	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, medium, TR, 76.2 mm, 1000 szt./opakowanie, ilości hurtowe	1000	Sztuka	3,06	3.060,00
7100264142	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, medium, TR, 101.6 mm, 25 szt./opakowanie, 100 szt./karton z podajnikiem	100	Sztuka	3,94	394,00
7100264156	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, very fine, TR, 25.4 mm, 50 szt./opakowanie, 200 szt./karton z podajnikiem	200	Sztuka	1,01	202,00
7100264151	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, very fine, TR, 38.1 mm, 25 szt./opakowanie, 100 szt./karton z podajnikiem	100	Sztuka	1,50	150,00
7100264166	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, very fine, TR, 38.1 mm, 50 szt./opakowanie, 200 szt./karton z podajnikiem	200	Sztuka	1,50	300,00
7100272237	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, very fine, TR, 50.8 mm, 25 szt./opakowanie, 100 szt./karton z podajnikiem	100	Sztuka	1,58	158,00
7100264173	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, very fine, TR, 50.8 mm, 50 szt./opakowanie, 200 szt./karton z podajnikiem	200	Sztuka	1,58	316,00
7100264138	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, very fine, TR, 50.8 mm, 1000 szt./opakowanie, ilości hurtowe	1000	Sztuka	1,58	1.580,00
7100264194	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, very fine, TR, 76.2 mm, 25 szt./opakowanie, 100 szt./karton z podajnikiem	100	Sztuka	3,06	306,00

MOQ = Minimalna Ilość Zamówienia, Jedn. = Jednostka Zamówienia,

Cena/Jedn. = Cena/Jednostka Zamówienia, Cena/MOQ = Cena/Minimalna ilość Zamówienia

3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR

Krażki do precyzyjnego kondycjonowania powierzchni Scotch-Brite™ Roloc™ wyznaczają nowy standard uszlachetniania powierzchni. Te ulepszone uniwersalne krażki wykorzystują technologię 3M precyzyjnie kształtowanych ziaren zintegrowanych z włókniną, zapewniając nowy poziom wydajności i trwałości gamy produktów ściernych Scotch-Brite™.



- Teraz z technologią 3M™ precyzyjnie kształtowanych ziaren, wyznaczającą nowy standard pod względem skuteczności.
- Powtarzalność wykończenia i łatwość użytkowania w celu poprawy jakości powierzchni bez ingerencji w kształt obrabianego elementu.
- Dopasowujący się, włókninowy dysk z mocowaniem Roloc™ umożliwia agresywne szlifowanie, a dodatkowym atutem jest wygodny, skuteczny system mocowania.

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100264429	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, very fine, TR, 76.2 mm, 1000 szt./opakowanie, ilości hurtowe	1000	Sztuka	3,06	3.060,00
7100264199	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk do precyzyjnego wykańczania powierzchni PN-DR, very fine, TR, 101.6 mm, 25 szt./opakowanie, 100 szt./karton z podajnikiem	100	Sztuka	3,94	394,00

Dyski na podkładzie z siatki

3M Xtract™ Cubitron™ II Dysk ścierny 710W

Odsysanie pyłu oraz wiodąca w branży wydajność cięcia połączone w dysku ściernym 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W. Ta wysokiej jakości tarcza szlifierska ma unikalny wzór ścierny na podkładzie z siatki, który umożliwia praktycznie bezpyłowe szlifowanie dzięki unikalnej technologii precyzyjnie kształtowanego ziarna 3M™. Umożliwia wykończenie większej liczby części za pomocą jednego dysku przy generowaniu mniejszej ilości pyłu, zwiększając produktywność bez narażania zdrowia pracowników.



- Dysk ścierny „Premium” umożliwia praktycznie bezpyłowe szlifowanie
- Precyzyjnie kształtowane ziarno 3M™ ułożone w unikalny wzór zapewnia wiodącą w branży szybkość szlifowania i długą żywotność
- Część linii 3M Xtract™, która ma najwyższy poziom usuwania pyłu i wydajności

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100254713	3M Xtract™ Cubitron™ II Dysk ścierny 710W, bez otworów, 34 mm, 80+	500	Sztuka	0,13	65,00
7100254714	3M Xtract™ Cubitron™ II Dysk ścierny 710W, bez otworów, 34 mm, 120+	500	Sztuka	0,13	65,00
7100254715	3M Xtract™ Cubitron™ II Dysk ścierny 710W, bez otworów, 34 mm, 150+	500	Sztuka	0,13	65,00
7100254754	3M Xtract™ Cubitron™ II Dysk ścierny 710W, bez otworów, 34 mm, 180+	500	Sztuka	0,13	65,00
7100254725	3M Xtract™ Cubitron™ II Dysk ścierny 710W, bez otworów, 34 mm, 220+	500	Sztuka	0,13	65,00
7100254723	3M Xtract™ Cubitron™ II Dysk ścierny 710W, bez otworów, 34 mm, 240+	500	Sztuka	0,13	65,00
7100254724	3M Xtract™ Cubitron™ II Dysk ścierny 710W, bez otworów, 34 mm, 320+	500	Sztuka	0,13	65,00
7100250115	3M Xtract™ Cubitron™ II Dysk ścierny 710W, bez otworów, 75 mm, 80+	300	Sztuka	0,24	72,00
7100250114	3M Xtract™ Cubitron™ II Dysk ścierny 710W, bez otworów, 75 mm, 120+	300	Sztuka	0,24	72,00
7100250120	3M Xtract™ Cubitron™ II Dysk ścierny 710W, bez otworów, 75 mm, 150+	300	Sztuka	0,24	72,00
7100250119	3M Xtract™ Cubitron™ II Dysk ścierny 710W, bez otworów, 75 mm, 180+	300	Sztuka	0,24	72,00
7100250118	3M Xtract™ Cubitron™ II Dysk ścierny 710W, bez otworów, 75 mm, 220+	300	Sztuka	0,24	72,00
7100250117	3M Xtract™ Cubitron™ II Dysk ścierny 710W, bez otworów, 75 mm, 240+	300	Sztuka	0,24	72,00
7100250116	3M Xtract™ Cubitron™ II Dysk ścierny 710W, bez otworów, 75 mm, 320+	300	Sztuka	0,24	72,00
7100251170	3M Xtract™ Cubitron™ II Dysk ścierny 710W, bez otworów, 125 mm, 80+	300	Sztuka	0,41	123,00
7100251171	3M Xtract™ Cubitron™ II Dysk ścierny 710W, bez otworów, 125 mm, 120+	300	Sztuka	0,41	123,00

MOQ = Minimalna Ilość Zamówienia, Jedn. = Jednostka Zamówienia,
Cena/Jedn. = Cena/Jednostka Zamówienia, Cena/MOQ = Cena/Minimalna ilość Zamówienia

3M Xtract™ Cubitron™ II Dysk ścierny 710W

Odsysanie pyłu oraz wiodąca w branży wydajność cięcia połączone w dysku ściernym 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W. Ta wysokiej jakości tarcza szlifierska ma unikalny wzór ścierny na podkładzie z siatki, który umożliwia praktycznie bezpyłowe szlifowanie dzięki unikalnej technologii precyzyjnie kształtowanego ziarna 3M™. Umożliwia wykończenie większej liczby części za pomocą jednego dysku przy generowaniu mniejszej ilości pyłu, zwiększając produktywność bez narażania zdrowia pracowników.



- Dysk ścierny „Premium” umożliwia praktycznie bezpyłowe szlifowanie
- Precyzyjnie kształtowane ziarno 3M™ ułożone w unikalny wzór zapewnia wiodącą w branży szybkość szlifowania i długą żywotność
- Część linii 3M Xtract™, która ma najwyższy poziom usuwania pyłu i wydajności

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100251172	3M Xtract™ Cubitron™ II Dysk ścierny 710W, bez otworów, 125 mm, 150+	300	Sztuka	0,41	123,00
7100251173	3M Xtract™ Cubitron™ II Dysk ścierny 710W, bez otworów, 125 mm, 180+	300	Sztuka	0,41	123,00
7100251950	3M Xtract™ Cubitron™ II Dysk ścierny 710W, bez otworów, 125 mm, 220+	300	Sztuka	0,41	123,00
7100251167	3M Xtract™ Cubitron™ II Dysk ścierny 710W, bez otworów, 125 mm, 240+	300	Sztuka	0,41	123,00
7100251165	3M Xtract™ Cubitron™ II Dysk ścierny 710W, bez otworów, 125 mm, 320+	300	Sztuka	0,41	123,00
7100251206	3M Xtract™ Cubitron™ II Dysk ścierny 710W, bez otworów, 150 mm, 80+	300	Sztuka	0,56	168,00
7100251204	3M Xtract™ Cubitron™ II Dysk ścierny 710W, bez otworów, 150 mm, 150+	300	Sztuka	0,56	168,00
7100251177	3M Xtract™ Cubitron™ II Dysk ścierny 710W, bez otworów, 150 mm, 180+	300	Sztuka	0,56	168,00
7100251178	3M Xtract™ Cubitron™ II Dysk ścierny 710W, bez otworów, 150 mm, 220+	300	Sztuka	0,56	168,00
7100251951	3M Xtract™ Cubitron™ II Dysk ścierny 710W, bez otworów, 150 mm, 240+	300	Sztuka	0,56	168,00
7100251168	3M Xtract™ Cubitron™ II Dysk ścierny 710W, bez otworów, 150 mm, 320+	300	Sztuka	0,56	168,00
7100251205	3M Xtract™ Cubitron™ II Dysk ścierny 710W, bez otworów, 150mm, 120+	300	Sztuka	0,56	168,00
7100251196	3M Xtract™ Cubitron™ II Dysk ścierny 710W, bez otworów, 203 mm, 80+	300	Sztuka	0,92	276,00
7100251189	3M Xtract™ Cubitron™ II Dysk ścierny 710W, bez otworów, 203 mm, 120+	300	Sztuka	0,92	276,00
7100251190	3M Xtract™ Cubitron™ II Dysk ścierny 710W, bez otworów, 203 mm, 150+	300	Sztuka	0,92	276,00
7100251191	3M Xtract™ Cubitron™ II Dysk ścierny 710W, bez otworów, 203 mm, 180+	300	Sztuka	0,92	276,00
7100251952	3M Xtract™ Cubitron™ II Dysk ścierny 710W, bez otworów, 203 mm, 220+	300	Sztuka	0,92	276,00
7100251184	3M Xtract™ Cubitron™ II Dysk ścierny 710W, bez otworów, 203 mm, 240+	300	Sztuka	0,92	276,00
7100251185	3M Xtract™ Cubitron™ II Dysk ścierny 710W, bez otworów, 203 mm, 320+	300	Sztuka	0,92	276,00
7100254485	3M Xtract™ Cubitron™ II Zestaw dysków ściernych 710W, 125 mm, bez otworów, 2x80+, 2x120+, 2x180+, 2x320+	100	Zestaw	6,64	664,00
7100254484	3M Xtract™ Cubitron™ II Zestaw dysków ściernych 710W, 150 mm, bez otworów, 2x80+, 2x120+, 2x180+, 2x320+	100	Zestaw	8,86	886,00

3M Xtract™ Dysk ścierny 310W

Zachowaj równowagę między odprowadzaniem pyłu i wydajnością materiału ściernego dzięki dyskom ściernym 3M Xtract™ 310W. Dysk ścierny linii „Advanced” jest wyposażony w podkład z siatki, który umożliwia praktycznie bezpyłowe szlifowanie, zawierający szybko szlifujące i bardzo trwałe, precyzyjnie kształtowane ziarno 3M (PSG). Technologia ta pozwala zwiększyć produktywność bez narażania zdrowia pracowników.



- Dysk ścierny z linii „Advanced” zapewnia praktycznie bezpyłowe szlifowanie w korzystnej cenie
- Zawiera dodatek precyzyjnie kształtowanego ziarna 3M™ zmieszany z wysokiej jakości tlenkiem glinu, zapewniając szybkie cięcie i długą żywotność
- Część linii 3M Xtract™, która ma najwyższy poziom usuwania pyłu i wydajności

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100251195	3M Xtract™ Dysk ścierny 310W, 33636, 320+, 203 mm x NH	500	Sztuka	0,75	373,05
7100251194	3M Xtract™ Dysk ścierny 310W, 33645, 240+, 203 mm x NH	500	Sztuka	0,75	373,05

MOQ = Minimalna Ilość Zamówienia, Jedn. = Jednostka Zamówienia,
Cena/Jedn. = Cena/Jednostka Zamówienia, Cena/MOQ = Cena/Minimalna ilość Zamówienia

3M Xtract™ Dysk ścierny 310W

Zachowaj równowagę między odprowadzaniem pyłu i wydajnością materiału ściernego dzięki dyskom ściernym 3M Xtract™ 310W. Dysk ścierny linii „Advanced” jest wyposażony w podkład z siatki, który umożliwia praktycznie bezpyłowe szlifowanie, zawierający szybko szlifujące i bardzo trwałe, precyzyjnie kształtowane ziarno 3M (PSG). Technologia ta pozwala zwiększyć produktywność bez narażania zdrowia pracowników.



- Dysk ścierny z linii „Advanced” zapewnia praktycznie bezpyłowe szlifowanie w korzystnej cenie
- Zawiera dodatek precyzyjnie kształtowanego ziarna 3M™ zmieszany z wysokiej jakości tlenkiem glinu, zapewniając szybkie cięcie i długą żywotność
- Część linii 3M Xtract™, która ma najwyższy poziom usuwania pyłu i wydajności

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100251201	3M Xtract™ Dysk ścierny 310W, 33721, 220+, 203 mm x NH	500	Sztuka	0,75	373,05
7100251200	3M Xtract™ Dysk ścierny 310W, 33988, 180+, 203 mm x NH	500	Sztuka	0,75	373,05
7100249781	3M Xtract™ Dysk ścierny 310W, 33996, 150+, 203 mm x NH	500	Sztuka	0,75	373,05
7100251188	3M Xtract™ Dysk ścierny 310W, 34008, 120+, 203 mm x NH	500	Sztuka	0,75	373,05
7100251187	3M Xtract™ Dysk ścierny 310W, 34055, 80+, 203 mm x NH	500	Sztuka	0,75	373,05
7100251183	3M Xtract™ Dysk ścierny 310W, 53279, 80+, 150 mm x NH	300	Sztuka	0,38	115,47
7100251166	3M Xtract™ Dysk ścierny 310W, 53295, 120+, 150 mm x NH	300	Sztuka	0,38	115,47
7100251949	3M Xtract™ Dysk ścierny 310W, 53375, 150+, 150 mm x NH	300	Sztuka	0,38	115,47
7100251161	3M Xtract™ Dysk ścierny 310W, 53382, 180+, 150 mm x NH	300	Sztuka	0,38	115,47
7100251179	3M Xtract™ Dysk ścierny 310W, 53433, 220+, 150 mm x NH	300	Sztuka	0,38	115,47
7100251180	3M Xtract™ Dysk ścierny 310W, 53445, 240+, 150 mm x NH	300	Sztuka	0,38	115,47
7100251181	3M Xtract™ Dysk ścierny 310W, 53519, 320+, 150 mm x NH	300	Sztuka	0,38	115,47
7100250109	3M Xtract™ Dysk ścierny 310W, 53612, 80+, 125 mm x NH	500	Sztuka	0,35	174,65
7100251169	3M Xtract™ Dysk ścierny 310W, 53736, 120+, 125 mm x NH	500	Sztuka	0,35	174,65
7100251162	3M Xtract™ Dysk ścierny 310W, 53822, 150+, 125 mm x NH	500	Sztuka	0,35	174,65
7100251163	3M Xtract™ Dysk ścierny 310W, 53880, 180+, 125 mm x NH	500	Sztuka	0,35	174,65
7100251156	3M Xtract™ Dysk ścierny 310W, 54044, 220+, 125 mm x NH	500	Sztuka	0,35	174,65
7100251153	3M Xtract™ Dysk ścierny 310W, 54057, 240+, 125 mm x NH	500	Sztuka	0,35	174,65
7100250113	3M Xtract™ Dysk ścierny 310W, 54158, 320+, 125 mm x NH	500	Sztuka	0,35	174,65
7100250481	3M Xtract™ Dysk ścierny 310W, 54323, 80+, 75 mm x NH	500	Sztuka	0,21	104,55
7100250480	3M Xtract™ Dysk ścierny 310W, 54356, 120+, 75 mm x NH	500	Sztuka	0,21	104,55
7100250478	3M Xtract™ Dysk ścierny 310W, 54422, 150+, 75 mm x NH	500	Sztuka	0,21	104,55
7100250479	3M Xtract™ Dysk ścierny 310W, 54656, 180+, 75 mm x NH	500	Sztuka	0,21	104,55
7100250477	3M Xtract™ Dysk ścierny 310W, 54684, 220+, 75 mm x NH	500	Sztuka	0,21	104,55
7100250476	3M Xtract™ Dysk ścierny 310W, 54731, 240+, 75 mm x NH	500	Sztuka	0,21	104,55
7100250475	3M Xtract™ Dysk ścierny 310W, 54779, 320+, 75 mm x NH	500	Sztuka	0,21	104,55
7100254493	3M Xtract™ Zestaw dysków ściernych 310W, 28966, 2×80+, 2×120+, 2×180+, 2×320+, 125 mm x NH	100	Zestaw	5,58	558,00
7100254496	3M Xtract™ Zestaw dysków ściernych 310W, 29262, 2×80+, 2×120+, 2×180+, 2×320+, 150 mm x NH	100	Zestaw	6,18	618,00



Koła

Tarcze do cięcia i tarcze szlifierskie

3M™ Cubitron™ II Tarcza do cięcia

Tarcza do cięcia 3M™ Cubitron™ II zawiera precyzyjnie kształtowane ziarno ceramiczne 3M zapewniające wyjątkowo szybkie cięcie i trwałość. Można je stosować na prawie wszystkich materiałach. Nasze tarcze do cięcia przewyższają inne ściernice, zarówno pod względem wydajności, jak i trwałości.

- Zaprojektowane, by szlifowały szybciej i wystarczały na dłużej niż konkurencyjne produkty ceramiczne
- Precyzyjnie kształtowane ziarno 3M samo się ostrzy, działa w niskiej temperaturze i optymalizuje rozkład minerałów, zapewniając wyjątkowo długą żywotność
- Sztywna, wzmocniona żywica ściernica przecina prawie wszystkie materiały



Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100094853	3M™ Cubitron™ II Tarcza do cięcia, T41, 75 mm x 1 mm x 6.35 mm	50	Sztuka	3,55	177,50
7100094854	3M™ Cubitron™ II Tarcza do cięcia, T41, 75 mm x 1 mm x 9.53 mm	50	Sztuka	3,55	177,50
7100094902	3M™ Cubitron™ II Tarcza do cięcia, T41, 115 mm x 1 mm x 22.2 mm	50	Sztuka	4,16	208,00
7100094901	3M™ Cubitron™ II Tarcza do cięcia, T41, 125 mm x 1 mm x 22.2 mm	50	Sztuka	4,56	228,00
7100136995	3M™ Cubitron™ II Tarcza do cięcia, T41, 178 mm x 2 mm x 22.2 mm	50	Sztuka	11,80	590,00
7100136990	3M™ Cubitron™ II Tarcza do cięcia, T41, 230 mm x 2 mm x 22.2 mm	50	Sztuka	17,17	858,50
7100136991	3M™ Cubitron™ II Tarcza do cięcia, T41, 230 mm x 2.5 mm x 22.2 mm	50	Sztuka	18,79	939,50
7100136992	3M™ Cubitron™ II Tarcza do cięcia, T41, 230 mm x 3 mm x 22.2 mm	50	Sztuka	21,52	1.076,00
7100136993	3M™ Cubitron™ II Tarcza do cięcia, T42, 178 mm x 2.5 mm x 22.2 mm	50	Sztuka	14,23	711,50
7100136994	3M™ Cubitron™ II Tarcza do cięcia, T42, 230 mm x 2.5 mm x 22.2 mm	50	Sztuka	17,95	897,50

3M™ Silver Tarcza do cięcia

Srebrna tarcza do cięcia 3M™ została zaprojektowana, aby zapewnić niezrównane połączenie wydajności i wartości. Szybko tnie płaskie arkusze, rury metalowe i inne. Trwała tarcza wykorzystuje nasze precyzyjnie kształtowane ziarno, aby zapewnić szybkie i jednolite cięcie.

- Tnie czysto przy minimalnych zadziorach
- Szybko tnie przez metalowe rury, płaskie arkusze i inne
- Precyzyjnie kształtowane ziarno 3M tnie wyjątkowo szybko, zwiększając wydajność pracy



Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100139227	3M™ Silver Tarcza do cięcia, T41, 115 mm x 1 mm x 22.2 mm	50	Sztuka	2,01	100,50
7100139229	3M™ Silver Tarcza do cięcia, T41, 115 mm x 1.6 mm x 22.2 mm	50	Sztuka	2,21	110,50
7100139232	3M™ Silver Tarcza do cięcia, T41, 125 mm x 1 mm x 22.2 mm	50	Sztuka	2,42	121,00
7100139234	3M™ Silver Tarcza do cięcia, T41, 125 mm x 1.6 mm x 22.2 mm	50	Sztuka	2,53	126,50
7100139238	3M™ Silver Tarcza do cięcia, T41, 125 mm x 2 mm x 22.2 mm	50	Sztuka	2,84	142,00
7100139235	3M™ Silver Tarcza do cięcia, T41, 150 mm x 1.6 mm x 22.2 mm	50	Sztuka	3,33	166,50
7100141045	3M™ Silver Tarcza do cięcia, T41, 178 mm x 3 mm x 22.2 mm	50	Sztuka	5,31	265,50
7100139240	3M™ Silver Tarcza do cięcia, T41, 180 mm x 2 mm x 22.2 mm	50	Sztuka	4,18	209,00
7100141075	3M™ Silver Tarcza do cięcia, T41, 230 mm x 3 mm x 22.2 mm	50	Sztuka	7,05	352,50
7100141056	3M™ Silver Tarcza do cięcia, T42, 115 mm x 2.5 mm x 22.2 mm	50	Sztuka	2,42	121,00
7100141069	3M™ Silver Tarcza do cięcia, T42, 125 mm x 2.5 mm x 22.2 mm	50	Sztuka	2,93	146,50
7100141067	3M™ Silver Tarcza do cięcia, T42, 180 mm x 2.5 mm x 22.2 mm	50	Sztuka	5,14	257,00
7100141070	3M™ Silver Tarcza do cięcia, T42, 230 mm x 2.5 mm x 22.2 mm	50	Sztuka	6,56	328,00

3M™ Cubitron™ II Tarcza szlifierska z obniżonym środkiem T27 DCGW

Tarcza szlifierska 3M™ Cubitron™ II z obniżonym środkiem jest wykonana z precyzyjnie kształtowanego ceramicznego ziarna 3M, co zapewnia szybkie cięcie oraz trwałość i sztywność tarczy. Nasze ściernice tarczowe zostały zaprojektowane z myślą o pracach ze stalą nierdzewną, miękką stalą i stopami lotniczymi.



- Zaprojektowane, by szlifowały szybciej i wystarczały na dłużej niż konkurencyjne produkty ceramiczne
- Precyzyjnie kształtowane ziarno 3M samo się ostrzy, działa w niskiej temperaturze i optymalizuje rozkład minerałów, zapewniając wyjątkowo długą żywotność
- Sztywne, wzmocnione żywicą plastry na średnicach tarczowych tną prawie wszystkie materiały, w tym stal nierdzewną, stal miękką i stopy lotnicze

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100074406	3M™ Cubitron™ II Tarcza szlifierska z obniżonym środkiem T27 DCGW, T27, 115 mm x 7 mm x 22.2 mm	20	Sztuka	8,87	177,40
7100074405	3M™ Cubitron™ II Tarcza szlifierska z obniżonym środkiem T27 DCGW, T27, 125 mm x 7 mm x 22.2 mm	20	Sztuka	9,42	188,40
7100074524	3M™ Cubitron™ II Tarcza szlifierska z obniżonym środkiem T27 DCGW, T27, 150 mm x 7 mm x 22.2 mm	20	Sztuka	12,06	241,20
7100074407	3M™ Cubitron™ II Tarcza szlifierska z obniżonym środkiem T27 DCGW, T27, 178 mm x 7 mm x 22.2 mm	20	Sztuka	16,66	333,20
7100074408	3M™ Cubitron™ II Tarcza szlifierska z obniżonym środkiem T27 DCGW, T27, 230 mm x 7 mm x 22.2 mm	20	Sztuka	22,62	452,40

3M™ Cubitron™ II tarcze szlifierskie

Elastyczna tarcza szlifierska 3M™ Cubitron™ II została zaprojektowana tak, aby pomóc w szlifowaniu, kształtowaniu i szlifowaniu tak szybko, jak to możliwe, różnych materiałów metalowych. Wykorzystano w niej precyzyjnie kształtowane ziarno 3M, które tną szybko i przy niskich temperaturach, jednocześnie oferując większą elastyczność.



- Zaprojektowany do szlifowania, kształtowania i szlifowania różnych materiałów metalowych
- Precyzyjnie kształtowane ziarno 3M™ zapewnia doskonałą szybkość cięcia i zwiększoną elastyczność w porównaniu ze standardowymi ściernicami z obniżonym środkiem
- Wiązanie żywiczne pomaga zachować wytrzymałość i wydajność podczas szlifowania

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100140055	3M™ Cubitron™ II Elastyczna tarcza do szlifowania T27, 100mm x 3mm x 16mm, 36+	200	Sztuka	2,65	530,00
7100140056	3M™ Cubitron™ II Elastyczna tarcza do szlifowania T27, 115mm x 3mm x 22,23mm, 36+	200	Sztuka	3,45	690,00
7100140060	3M™ Cubitron™ II Elastyczna tarcza do szlifowania T27, 125 mm x 3 mm x 22 mm, 80+	200	Sztuka	4,94	988,00
7100140057	3M™ Cubitron™ II Elastyczna tarcza do szlifowania T27, 125 mm x 3 mm x 22,23 mm, 36+	200	Sztuka	3,82	764,00
7100140058	3M™ Cubitron™ II Elastyczna tarcza do szlifowania T27, 180 mm x 4 mm x 22 mm, 36+	100	Sztuka	10,15	1.015,00

3M™ Silver Tarcza szlifierska z obniżonym środkiem DCGW

Srebrna tarcza szlifierska 3M™ z obniżonym środkiem to końcówka typu 27. Oferuje bezkonkurencyjną wydajność, szybkie i jednolite cięcie podczas szlifowania i usuwania dużych ilości stali nierdzewnej, stali miękkiej, stopów lotniczych i innych.



- Nadaje się do ciężkiego szlifowania, fazowania i usuwania spawów
- Precyzyjnie kształtowane ziarno 3M tnie wyjątkowo szybko, zwiększając wydajność pracy
- Trwałe koło zapewnia doskonałą wydajność

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100141083	3M™ Silver Tarcza szlifierska z obniżonym środkiem DCGW, T27, 115 mm x 7 mm x 22.2 mm	20	Sztuka	3,80	76,00
7100141086	3M™ Silver Tarcza szlifierska z obniżonym środkiem DCGW, T27, 125 mm x 7 mm x 22.2 mm	20	Sztuka	3,97	79,40
7100141089	3M™ Silver Tarcza szlifierska z obniżonym środkiem DCGW, T27, 150 mm x 7 mm x 22.2 mm	20	Sztuka	6,51	130,20
7100141096	3M™ Silver Tarcza szlifierska z obniżonym środkiem DCGW, T27, 178 mm x 7 mm x 22.2 mm	20	Sztuka	7,24	144,80
7100141099	3M™ Silver Tarcza szlifierska z obniżonym środkiem DCGW, T27, 230 mm x 7 mm x 22.2 mm	20	Sztuka	10,82	216,40

3M™ Cubitron™ II Tarcza do cięcia i szlifu T27

Średnica tarczowa do cięcia i szlifowania 3M™ Cubitron™ II ma precyzyjnie kształtowane ziarno ceramiczne 3M, co zapewnia wyjątkowo szybkie cięcie i trwałość zarówno w pracach ze stalą nierdzewną, jak i stalą miękką. Nasze wszechstronne ściernice tarczowe działają zarówno jako tarcza szlifierska, jak i tarcza do cięcia.



- Zaprojektowane z myślą o cięci szybszym niż konkurencyjne produkty ceramiczne
- Precyzyjnie kształtowane ziarno w technologii 3M samo się ostrzy, działa w niskiej temperaturze i optymalizuje rozkład minerałów, zapewniając wyjątkowo długą żywotność
- Sztywna, wzmocniona żywicą ściernica może być stosowana zarówno jako ściernica, jak i tarcza do cięcia — zarówno na podłożach ze stali nierdzewnej, jak i stali miękkiej

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100017403	3M™ Cubitron™ II Tarcza do cięcia i szlifu T27, 150 mm x 4,2 mm x 22,23 mm	20	Sztuka	10,42	208,40
7100017402	3M™ Cubitron™ II Tarcza do cięcia i szlifu T27, 125 mm x 4.2 mm x 22.23 mm	20	Sztuka	8,81	176,20
7100017410	3M™ Cubitron™ II Tarcza do cięcia i szlifu T27, 230 mm x 4.2 mm x 22.23 mm	20	Sztuka	22,03	440,60

3M™ Cut & Grind Tarcza do cięcia i szlifowania

Tarcze 3M™ Cut & Grind do szlifowania i cięcia zostały zaprojektowane, aby zwiększyć wydajność nie ponosząc przy tym dodatkowych kosztów. Pozwalają w mgnieniu oka wykonać pracę zapewniając szybkie i gładkie skrawanie przy mniejszym docisku redukując ryzyko rysowania powierzchni przy aplikacjach tj. żłobienie, podcinanie oraz usuwanie grani. Technologia Precyzyjnie Kształtowanego Ziarna 3M™ pozwala nieustannie tworzyć nowe ostre krawędzie, które zapewniają chłodniejsze i szybsze skrawanie oraz większą wydajność niż tradycyjne materiały ściernie. Co więcej, tarcze Cut&Grind wystarczają na dłużej dzięki czemu operatorzy spędzają mniej czasu na wymianę dysku co pozwala przyspieszyć codzienne procesy szlifowania.



- Tarcze do cięcia i szlifowania 3M™ Cut & Grind wykorzystują technologię Precyzyjnie Kształtowanego Ziarna 3M, która pozwala zwiększyć szybkość pracy i wydajność materiału ściernego.
- Ekonomiczne rozwiązanie dla klientów, gdzie liczy się koszt jednostkowy produktu. Zapewniają wysoką wydajność w przystępnej cenie.
- Wszechstronność zastosowań: Tarcza o sztywnej konstrukcji wzmocniona spoiwem żywicznym do stosowania zarówno jako tarcza szlifierska, jak i tarcza do cięcia przeznaczona do obróbki powierzchni ze stali nierdzewnej i stali miękkiej.

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100214038	3M™ Cut & Grind Tarcza do cięcia i szlifowania, T27, 115 mm x 4.2 mm x 22.2 mm	20	Sztuka	4,47	89,40
7100214085	3M™ Cut & Grind Tarcza do cięcia i szlifowania, T27, 127 mm x 4.2 mm x 22.2 mm	20	Sztuka	4,95	99,00
7100214087	3M™ Cut & Grind Tarcza do cięcia i szlifowania, T27, 152 mm x 4.2 mm x 22.2 mm	20	Sztuka	8,69	173,80
7100214088	3M™ Cut & Grind Tarcza do cięcia i szlifowania, T27, 180 mm x 4.2 mm x 22.2 mm	20	Sztuka	9,69	193,80
7100214089	3M™ Cut & Grind Tarcza do cięcia i szlifowania, T27, 230 mm x 4.2 mm x 22.2 mm	20	Sztuka	14,56	291,20
7100213967	3M™ Cut & Grind Tarcza do cięcia i szlifowania, Type 27, 102 mm x 4.2 mm x 16 mm	2400	Sztuka	4,34	10.416,00

Ściernice do gratowania i wykańczania

3M™ Scotch-Brite™ PRO Ściernica sprasowana do gratowania i wykańczania DP-UW

Ściernica sprasowana Scotch-Brite™ PRO do gratowania i wykańczania bazuje na technologii precyzyjnie kształtowanego ziarna 3M na nylonowym podłożu, co zapewnia skuteczniejszą obróbkę i trwałość w ramach zastosowań gratowania oraz ujednolicania. Nasze sprasowane ściernice są miękkie, a jednocześnie odporne na zużycie jak żelazo, zaprojektowaliśmy je tak, aby zminimalizować konieczność wymian.



- Trwała ściernica sprasowana
- Szybsze gratowanie
- Mięka, mocna i płynnie pracująca ściernica zapewnia dobrą kontrolę podczas pracy

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100053418	3M™ Scotch-Brite™ PRO Ściernica sprasowana do gratowania i wykańczania DP-UW, 76 mm x 3.18 mm x 6.35 mm, 6C MED+	40	Sztuka	10,02	400,80
7100053419	3M™ Scotch-Brite™ PRO Ściernica sprasowana do gratowania i wykańczania DP-UW, 76 mm x 6.35 mm x 6.35 mm, 6C MED+	40	Sztuka	10,86	434,40
7100088615	3M™ Scotch-Brite™ PRO Ściernica sprasowana do gratowania i wykańczania DP-UW, 152 mm x 3.2 mm x 25.4 mm, 6C MED+	16	Sztuka	30,40	486,40

3M™ Scotch-Brite™ Koło sprasowane Rapid Cut RC-UW

Sprasowane ściernice Scotch-Brite™ Rapid Cut bazują na technologii 3M precyzyjnie kształtowanego ziarna oraz włókninowych materiałów ściernych. Nasza ściernica zapewnia wyższą wydajność cięcia i trwałość podczas gratowania i ujednolicania.



- Technologia 3M precyzyjnie kształtowanego ziarna tnie wyjątkowo szybko, przewyższając wiodące marki sprasowanych ściernic, w tym ściernice 3M™ Scotch-Brite™ Cut and Polish oraz ściernice EXL
- Zyskaj ściernicę o wyjątkowo długiej żywotności na bazie technologii precyzyjnie kształtowanego ziarna 3M i włóknin ściernych
- Generuje mniejsze ilości ciepła, aby wyeliminować przypalenia i obciążenie termiczne

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100016778	3M™ Scotch-Brite™ Koło sprasowane Rapid Cut RC-UW, 125 mm x 6 mm x 25 mm, 9C XCS+	8	Sztuka	82,88	663,04
7100015903	3M™ Scotch-Brite™ Koło sprasowane Rapid Cut RC-UW, 152 mm x 3 mm x 25 mm, 9C CRS+	8	Sztuka	57,21	457,68
7000028560	3M™ Scotch-Brite™ Koło sprasowane Rapid Cut RC-UW, 152 mm x 6 mm x 12 mm, 7C XCS+	8	Sztuka	123,18	985,44

3M™ Scotch-Brite™ Ściernica sprasowana Cut & Polish CP-UW

Ściernica Scotch-Brite™ Cut & Polish ma konstrukcję z ciasno ułożonych warstw; jest wytrzymała i dostępna w wersjach o średnich i twardych gęstościach. Nasze ściernice stanowią doskonały punkt wyjścia dla prac wymagających małych średnic i niewielkich szerokości.



- Wysoka gęstość mineralnego materiału ściernego zapewnia szybkie cięcie i jednolite wykończenie przez cały okres użytkowania ściernicy
- Elastyczna, włókninowa struktura zapewnia kontrolowane działanie ściernie, które pomaga zapobiegać podcinaniu lub żłobieniu
- Ścisłe warstwowa i sprasowana konstrukcja umożliwia obroty w prawo lub w lewo

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000000650	3M™ Scotch-Brite™ Ściernica sprasowana Cut & Polish CP-UW, 101 mm x 6 mm x 6 mm, 5A FIN	20	Sztuka	8,59	171,80

3M™ Scotch-Brite™ EXL Koło sprasowane XL-UW

Ściernice sprasowane Scotch-Brite™ EXL charakteryzują się miękką, dopasowującą się konsystencją, która wygładza i wykańcza krawędzie stopów metali, a także wielu kompozytów plastikowych. Nasze ściernice EXL są dostępne w różnych gęstościach i gradacjach.



- Krawędzią ściernicy można gratować, wykańczać i polerować wszystkie stopy metali oraz wiele tworzyw sztucznych i kompozytów
- Twarda, warstwowa, zunifikowana konstrukcja może obracać się w prawo lub w lewo
- Dostępne są wersje produktów o różnych gęstościach i gradacjach do najróżniejszych zastosowań — od miękkich i elastycznych po twarde i agresywne

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100001140	3M™ Scotch-Brite™ EXL Koło sprasowane XL-UW, 25.4 mm x 25.4 mm x 4.76 mm, 6A MED.	50	Sztuka	5,63	281,50
7000045926	3M™ Scotch-Brite™ EXL Koło sprasowane XL-UW, 25.4 mm x 25.4 mm x 4.76 mm, 8A CRS	50	Sztuka	4,53	226,50
7000000690	3M™ Scotch-Brite™ EXL Koło sprasowane XL-UW, 25mm x 25mm x 4.84mm, 2S FIN	50	Sztuka	4,70	235,00

3M™ Scotch-Brite™ EXL Koło sprasowane XL-UW

Ściernice sprasowane Scotch-Brite™ EXL charakteryzują się miękką, dopasowującą się konsystencją, która wygładza i wykańcza krawędzie stopów metali, a także wielu kompozytów plastikowych. Nasze ściernice EXL są dostępne w różnych gęstościach i gradacjach.



- Krawędzią ściernicy można gratować, wykańczać i polerować wszystkie stopy metali oraz wiele tworzyw sztucznych i kompozytów
- Twarda, warstwowa, zunifikowana konstrukcja może obracać się w prawo lub w lewo
- Dostępne są wersje produktów o różnych gęstościach i gradacjach do najróżniejszych zastosowań — od miękkich i elastycznych po twarde i agresywne

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000046079	3M™ Scotch-Brite™ EXL Koło sprasowane XL-UW, 76 mm x 3.175 mm x 9.52 mm, 8A MED.	40	Sztuka	8,42	336,80
7100057853	3M™ Scotch-Brite™ EXL Koło sprasowane XL-UW, 203 mm x 6.35 mm x 25.4 mm, 8A MED.	1	Sztuka	33,37	33,37

3M™ Scotch-Brite™ EX3 Koło do gratowania X3-WL

Scotch-Brite™ EX3 to twarda i trwała ściernica o konstrukcji nawijanej do gratowania powierzchni, w ramach zastosowań wymagających zachowania profilu krawędzi. Nasze ściernice do gratowania najlepiej sprawdzają się przy obróbce ostrych krawędzi i usuwaniu gratu.



- Konstrukcja nawijana zapewnia wyważoną, płynną pracę ściernicy
- Zaprojektowana pod kątem obróbki ostrych krawędzi i usuwania gratu
- Otwarta konstrukcja włókniny z nietkanych włókien ogranicza nagrzewanie się i jest bezpieczniejsza dla materiałów wrażliwych na ciepło

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000046169	3M™ Scotch-Brite™ EX3 Koło do gratowania X3-WL, 150 mm x 12.7 mm x 25.4 mm, 9S FIN	4	Sztuka	41,58	166,32
7000046168	3M™ Scotch-Brite™ EX3 Koło do gratowania X3-WL, 150 mm x 25.4 mm x 25.4 mm, 9S FIN	3	Sztuka	96,17	288,51
7000046167	3M™ Scotch-Brite™ EX3 Koło do gratowania X3-WL, 203 mm x 12.7 mm x 76.2 mm, 9S FIN	4	Sztuka	70,95	283,80
7000046166	3M™ Scotch-Brite™ EX3 Koło do gratowania X3-WL, 203 mm x 25.4 mm x 76.2 mm, 9S FIN	3	Sztuka	80,59	241,77
7100150147	3M™ Scotch-Brite™ EX3 Koło do gratowania X3-WL, 304.8 mm x 12.7 mm x 127 mm, 9S FN	1	Sztuka	107,99	107,99

3M™ Scotch-Brite™ EX2 Koło do gratowania X2-WL

Ściernica do gratowania Scotch-Brite™ EX2 ma nawijaną konstrukcję, która zapewnia agresywność i twardość przy profilowaniu krawędzi, ujednolicania, polerowania i wykańczania. Nasze ściernice do gratowania najlepiej sprawdzają się przy obróbce ostrych krawędzi i usuwania gratu.



- Krawędzią ściernicy można gratować, wykańczać i polerować wszystkie stopy metali oraz wiele tworzyw sztucznych i kompozytów
- Twarda, warstwowa konstrukcja sprasowana może obracać się w prawo lub w lewo
- Dostępne są wersje narzędzi o różnych gęstościach i gradacjach do najróżniejszych zastosowań — od miękkich i elastycznych po twarde i agresywne

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000046098	3M™ Scotch-Brite™ EX2 Koło do gratowania X2-WL, 254 mm x 25.4 mm x 127 mm, 9S FIN	2	Sztuka	114,20	228,40
7100040577	3M™ Scotch-Brite™ EX2 Koło do gratowania, 304 mm x 50.8 mm x 127 mm, 8A MED.	1	Sztuka	202,46	202,46

3M™ Scotch-Brite™ EXL Koło do gratowania XL-WL

Ściernica do gratowania Scotch-Brite™ EXL z unikatowym systemem żywicy ogranicza rozmazywanie, skracać czas czyszczenia i przygotowywania powierzchni. Ściernice do gratowania EXL są dostępne z mineralnym ziarnem ściernym na bazie węgla krzemowego lub tlenku glinu.



- Solidna, gęsta, dopasowująca się konstrukcja zapewnia profesjonalne wykończenie bez podcinania, żłobienia lub zniekształcania obrabianego przedmiotu
- Nadaje się do obróbki wszystkich rodzajów metali, kompozytów i szkła, dzięki czemu jedna ściernica może wykonywać więcej zadań
- Konstrukcja nawijana zapewnia płynne działanie ściernicy, co pozwala uzyskać spójne, doskonałe wykończenie

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000046141	3M™ Scotch-Brite™ EXL Koło do gratowania XL-WL, 152 mm x 9.52 mm x 25.4 mm, 8S FIN	12	Sztuka	40,34	484,08
7000046064	3M™ Scotch-Brite™ EXL Koło do gratowania XL-WL, 203 mm x 9.5 mm x 76.2 mm, 8S FIN	4	Sztuka	28,46	113,84
7000046071	3M™ Scotch-Brite™ EXL Koło do gratowania XL-WL, 203 mm x 12.7 mm x 76 mm, 9S FIN	4	Sztuka	35,47	141,88
7000046061	3M™ Scotch-Brite™ EXL Koło do gratowania XL-WL, 203 mm x 12.7 mm x 76.2 mm, 8A MED.	4	Sztuka	35,47	141,88
7000046065	3M™ Scotch-Brite™ EXL Koło do gratowania XL-WL, 203 mm x 12.7 mm x 76.2 mm, 8S FIN	4	Sztuka	35,47	141,88
7000086422	3M™ Scotch-Brite™ EXL Koło do gratowania XL-WL, 203 mm x 19 mm x 76 mm, 8S FIN	1	Sztuka	73,98	73,98
7100002691	3M™ Scotch-Brite™ EXL Koło do gratowania XL-WL, 203 mm x 25.4 mm x 76 mm, 8S FIN	3	Sztuka	70,95	212,85
7000046067	3M™ Scotch-Brite™ EXL Koło do gratowania XL-WL, 304 mm x 25.4 mm x 127 mm, 8S FIN	1	Sztuka	153,48	153,48
7000046074	3M™ Scotch-Brite™ EXL Koło do gratowania XL-WL, 304 mm x 50.8 mm x 127 mm, 9S FIN	1	Sztuka	306,94	306,94
7000046066	3M™ Scotch-Brite™ EXL Koło do gratowania XL-WL, 304.8 mm x 12.7 mm x 125 mm, 8S FIN	2	Sztuka	76,73	153,46
7000046068	3M™ Scotch-Brite™ EXL Koło do gratowania XL-WL, 355 mm x 50.8 mm x 203 mm, 8S FIN	1	Sztuka	410,53	410,53
7000046075	3M™ Scotch-Brite™ EXL Koło do gratowania XL-WL, 355 mm x 50.8 mm x 203 mm, 9S FIN	1	Sztuka	340,47	340,47

3M™ Scotch-Brite™ EXL-XP Koło do gratowania

Ściernica do gratowania Scotch-Brite™ EXL-XP została zaprojektowana tak, aby zapewnić najwyższą trwałość i zachowanie krawędzi przy usuwaniu gratu i ostrych krawędzi elementów ze wszystkich rodzajów metali, kompozytów i szkła. W naszych ściernicach zastosowano nową technologię, która zachowuje dopasowanie i zapewnia wysoką szybkość cięcia przy płynnej pracy przez cały okres eksploatacji ściernicy.



- Najtrwalsza ściernica z linii EXL zapewnia wysoką szybkość cięcia i płynną pracę w ramach wymagających zastosowań gratowania, polerowania i wykańczania
- Może być stosowana na wszystkich metalach, kompozytach i szkło – zapewniając doskonałe wykończenie i jednolity efekt
- Odsłonięty minerał ogranicza rozmazywanie, skracając czas czyszczenia i przygotowywania powierzchni

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000046242	3M™ Scotch-Brite™ EXL-XP Koło do gratowania, 150mm x 25.4mm x 25.4mm FIN	3	Sztuka	85,46	256,38
7100018574	3M™ Scotch-Brite™ EXL-XP Koło do gratowania, 203 mm x 12.7 mm x 76 mm, 10S FIN	4	Sztuka	88,28	353,12
7100025311	3M™ Scotch-Brite™ EXL-XP Koło do gratowania, 304 mm x 12.7 mm x 127 mm, 9S FIN	2	Sztuka	153,48	306,96
7010366803	3M™ Scotch-Brite™ EXL-XP Koło do gratowania, 304.8 mm x 12.7 mm x 127 mm, 11S FIN	2	Sztuka	237,45	474,90

3M™ Scotch-Brite™ Koło do gratowania DB-WL

Ściernica do gratowania Scotch-Brite™ to agresywna ściernica zaprojektowana do różnych zadań i powierzchni gratowania. Używaj naszych ściernic z węgla krzemu, które zapewniają stopień gęstości 11 (twardy) w średnich i drobnych ziarnach, do lekkiego i średniego gratowania krawędzi stali węglowych, stali nierdzewnej, tytanu i miękkich metali.



- Twarda, dopasowująca się ściernica do wydajnego usuwania gratów bez podcinania obrabianego elementu
- Karbowana konstrukcja zapewniająca płynną pracę ściernicy i jednolite wyniki
- Włóknina Scotch-Brite™ jest odporna na zaszlichanie i stale dostarcza świeże materiały ściernicze, zapewniając ciągłe cięcie

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000028491	3M™ Scotch-Brite™ Koło do gratowania DB-WL, 152 mm x 25 mm x 25.4 mm, 7S FIN	3	Sztuka	85,58	256,74
7000028488	3M™ Scotch-Brite™ Koło do gratowania DB-WL, 152 mm x 25 mm x 25.4 mm, 9S FIN	3	Sztuka	83,97	251,91
7000028487	3M™ Scotch-Brite™ Koło do gratowania DB-WL, 152 mm x 25.4 mm x 25.4 mm, 8S MED.	3	Sztuka	83,97	251,91
7000046089	3M™ Scotch-Brite™ Koło do gratowania DB-WL, 203 mm x 25 mm x 76.2 mm, 7S FIN	3	Sztuka	126,51	379,53
7000046085	3M™ Scotch-Brite™ Koło do gratowania DB-WL, 203 mm x 25 mm x 76.2 mm, 8S MED.	3	Sztuka	156,46	469,38
7000046086	3M™ Scotch-Brite™ Koło do gratowania DB-WL, 203 mm x 25 mm x 76.2 mm, 9S FIN	3	Sztuka	144,41	433,23
7000028493	3M™ Scotch-Brite™ Koło do gratowania DB-WL, 203 mm x 50 mm x 76.2 mm, 7S FIN	2	Sztuka	218,71	437,42
7000046088	3M™ Scotch-Brite™ Koło do gratowania DB-WL, 203 mm x 50 mm x 76.2 mm, 9S FIN	2	Sztuka	268,38	536,76

3M™ Scotch-Brite™ Koło do wykańczania

Ściernica do wykańczania Scotch-Brite™ posiada materiał ścierny na bazie węgla krzemowego. Nasze ściernice do wykańczania mają konstrukcję nawijaną i oferują kombinację gradacji minerałów i miękkiej gęstości, dzięki czemu nadają się do końcowych zastosowań wykończeniowych.



- Zapewnia jednolite ziarno do końcowego wykończenia stali nierdzewnej, aluminium, mosiądzu, miedzi, metali żelaznych i nieżelaznych
- Wysoce dopasowujące się w celu jednolitego wykończenia profilowanych, zakrzywionych i innych powierzchni
- Umiarkowana agresywność i mniejsza gęstość zapewniają kontrolowane zużycie dla uzyskania jednolitych wyników

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000028484	3M™ Scotch-Brite™ Koło do wykańczania, 152 mm x 25 mm x 25.4 mm, 2S CRS	3	Sztuka	69,93	209,79
7000028485	3M™ Scotch-Brite™ Koło do wykańczania, 152 mm x 25 mm x 25.4 mm, 2S MED.	3	Sztuka	131,00	393,00
7000028494	3M™ Scotch-Brite™ Koło do wykańczania, 152 mm x 25 mm x 25.4 mm, 6S FIN	3	Sztuka	101,10	303,30
7000046164	3M™ Scotch-Brite™ Koło do wykańczania, 152 mm x 50 mm x 25.4 mm, 2S CRS	2	Sztuka	106,59	213,18
7000046165	3M™ Scotch-Brite™ Koło do wykańczania, 152 mm x 50.8 mm x 25.4 mm, MED.	2	Sztuka	134,07	268,14
7000028522	3M™ Scotch-Brite™ Koło do wykańczania, 152mm x 25.4mm x 25.4mm, 5A MED.	3	Sztuka	130,58	391,74
7000046147	3M™ Scotch-Brite™ Koło do wykańczania, 200 mm x 50 mm x 76.2 mm, 5A CRS	2	Sztuka	295,88	591,76
7000046083	3M™ Scotch-Brite™ Koło do wykańczania, 203 mm x 50 mm x 76.2 mm, 2S CRS	2	Sztuka	198,08	396,16
7000046148	3M™ Scotch-Brite™ Koło do wykańczania, 203 mm x 50 mm x 76.2 mm, 5A MED.	1	Sztuka	252,26	252,26
7000028492	3M™ Scotch-Brite™ Koło do wykańczania, 203 mm x 50 mm x 76.2 mm, 6S FIN	2	Sztuka	300,96	601,92

3M™ Scotch-Brite™ Koło do lekkiego gratowania LD-WL

Ściernica Scotch-Brite™ do lekkiego gratowania to płynnie pracująca ściernica o nawijanej konstrukcji, która zapewnia czysty system do lekkiego gratowania, polerowania i wykańczania. Nasze ściernice są zaprojektowane pod kątem miękkiej konstrukcji oraz gładkiej pracy i wymagają od operatora mniej wysiłku niż twardsze ściernice.



- Zapewnia czysty i ekonomiczny system do lekkiego gratowania, dając w efekcie polerowane wykończenie
- Dopasowanie zapewnia jednolite wykończenie przy zachowaniu ciągłego odślania nowego minerału ściernego
- Włóknina o otwartej konstrukcji charakteryzuje się mniejszym nagrzewaniem i jest bezpieczniejsza dla materiałów wrażliwych na ciepło

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000000731	3M™ Scotch-Brite™ Koło do lekkiego gratowania LD-WL, 6 in x 1 in x 1 in 8S FIN	3	Sztuka	43,18	129,54
7000046038	3M™ Scotch-Brite™ Koło do lekkiego gratowania LD-WL, 203 mm x 9.52 mm x 76 mm, 8S FIN	4	Sztuka	56,19	224,76
7000000732	3M™ Scotch-Brite™ Koło do lekkiego gratowania LD-WL, 203 mm x 12.7 mm x 76 mm, 8S FIN	4	Sztuka	28,37	113,48
7000000707	3M™ Scotch-Brite™ Koło do lekkiego gratowania LD-WL, 203 mm x 609 mm x 76 mm, 7S FIN	1	Sztuka	1.361,92	1.361,92
7000046047	3M™ Scotch-Brite™ Koło do lekkiego gratowania LD-WL, 304 mm x 25.4 mm x 127 mm, 6S FIN	1	Sztuka	122,76	122,76
7000046055	3M™ Scotch-Brite™ Koło do lekkiego gratowania LD-WL, 304 mm x 50 mm x 127 mm, 7S FIN	1	Sztuka	303,48	303,48
7000046048	3M™ Scotch-Brite™ Koło do lekkiego gratowania LD-WL, 304 mm x 50.8 mm x 127 mm, 6S FIN	1	Sztuka	245,57	245,57

3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Koło sprasowane XL-DR

Ściernica sprasowana Scotch-Brite™ Roloc™ EXL jest wykonana ze skompresowanej włókniny z równomiernie rozmieszczonym ziarnem. Nasze ściernice są wytrzymałe i skuteczne w różnych zastosowaniach obróbki metalu, w tym gratowaniu krawędzi i wykańczaniu.



- Mocna, sprasowana konstrukcja zapewnia skuteczne gratowanie i wykańczanie krawędzi
- Duża gęstość zapewnia zachowanie profilu krawędzi, pomagając w utrzymaniu spójnego kształtu i cięcia
- Włókniny o niskiej gęstości zapewniają dopasowanie i elastyczność przy wykańczaniu płaskich, profilowanych lub nieregularnych powierzchni bez uszkodzania obrabianego elementu

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100000860	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Koło sprasowane XL-DR, 50 mm x 6 mm, 2A MED.	60	Sztuka	6,25	375,00
7000045976	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Koło sprasowane XL-DR, 50 mm x 6 mm, 2S FIN	60	Sztuka	6,25	375,00
7100005209	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Koło sprasowane XL-DR, 76 mm x 6 mm, 2S FIN	40	Sztuka	7,85	314,00
7000028469	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Koło sprasowane XL-DR, 76 mm x 6 mm, 6A MED.	40	Sztuka	7,85	314,00
7000028470	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Koło sprasowane XL-DR, 76 mm x 6 mm, 8A CRS	40	Sztuka	7,73	309,20

Ściernice listkowe


3M™ Combi Koło CB-ZS

Ściernica 3M™ Combi unikatowe połączenie materiałów ściernych pokrytych tlenkiem glinu i Scotch-Brite™. Nasze ściernice combi są przeznaczone do szerokiej gamy wykończeń.



- Kombinacja cięcia i delikatnego wykończenia
- Usuwa rysy
- Zapewnia jednolite wykończenie

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100093980	3M™ Combi Koło CB-ZS, 75 mm x 45 mm x 6 mm, P80	10	Sztuka	13,50	135,00
7100093977	3M™ Combi Koło CB-ZS, 75 mm x 45 mm x 6 mm, P120	10	Sztuka	13,50	135,00
7100093989	3M™ Combi Koło CB-ZS, 75 mm x 45 mm x 6 mm, P180	10	Sztuka	13,50	135,00
7000077913	3M™ Combi Koło CB-ZS, 100 mm x 45 mm x 6 mm, P60	120	Sztuka	23,98	2.877,60



Szczotki

Szczotki i dyski Bristle

3M™ Scotch-Brite™ Dysk szczotkowy Bristle BB-ZS

Dyski szczotkowe Scotch-Brite™ są wykonane z tworzywa sztucznego wypełnionego ziarnem ściernym 3M™ Cubitron™, uformowanego w dysk i zamontowanego na wrzecionie. Nasze dyski są elastyczne i dobrze dopasowują się do powierzchni, zapewniając jednolite wykończenie nawet w trudno dostępnych miejscach.



- Montaż na trzpieniu umożliwia szybką i łatwą wymianę
- Dysk jest elastyczny i dopasowuje się dobrze do wszystkich rodzajów nieregularnych powierzchni
- Umożliwia intensywniejsze i szybsze szlifowanie w porównaniu z tradycyjnymi materiałami ściernymi przy zachowaniu doskonałej jakości wykończenia

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000078180	3M™ Scotch-Brite™ Dysk szczotkowy na trzpieniu Bristle BB-ZS, 50 mm, P80, żółty, typ C	6	Sztuka	30,19	181,14
7000078175	3M™ Scotch-Brite™ Dysk szczotkowy na trzpieniu Bristle BB-ZS, 50 mm, P120, biały, typ C	6	Sztuka	30,19	181,14
7000078179	3M™ Scotch-Brite™ Dysk szczotkowy na trzpieniu Bristle BB-ZS, 50 mm, P220, brązowy, typ C	6	Sztuka	30,19	181,14
7000078178	3M™ Scotch-Brite™ Dysk szczotkowy na trzpieniu Bristle BB-ZS, 75 mm, P220, brązowy, typ C	6	Sztuka	30,13	180,78
7000078176	3M™ Scotch-Brite™ Dysk szczotkowy na trzpieniu Bristle BB-ZS, 76 mm, P80, żółty, typ C	6	Sztuka	30,13	180,78
7000078177	3M™ Scotch-Brite™ Dysk szczotkowy na trzpieniu Bristle BB-ZS, 76 mm, P120, biały, typ C	6	Sztuka	30,13	180,78

3M™ Scotch-Brite™ Dysk szczotkowy BD-ZB

Dysk szczotkowy Scotch-Brite™ zawiera ceramiczne ziarno ściernie i formowane, elastyczne wąsy szczotki, które zapewniają większy kontakt z powierzchnią niż szczotki druciane i zachowują właściwości ściernie przez cały okres eksploatacji. Nasze dyski szczotkowe usuwają farby, przebarwienia, kleje, przypalenia spawalnicze, rdzę, ciężkie tlenki i zanieczyszczenia powierzchni na dużych obszarach.



- Ceramiczne ziarno ściernie 3M™ zapewnia agresywne cięcie i jednolitą jakość wykończenia w całym okresie eksploatacji tarczy
- Elastyczne wąsy szczotki wymagają mniejszego nacisku niż szczotki druciane i dostosowują się do konturów, nawet w przypadku skomplikowanych części
- Odstęp między wąsami szczotki są idealne do usuwania powłok i innych substancji, które łatwo zapychają tarcze

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100138287	3M™ Scotch-Brite™ Dysk szczotkowy BD-ZB, 115 mm, P50, zielony, M14	10	Sztuka	20,02	200,20
7100138288	3M™ Scotch-Brite™ Dysk szczotkowy BD-ZB, 115 mm, P80, żółty, M14	10	Sztuka	20,02	200,20
7100138289	3M™ Scotch-Brite™ Dysk szczotkowy BD-ZB, 115 mm, P120, biały, M14	10	Sztuka	20,02	200,20

3M™ Scotch-Brite™ Szczotka Radial Bristle, typ S BB-ZB

Szczotka ścierna radialna Scotch-Brite™ wykorzystuje naszą własną mieszankę ceramicznych ziaren ściernych 3M™ z tlenkiem glinu wraz z elastycznym i sprężystym włosiem, które zapewnia większy kontakt z powierzchnią niż w przypadku szczotek druczanych. Szczotki zachowują właściwości ściernie przez cały okres ich użytkowania.



- Formowane, wypełnione materiałem ściernym włosie wykańcza, poleruje i usuwa nierówności wydajniej niż szczotki druczane
- Mieszanka ceramicznych ziaren ściernych 3M™ zapewnia doskonałą jakość wykończenia przez cały okres użytkowania dysku.
- Czyści przy minimalnym nacisku

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000046180	3M™ Scotch-Brite™ Szczotka Radial Bristle BB-ZB, 152 mm x 11.11 mm x 25.4 mm, 6 Micron, pomarańczowa, Typ C, z adapterem	5	Sztuka	84,88	424,40
7100138300	3M™ Scotch-Brite™ Szczotka Radial Bristle BB-ZB, 152 mm x 11.11 mm x 25.4 mm, P80, żółta, Typ C, z adapterem	5	Sztuka	93,97	469,85
7100138298	3M™ Scotch-Brite™ Szczotka Radial Bristle BB-ZB, 152 mm x 11.11 mm x 25.4 mm, P120, biała, Typ C, z adapterem	5	Sztuka	93,96	469,80
7000021284	3M™ Scotch-Brite™ Szczotka Radial Bristle BB-ZB, 152 mm x 11.11 mm x 25.4 mm, P400, niebieska, Typ C, z adapterem	5	Sztuka	90,74	453,70
7100138290	3M™ Scotch-Brite™ Szczotka Radial Bristle BB-ZB, 152 mm x 12.7 mm x 25.4 mm, P36, brązowa, Typ A, z adapterem	5	Sztuka	92,56	462,80
7100138347	3M™ Scotch-Brite™ Szczotka Radial Bristle BB-ZB, 152 mm x 12.7 mm x 25.4 mm, P50, zielona, Typ A, z adapterem	5	Sztuka	103,31	516,55
7100138291	3M™ Scotch-Brite™ Szczotka Radial Bristle BB-ZB, 152 mm x 12.7 mm x 25.4 mm, P80, żółta, Typ A, z adapterem	5	Sztuka	93,78	468,90
7100138299	3M™ Scotch-Brite™ Szczotka Radial Bristle BB-ZB, 152 mm x 12.7 mm x 25.4 mm, P220, czerwona, Typ C, z adapterem	5	Sztuka	93,96	469,80
7100138337	3M™ Scotch-Brite™ Szczotka Radial Bristle BB-ZB, 193.7 mm x 25.4 mm x 31.8 mm, P80, żółta, Typ C, z adapterem	2	Sztuka	187,35	374,70
7100138338	3M™ Scotch-Brite™ Szczotka Radial Bristle BB-ZB, 193.7 mm x 25.4 mm x 31.8 mm, P120, biała, Typ C, z adapterem	2	Sztuka	179,01	358,02
7100138332	3M™ Scotch-Brite™ Szczotka Radial Bristle BB-ZB, 203 mm x 25.4 mm x 31.8 mm, P50, zielona, Type S, z adapterem	2	Sztuka	187,35	374,70
7100138333	3M™ Scotch-Brite™ Szczotka Radial Bristle BB-ZB, 203 mm x 25.4 mm x 31.8 mm, P80, żółta, Typ S, z adapterem	2	Sztuka	187,35	374,70
7100138334	3M™ Scotch-Brite™ Szczotka Radial Bristle BB-ZB, 203 mm x 25.4 mm x 31.8 mm, P120, biała, Typ S, z adapterem	2	Sztuka	187,35	374,70

3M™ Scotch-Brite™ Dysk Radial Bristle RD-ZB

Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc charakteryzuje się mieszkanką 3M ceramicznego ziarna ściernego oraz formowanego, elastycznego włosa zapewniającą większy kontakt z powierzchnią niż szczotki druciane i wytrzymałość ścierna przez cały okres eksploatacji tarczy. Nasza szybko działająca tarcza usuwa wady powierzchniowe, w tym lakier, plamy, przepalenia i rdzę z dużych powierzchni.



- Wypełnione ścierniwem formowane wąsy szczotki usuwają, gratują, ujednolicają, wykańczają, polerują, czyszczą i usuwają powłoki
- Zapewnij agresywne cięcie i jednolitą jakość wykończenia przez cały okres użytkowania tarczy dzięki ceramicznemu ziarnu ściernemu 3M
- Elastyczne wąsy wymagają mniejszego nacisku niż szczotki druciane i dostosowuje się do konturów, nawet w przypadku skomplikowanych części

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000000757	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Radial Bristle RD-ZB, 19 mm x 1.58 mm, P80, żółty, Typ C	192	Sztuka	1,25	240,00
7000000758	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Radial Bristle RD-ZB, 19 mm x 1.58 mm, P220, czerwony, Typ C	192	Sztuka	1,25	240,00
7000000761	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Radial Bristle RD-ZB, 25 mm x 3.18 mm, P50, zielona, Typ C	96	Sztuka	1,67	160,32
7000000762	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Radial Bristle RD-ZB, 25 mm x 3.18 mm, P80, żółty, Typ C	96	Sztuka	1,67	160,32
7000000763	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Radial Bristle RD-ZB, 25 mm x 3.18 mm, P120, biały, Typ C	96	Sztuka	1,67	160,32
7100138293	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Radial Bristle RD-ZB, 50.8 mm x 9.53 mm, P80, żółty, Typ C	80	Sztuka	5,80	464,00
7100138294	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Radial Bristle RD-ZB, 50.8 mm x 9.53 mm, P120, biały, Typ C	80	Sztuka	5,80	464,00
7100138323	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Radial Bristle RD-ZB, 75 mm x 9.53 mm, P50, zielony, Typ C	40	Sztuka	6,35	254,00
7000000771	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Radial Bristle RD-ZB, 75 mm x 9.53 mm, P80, żółty, Typ C	80	Sztuka	6,35	508,00
7100138297	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Radial Bristle RD-ZB, 75 mm x 9.53 mm, P220, czerwony, Typ C	80	Sztuka	6,35	508,00
7000028532	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Radial Bristle RD-ZB, 75 mm x 9.53 mm, P400, niebieski, Typ C	80	Sztuka	6,35	508,00
7100138296	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Radial Bristle RD-ZB, 76 mm x 9.52 mm, P120, biały, Typ C	80	Sztuka	6,35	508,00
7100138324	3M™ Scotch-Brite™ Dysk Radial Bristle RD-ZB, 76.2 mm x 9.53 mm, P80, żółty	40	Sztuka	7,00	280,00
7000000759	Scotch-Brite™ szczotka Bristle Typ C RB-ZB niebieska 19 mm P400	192	Sztuka	1,08	207,36

3M™ Scotch-Brite™ wkład uzupełniający do szczotek Bristle BB-ZB

Tarcza Scotch-Brite™ Radial Replication Bristle Disc jest wykonana z formowanego, elastycznego włosa z 3M™ ceramicznym ziarnem ściernym. Twarde, a zarazem elastyczne włosie dociera do konturów i zapewnia dokładne wykończenie każdej powierzchni przy użyciu minimalnej siły.



- Formowane, wypełnione materiałem ściernym włosie wykańcza, gratuje, ujednolica, poleruje czyści i usuwa nierówności wydajniej niż szczotki druciane
- Dodatkowe tarcze umożliwiają zwiększenie szerokości szczotek
- Mieszkanka ceramicznych ziaren ściernych 3M™ zapewnia agresywne cięcie i jednolitą jakość wykończenia przez cały okres użytkowania tarczy.

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100138292	3M™ Scotch-Brite™ wkład uzupełniający do szczotek Bristle BB-ZB, 152 mm, P36, Typ A	80	Sztuka	6,23	498,40
7100138327	3M™ Scotch-Brite™ wkład uzupełniający do szczotek Bristle BB-ZB, 152 mm, P50, zielony, Typ A	2	Opakowanie	218,94	437,88
7100138194	3M™ Scotch-Brite™ wkład uzupełniający do szczotek Bristle BB-ZB, 152 mm, P80, żółty, Typ A	80	Sztuka	5,65	452,00

3M™ Scotch-Brite™ wkład uzupełniający do szczotek Bristle BB-ZB

Tarcza Scotch-Brite™ Radial Replication Bristle Disc jest wykonana z formowanego, elastycznego włosa z 3M™ ceramicznym ziarnem ściernym. Twarde, a zarazem elastyczne włosie dociera do konturów i zapewnia dokładne wykończenie każdej powierzchni przy użyciu minimalnej siły.



- Formowane, wypełnione materiałem ściernym włosie wykańcza, gratuje, ujednolica, poleruje czyści i usuwa nierówności wydajniej niż szczotki druciane
- Dodatkowe tarcze umożliwiają zwiększenie szerokości szczotek
- Mieszanka ceramicznych ziaren ściernych 3M™ zapewnia agresywne cięcie i jednolitą jakość wykończenia przez cały okres użytkowania tarczy.

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100138301	3M™ Scotch-Brite™ wkład uzupełniający do szczotek Bristle BB-ZB, 152 mm, P80, żółty, Typ C	80	Sztuka	6,21	496,80
7000021285	3M™ Scotch-Brite™ wkład uzupełniający do szczotek Bristle BB-ZB, 152 mm, P120, biały, Typ C	2	Opakowanie	224,11	448,22
7100138302	3M™ Scotch-Brite™ wkład uzupełniający do szczotek Bristle BB-ZB, 152 mm, P220, czerwony, Typ C	80	Sztuka	5,52	441,60
7000144604	3M™ Scotch-Brite™ wkład uzupełniający do szczotek Bristle BB-ZB, 152 mm, P400, niebieski, Typ C	80	Sztuka	5,64	451,20
7100138340	3M™ Scotch-Brite™ wkład uzupełniający do szczotek Bristle BB-ZB, 203 mm, P80, Typ S	1	Opakowanie	828,06	828,06

3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk Bristle RD-ZB

Scotch-Brite™ Roloc™ dysk typu bristle składa się z naszego ceramicznego ziarna ściernego, zmieszany z tlenkiem glinu i formowanych, elastyczne włosie, zapewnia większą powierzchnię styku od szczotek drucianych i utrzymuje swoje właściwości ściernie przez cały okres eksploatacji dysku.



- Formowane, wypełnione materiałem ściernym listki zdzierają, gratują, zacierają, wykańczają, nabłyszczają, oczyszczają i usuwają powłoki skuteczniej niż szczotki druciane
- Opatentowana mieszanka ceramicznego ziarna ściernego 3M™ zapewnia stałą, wysoką jakość wykończenia powierzchni przez cały okres użytkowania dysku
- Rozmieszczenie listków sprzyja usuwaniu powłok oraz substancji zwykle silnie zapychających dyski

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100138285	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Dysk Bristle RD-ZB, zielony, 50 mm x 15.8 mm, P50, 07524	40	Sztuka	7,37	294,80

Szczotki listkowe

3M™ Scotch-Brite™ Szczotka listkowa Clean and Finish

Szczotka Scotch-Brite™ Clean and Finish Flap Brush zapewnia jednolite efekty ścinania i wykończenia przez cały okres eksploatacji produktu. Nasze szczotki do czyszczenia i wykańczania posiadają mineralny materiał ścierny na rdzeniu z włókna.



- Zapewnia lepszy kontakt z powierzchnią niż szczotki z włosia
- Odsłania nowe ostre ziarna ściernie w celu uzyskania jednolitych, spójnych wykończeń
- Szczotka jest miękka i dopasowuje się do powierzchni umożliwiając jednolitą obróbkę i nie pozostawiając prążków

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000091719	3M™ Scotch-Brite™ Szczotka listkowa Clean and Finish, 150 mm x 50 mm x 50 mm, 5A VFN	2	Sztuka	49,22	98,44
7000091714	3M™ Scotch-Brite™ Szczotka listkowa Clean and Finish, 200 mm x 25 mm x 76.2 mm, 7A FIN	3	Sztuka	34,64	103,92
7000091720	3M™ Scotch-Brite™ Szczotka listkowa Clean and Finish, 200 x 25 x 76.2 mm - 5A - VFN	3	Sztuka	36,53	109,59

3M™ Scotch-Brite™ Szczotka listkowa Mini Clean and Finish

Szczotka listkowa Scotch-Brite™ Mini Clean and Finish posiada materiał ścierny na bazie tlenku glinu na rdzeniu z włókna. Nasze szczotki listkowe posiadają trójwymiarową strukturę, która jest elastyczna, miękka i giętka – zapewnia jednolite wykończenie powierzchni i nie pozostawia prążków.



- Zapewnia precyzyjne wykończenie
- Zapewnia lepszy kontakt z powierzchnią niż szczotki z włosiem
- Odsłania nowe ostre ziarna ściernie w celu uzyskania jednolitych, spójnych wykończeń

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000091723	3M™ Scotch-Brite™ Szczotka listkowa Mini Clean and Finish, 100 mm x 100 mm x 19 mm, A FIN	8	Sztuka	62,00	496,00
7000091728	3M™ Scotch-Brite™ Szczotka listkowa Mini Clean and Finish, 100 mm x 100 mm x 19 mm, S MED.	8	Sztuka	54,64	437,12

3M™ Scotch-Brite™ Szczotka listkowa Cut & Polish CP-FB

Szczotka listkowa Scotch-Brite™ Cut & Polish to uniwersalna, wydajna alternatywa dla konwencjonalnych szczotek z włosiem i kłopotliwej obróbki. Nasze szczotki do cięcia i polerowania zapewniają bardziej jednolity wynik i większą kontrolę wielu kluczowych zadań przygotowania i wykańczania metalu.



- Mineralny materiał ścierny na bazie tlenku glinu zapewniają szybkie cięcie i agresywne czyszczenie oraz precyzyjne wykończenia
- Są dostępne w wersjach o bardzo drobnej i średniej gradacji ziaren, umożliwiając uzyskanie zamierzonych rezultatów
- Doskonałe do czyszczenia, gratowania, polerowania i wykańczania

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000091729	3M™ Scotch-Brite™ Szczotka listkowa Cut & Polish CP-FB, 100 mm x 100 mm x 19 mm, A MED.	8	Sztuka	61,40	491,20
7100139664	3M™ Scotch-Brite™ Szczotka listkowa Cut & Polish CP-FB, 200 mm x 25 mm x 76.2 mm, 05 A MED.	2	Sztuka	57,96	115,92

3M™ Scotch-Brite™ Szczotka listkowa Cut & Polish CP-FB

Szczotka listkowa Scotch-Brite™ Cut & Polish to uniwersalna, wydajna alternatywa dla konwencjonalnych szczotek z włosiem i kłopotliwej obróbki. Nasze szczotki do cięcia i polerowania zapewniają bardziej jednolity wynik i większą kontrolę wielu kluczowych zadań przygotowania i wykańczania metalu.

- Mineralny materiał ścierny na bazie tlenku glinu zapewniają szybkie cięcie i agresywne czyszczenie oraz precyzyjne wykończenia
- Są dostępne w wersjach o bardzo drobnej i średniej gradacji ziaren, umożliwiając uzyskanie zamierzonych rezultatów
- Doskonałe do czyszczenia, gratowania, polerowania i wykańczania



Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000091710	3M™ Scotch-Brite™ Szczotka listkowa Cut & Polish CP-FB, 200 mm x 50 mm x 76 mm, 5A MED.	1	Sztuka	124,34	124,34

3M™ Scotch-Brite™ Szczotka listkowa Clean and Strip

Szczotka listkowa Scotch-Brite™ Clean and Strip zapewnia jednolite efekty ścinania i wykończenia przez cały okres eksploatacji produktu. Szczotki listkowe Clean and Strip zawierają ścierny minerał przytwierdzony do rdzenia z włókna.

- Trójwymiarowa włóknina daje spójne wyniki bez uszkodzania obrabianego elementu
- Zapewnia jednolite efekty ścinania i wykończenie powierzchni bez prążków
- Zawiera mineralny materiał ścierny przytwierdzony do rdzenia z włókna



Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000091730	3M™ Scotch-Brite™ Szczotka listkowa Clean and Strip, 100 mm x 100 mm x 19 mm, A CRS	2	Sztuka	99,13	198,26

3M™ Scotch-Brite™ Szczotka listkowa do wykańczania CF-FB

Szczotka listkowa Scotch-Brite™ do wykańczania jest wykonana z odcinków włókniny połączonych z cylindrycznym rdzeniem. Nasze szczotki listkowe są dostępne z tlenkiem glinu, którego nowe ziarna są stale ekspozowane dla jednolitego wykończenia.

- Elastyczność i gradacje med/fine/very fine pozwalają osiągnąć szczotkowane wykończenie bez użycia past i mleczek matujących.
- Zapewnia lepszy kontakt z powierzchnią niż szczotki z włosia
- W sposób ciągły ekspozuje nowe ziarna ściernie w celu uzyskania jednolitych wykończeń



Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100139679	3M™ Scotch-Brite™ Szczotka listkowa do wykańczania CF-FB, 200 mm x 50 mm x 76 mm, 5A FIN	2	Sztuka	67,86	135,72
7100139669	3M™ Scotch-Brite™ Szczotka listkowa do wykańczania CF-FB, 200 mm x 50 mm x 76.2 mm, 5A VFN	2	Sztuka	62,99	125,98

Szczotki

3M™ Scotch-Brite™ Szczotka listkowa montowana na trzpieniu PF-ZS

Szczotki listkowe Scotch-Brite™ montowane na trzpieniu są wykonane z skrzydełek z włókniny zamocowanych na wrzecionie. Pędzle wykonują drobne, matowe rysy.



- Drobne, matowe rysy zapewniają gładkie wykończenie w porównaniu do ściernicy combi
- Zaprojektowane do wykorzystania z każdym rodzajem metalu
- Zapewnij jednolite wykończenie obrabianych elementów bez prążków

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100093982	3M™ Scotch-Brite™ Szczotka listkowa montowana na trzpieniu PF-ZS, 50 mm x 25 mm x 6 mm, A MED.	25	Sztuka	9,33	233,25
7100093987	3M™ Scotch-Brite™ Szczotka listkowa montowana na trzpieniu PF-ZS, 75 mm x 45 mm x 6 mm, A CRS	10	Sztuka	11,96	119,60
7100093981	3M™ Scotch-Brite™ Szczotka listkowa montowana na trzpieniu PF-ZS, 75 mm x 45 mm x 6 mm, A VFN	10	Sztuka	11,96	119,60
7100093971	3M™ Scotch-Brite™ Szczotka listkowa montowana na trzpieniu PF-ZS, 75 mm x 45 mm x 6 mm, AMED	10	Sztuka	12,13	121,30
7100093995	3M™ Scotch-Brite™ Szczotka listkowa montowana na trzpieniu PF-ZS, 75 mm x 45 mm x 6 mm, S FIN	10	Sztuka	21,25	212,50
7100093979	3M™ Scotch-Brite™ Szczotka listkowa montowana na trzpieniu PF-ZS, 75 mm x 45 mm x 6 mm, Typ A	10	Sztuka	12,13	121,30
7100093988	3M™ Scotch-Brite™ Szczotka listkowa montowana na trzpieniu PF-ZS, 75 mm x 45 mm, S FIN	10	Sztuka	11,96	119,60
7000077938	3M™ Scotch-Brite™ Szczotka listkowa montowana na trzpieniu PF-ZS, 100 mm x 45 mm x 6 mm, A CRS	10	Sztuka	21,25	212,50
7000077937	3M™ Scotch-Brite™ Szczotka listkowa montowana na trzpieniu PF-ZS, 100 mm x 45 mm x 6 mm, A VFN	10	Sztuka	21,25	212,50
7100093973	3M™ Scotch-Brite™ Szczotka listkowa montowana na trzpieniu PF-ZS, 100 mm x 45 mm x 6 mm, AMED	10	Sztuka	12,13	121,30

3M™ Scotch-Brite™ Szczotka listkowa do wykańczania satynowego

Nowa włóknina SF-FB to materiał ścierny o dużej gęstości, nadający się do wykańczania metali i gratowania.



- Produkty Scotch-Brite™ do satynowego wykańczania zapewniają jednolite wykończenie przez cały okres użytkowania szczotki
- Szczotka nie deformuje geometrii obrabianego elementu
- Może być stosowana zarówno z narzędziami ręcznymi, jak i automatycznymi

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100146027	3M™ Scotch-Brite™ Szczotka listkowa do wykańczania satynowego, 110 mm x 100 mm x 19 mm, A CRS High Density, 36 Flaps	6	Sztuka	53,29	319,74



Arkusze i rolki

Arkusze i rolki włókninowe

3M™ Scotch-Brite™ Arkusz Cut & Polish 7440

Arkusz Scotch-Brite™ Cut & Polish to wytrzymała, zwarta i gęsta, a jednocześnie elastyczna włóknina, która dopasowuje się do konturów i ułatwia obróbkę trudno dostępnych miejsc. Włókniny Cut & Polish mogą być używane ręcznie lub na satyniarce do przygotowania metalu, przed lakierowaniem/nakładaniem powłok lub do czyszczenia i usuwania korozji.



- Gęsta konstrukcja pozwala na agresywne ujednolicanie, czyszczenie i polerowanie powierzchni metalowych
- Konstrukcja odporna na zaszklanie zapewnia jednolity wynik na całej powierzchni arkusza
- Elastyczna i miękka konstrukcja pozwala osiągnąć jednolity efekt wykończenia

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100182601	3M™ Scotch-Brite™ arkusz włókninowy Cut and Polish 7440, 158 mm x 224 mm, A MED	60	Sztuka	3,93	235,80

3M™ Scotch-Brite™ Arkusz Clean and Finish CF-SH

Arkusz Scotch-Brite™ Clean and Finish wykorzystuje dopasowaną włókninę i różne rodzaje minerałów do ujednolicania, czyszczenia i wykańczania. Arkusze Clean and Finish są elastyczne, dzięki czemu docierają do trudnodostępnych miejsc, umożliwiając osiągnięcie jednolitych efektów.



- Ścierne minerały przylegające do włókniny są idealne do czyszczenia, ujednolicania, wykańczania, lekkiego powlekania i usuwania korozji
- Elastyczny arkusz dociera do narożników i nad wyprofilowane powierzchnie, co pozwala uzyskać jednolite wykończenie
- Można go składać, układać w stosy lub związać w celu skutecznego czyszczenia lub wykańczania na płaskich, nieregularnych lub profilowanych powierzchniach

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100182603	3M™ Scotch-Brite™ Arkusz Clean and Finish CF-SH, 158 mm x 224 mm, A CRS	60	Sztuka	1,64	98,40
7100182600	3M™ Scotch-Brite™ Arkusz Clean and Finish CF-SH, 158 mm x 224 mm, F SFN	60	Sztuka	1,64	98,40

3M Scotch-Brite™ Rolka Clean and Finish CF-RL

Rolka ścierna Scotch-Brite™ CF-RL umożliwia uzyskiwanie jednolitych rezultatów w wykańczaniu, zacieraniu, nabłyszczaniu i oczyszczaniu różnorodnych powierzchni metalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych, a także miejsc trudno dostępnych. Materiał ścierny można z łatwością przyciąć do pożądanej długości. Rolka CF daje jednolity efekt obróbki powierzchni przez cały okres eksploatacji produktu.



- Materiał ścierny docinany na wymiar zapewnia jednolite wykończenie i służy do zacierania, polerowania, wykańczania krawędzi oraz czyszczenia.
- Dobrze dopasowany klocek trafia do trudno dostępnych miejsc
- Odpowiedni do użytku ręcznego lub na szlifierce oscylacyjnej

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100182457	3M Scotch-Brite™ Rolka Clean and Finish CF-RL, 150 mm x 115 mm, A VFN	4	Rolka	27,67	110,68

Arkusze i rolki

3M™ Scotch-Brite™ Rolka włókninowa CP-RL

Rolka z włókniny ścierniej Scotch-Brite™ CP-RL to agresywny produkt ścierny, który pozostawia jednak jednolite, drobne wykończenie. Niewielkie długości tej mocnej rolki mogą być wykorzystywane na narzędziach ręcznych z uchwytem trzpieniowym 3M™ 935, żeby dotrzeć do wewnętrznych ścianek rurek czy tubek.

- Obróbka metalu, AOEM, AAD, obróbka drewna
- Metal, plastik, drewno, kompozyty, lakiery
- Gratowanie, oczyszczanie, wykańczanie



Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100182226	3M™ Scotch-Brite™ Rolka włókninowa CP-RL, 50 mm x 5 m, A MED, brązowa	5	Rolka	39,20	196,00
7100182494	3M™ Scotch-Brite™ Rolka włókninowa CP-RL, 100 mm x 10 m, A MED, brązowa	9	Rolka	116,83	1.051,47
7100182505	3M™ Scotch-Brite™ Rolka włókninowa CP-RL, 150 mm x 10 m, A MED, brązowa	36	Rolka	158,07	5.690,52
7000045961	3M™ Scotch-Brite™ Rolka włókninowa CP-RL, 152 mm x 9 m, A VFN	2	Rolka	146,85	293,70

3M™ Scotch-Brite™ Arkusz typu Wear Resistant

Odporne na zużycie arkusze Scotch-Brite™ są przeznaczone do czyszczenia, wykańczania i lekkiego gratowania. Nasze arkusze nadają się do stosowania zarówno maszynowego, jak i ręcznego.

- Zachowaj geometrię obrabianego elementu
- Stosuj je do wydajnego czyszczenia, wykańczania i lekkiego gratowania
- Nadają się do zastosowań maszynowych i ręcznych



Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100182597	3M™ Scotch-Brite™ Arkusz włókninowy WR-SH, 120 mm x 280 mm, A MED	60	Sztuka	2,66	159,60
7100182596	3M™ Scotch-Brite™ Arkusz włókninowy WR-SH, 158 mm x 224 mm, A FIN	60	Sztuka	2,06	123,60
7100182598	3M™ Scotch-Brite™ Arkusz włókninowy WR-SH, 158 mm x 224 mm, S SFN	60	Sztuka	2,06	123,60

3M™ Scotch-Brite™ Rolka Wear Resistant WR-RL

Odporne na ścieranie rolki Scotch-Brite™ są przeznaczone do prac ręcznych i z użyciem narzędzi. Służą do czyszczenia, wykańczania i lekkiego gratowania.

- Uniwersalne zastosowanie na różnych podłożach
- Nie zmienia geometrii przedmiotu
- Służą do czyszczenia, wykańczania i lekkiego gratowania



Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100182465	3M™ Scotch-Brite™ Rolka Wear Resistant WR-RL, 100 mm x 10 m, AFIN	4	Rolka	61,25	245,00
7100182230	3M™ Scotch-Brite™ Rolka Wear Resistant WR-RL, 100 mm x 10 m, S SFN	4	Rolka	61,25	245,00
7100182467	3M™ Scotch-Brite™ Rolka Wear Resistant WR-RL, 100 mm x 10 m, S VFN	4	Rolka	61,25	245,00
7100182541	3M™ Scotch-Brite™ Rolka Wear Resistant WR-RL, 914 mm x 10 m, S VFN	6	Rolka	559,79	3.358,74

Arkusze i rolki

3M™ Scotch-Brite™ Arkusz typu General Purpose

Arkusz do zastosowań ogólnych Scotch-Brite™ to uniwersalna włóknina do czyszczenia, gratowania i zastosowań wykańczających. Arkusze zapewniają kontrolowane, powtarzalne cięcie.



- Kontrolowane, powtarzalne cięcie
- Jednolite wykończenie
- Nie zmienia geometrii obrabianego elementu

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100182594	3M™ Scotch-Brite™ Arkusz włókninowy GP-SH 7496, 158 mm x 224 mm, AFIN	60	Sztuka	2,31	138,60

3M™ Scotch-Brite™ Rolka do zastosowań ogólnych GP-RL

Rolka do zastosowań ogólnych Scotch-Brite™ to uniwersalna włóknina do czyszczenia, gratowania i zastosowań wykańczających. Łatwe odrywanie wygodnych odcinków rolki.



- Łatwe odrywanie żądanej długości
- Kontrolowane, powtarzalne cięcie
- Jednolite wykończenie

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100182227	3M™ Scotch-Brite™ Rolka do zastosowań ogólnych GP-RL, 125mm x 10m A VFN	4	Rolka	58,33	233,32



Ręczne materiały ścierne

Ręczne materiały ściernie

Pady ręczne

3M™ Scotch-Brite™ Arkusz ręczny Durable Flex MX-HP

Scotch-Brite™ Durable Flex Hand Pad łączy w sobie elastyczność z efektywnym cięciem i precyzyjną kontrolą ręczną. Nasze pady ręczne służą do wykonywania trudnych prac czyszczących lub dokładnych wykończeń.



- Doskonała alternatywa dla wełny stalowej i innych produktów włókninowych do czyszczenia lub wykańczania
- Można ją składać, układać w stosy lub zwijać w celu skutecznego czyszczenia lub kondycjonowania na płaskich, nieregularnych lub profilowanych powierzchni
- Włóknina jest odporna na zaszklanie

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100209618	3M™ Scotch-Brite™ Arkusz ręczny Durable Flex MX-HP, 114 mm x 225 mm, S ULF	100	Sztuka	1,45	145,00
7100209414	3M™ Scotch-Brite™ Arkusz ręczny Durable Flex MX-HP, 114 mm x 228 mm, A VFN	100	Sztuka	1,44	144,00

3M™ Scotch-Brite™ Arkusz włókninowy 7447 PRO

Arkusz ręczny Scotch-Brite™ 7447 PRO łączy elastyczność z efektywnym cięciem i precyzyjną kontrolą ręczną. Nasz arkusz z gęsto rozdrobnionymi cząstkami ściernymi z tlenku aluminium zapewnia jednolite, równomierne ścieranie przez cały okres użytkowania produktu. Można go używać do wielu różnych materiałów i zadań.



- Uzyskaj doskonałą alternatywę dla wełny stalowej, szczotek drucianych, papieru ściernego i innych produktów włókninowych do czyszczenia lub wykańczania
- Charakteryzuje się bardzo drobnym ścierniwem z tlenku aluminium do czyszczenia, wykańczania, ziarnowania, ścierania i szlifowania
- Nadaje się do stosowania na drewnie, metalu, tworzywach sztucznych, ceramice, porcelanie, szkłe, gumie i kompozytach

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100023339	3M™ Scotch-Brite™ Arkusz włókninowy 7447 PRO, 152 mm x 228 mm, VFN	60	Sztuka	1,84	110,40

3M™ Scotch-Brite™ Arkusz włókninowy 7447

Scotch-Brite™ Arkusz 7447 ogólnego zastosowania łączy elastyczność z efektywnym cięciem i precyzyjną kontrolą podczas prac ręcznych. Nasze arkusze ściernie posiadają drobnoziarnisty materiał ścierny na bazie tlenku aluminium, który tnie szybko i precyzyjnie, pozostawiając gładką powierzchnię.



- Stanowią doskonałą alternatywę dla wełny stalowej, szczotek drucianych, papieru ściernego i innych produktów włókninowych do czyszczenia lub wykańczania
- Charakteryzują się drobnoziarnistym materiałem ściernym na bazie tlenku aluminium i są stosowane do czyszczenia, wykańczania, ścierania, usuwania wtrąceń i usuwania z powierzchni
- Nadaje się do stosowania na drewnie, metalu, tworzywach sztucznych, ceramice, porcelanie, szkłe, gumie i kompozytach

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000000728	3M™ Scotch-Brite™ Arkusz włókninowy 7447, 152 mm x 228 mm, A VFN	60	Sztuka	1,64	98,40
7100182554	3M™ Scotch-Brite™ Arkusz włókninowy 7447, 158 mm x 224 mm, A VFN	60	Sztuka	1,64	98,40

Ręczne materiały ściernie

3M™ Scotch-Brite™ Arkusz włókninowy 7448 PRO

Arkusz ręczny Scotch-Brite™ 7448 PRO jest trwały i elastyczny. Został zaprojektowany z myślą o trwałości i zapewnieniu łatwego dostępu do ciasnych miejsc. Nasze pady mogą być stosowane zamiast wełny stalowej do szybszego uszlachetniania powierzchni metalowych i przygotowania pod malowanie w porównaniu z konwencjonalnymi włókninowymi produktami ściernymi.



- Zapewnia znacznie gładsze wykończenie niż wełna stalowa podczas czyszczenia, ujednolicania, przygotowywania i wykańczania metalu, drewna, tworzyw sztucznych i kompozytów
- Działa jak wełna stalowa klasy 00 bez rozdrabniania, rdzewienia lub odpryskiwania
- Arkusz ręczny Scotch-Brite™ 7448 PRO tnie szybciej i zapewnia bardziej jednolite wykończenie niż konwencjonalne włókninowe produkty ściernie

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100023340	3M™ Scotch-Brite™ Arkusz włókninowy 7448 PRO, 152 mm x 228 mm, ULF, szary	60	Sztuka	1,84	110,40

3M™ Scotch-Brite™ Arkusz włókninowy 7448+

Kłosek ręczny Scotch-Brite™ Ultra Fine 7448+ służy do uszlachetniania powierzchni metalowych i przygotowywania lakieru. Uzyskaj doskonałą alternatywę dla wełny stalowej, a wkładki wielokrotnego użytku są odporne na strzępienie, nigdy nie rdzewieją i nie pozostawiają metalowych odprysków. Są elastyczne i trwałe.



- Zapewnia znacznie dokładniejsze wykończenie niż wata stalowa
- Zapewnia wydajne czyszczenie, ujednolicanie, przygotowywanie i wykańczanie metalu, drewna, tworzyw sztucznych i kompozytów
- Działa jak wełna stalowa klasy 00, nie strzępi się, nie rdzewieje i nie pozostawia odłamków metalu

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100182555	3M™ Scotch-Brite™ Arkusz włókninowy 7448+, 158 mm x 224 mm, S UFN, szary	60	Sztuka	1,64	98,40

3M™ Scotch-Brite™ Arkusz włókninowy Heavy Duty 7440

Gęsta struktura wysokowydajnego arkusza ręcznego 7440 Scotch-Brite™ sprawia, że jest to najbardziej agresywny i najtrwalszy z naszych padów ręcznych. Supermocne arkusze szybko i łatwo tną zanieczyszczenia i tlenki, rozbijając powłoki kleju podczas intensywnego czyszczenia, gratowania i wykańczania.



- Agresywny i wytrzymały arkusz do intensywnego czyszczenia, gratowania i wykańczania
- Arkusz Scotch-Brite™ o wysokiej gęstości jest bardzo agresywny, co umożliwia szybkie usuwanie materiału
- Trwała konstrukcja wytrzymuje ekstremalnie intensywne użytkowanie na najtrudniejszych powierzchniach

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100080459	3M™ Scotch-Brite™ Arkusz włókninowy Heavy Duty 7440, 152 mm x 228 mm, CRS	40	Sztuka	3,93	157,20

Ręczne materiały ścierne

3M™ Scotch-Brite™ perforowana rolka arkuszy ręcznych CF-SR

Pad ręczny Scotch-Brite™ wstępnie przycięty na rolce jest wykonany z bardzo drobnego materiału ściernego z tlenku aluminium, który tnie szybko i precyzyjnie, pozostawiając gładką, wykończoną powierzchnię. Nasze rolki łączą elastyczność z efektywnym działaniem tnącym i precyzyjną kontrolą ręczną w trudnych pracach czyszczących, pozwalając uzyskać dokładne rezultaty wykończeniowe po każdym użyciu.



- Doskonała alternatywa dla wełny stalowej, szczotek drucianych, papieru ściernego i innych produktów włókninowych do czyszczenia lub wykańczania
- Czyszczenie, wykończenia, ziarnowanie, ścieranie i szlifowanie
- Nadaje się do stosowania na drewnie, metalu, tworzywach sztucznych, ceramice, porcelanie, szkłe, gumie i kompozytach

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100182225	3M™ Scotch-Brite™ perforowana rolka arkuszy ręcznych CF-SR, szara 115mm x 150mm S UFN	4	Rolka	28,19	112,76



Pasy ściernie

Zastosowania pasów

Podłoże												
Aluminium/mosiądz/brąz						Stal węglowa/żeliwo						Stal nierdzewna
Maszyny*	Robotyka	Stacjonarne	Bezkiłowe/ przepustowe	Ręczne	Szerokie	Wolna stopa	Robotyka	Stacjonarne	Bezkiłowe/ przepustowe	Ręczne	Szerokie	Wolna stopa
												
Zastosowanie												
Usuwanie śladów po formie wtryskowej/ dużych nierówności	994F 984F	994F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F
Usuwanie zgorzeliny	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F
Nacinanie rur	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F
Szlifowanie spoin, zaokrąglanie naroży	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F
Fazowanie	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F
Gratowanie rur	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F
Usuwanie naskórka odlewu/powłoki/defektów	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F
Usuwanie rys/linii po frezowaniu	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F
Usuwanie linii po odlewie	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F
Gratowanie blach	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F	984F 984F
Pośrednie wykańczanie/ujednolicanie	947A 237AA	784F 337DC	784F 347FC	784F 337DC	784F 337DC	784F 337DC	947A 237AA	784F 337DC	784F 347FC	784F 337DC	784F 337DC	784F 337DC
Satynowe wykańczanie/ujednolicanie	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL
Czyszczenie spoiny	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL	DF-BL SC-BL
Wykańczanie dokładne/ przed galwanizacją/ przed polerowaniem	307D 217EA	307D 217EA	347FC 253FA	384F 237AA	337DC 237AA	337DC 237AA	307D 307EA	307D 237AA	347FC 363FC	337DC 237AA	337DC 237AA	337DC 237AA
Ogólne wykorzystanie	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F	384F

* SC-BS do szliferek taśmowych pilniczkowych i SC-BF do satyniarek

Wybór pasa

WYSOKA

NACISK, SZYBKOŚĆ USUWANIA, CHROPOWATOŚĆ

NISKA

Aby łatwiej wybrać odpowiedni produkt do konkretnego zastosowania, zacznij od produktu wyjściowego poniżej:

G Szlifowanie – 784F

R Przygotowanie powierzchni – SC-BL

F Wykańczanie – 237AA

G 3M™ Cubitron™ II 994F
Pas ścierny

G 3M™ Cubitron™ II 967F
Pas ścierny 24+

G 3M™ Cubitron™ II 984F
Pas ścierny

G 3M™ Cubitron™ II 967F
Pas ścierny

G **Zacznij tutaj**

3M™ Cubitron™ II 784F
Pas ścierny

G 3M™ Cubitron™ II 981F
Pas ścierny

G 3M™ Cubitron™ II 947A
Pas ścierny

G 3M™ 384F Pas ścierny
z tkaniny

G 3M™ Cubitron™ II 723D
Pas ścierny

G 3M™ 307D Pas ścierny
z tkaniny

F **Zacznij tutaj**
3M™ Trizact™ 237AA
Pas ścierny

F 3M™ Trizact™ 337DC
Pas ścierny

F 3M™ Trizact™ 363FC
Pas ścierny

F 3M™ Trizact™ 347FC
Pas ścierny

F 3M™ Trizact™ 253FA
Pas ścierny

R Scotch-Brite™ DF-BL
Pas ścierny

F 3M™ Trizact™ 307EA
Pas ścierny

F 3M™ Trizact™ 217EA Pas
ścierny

R Scotch-Brite™ SC-BS
Pas ścierny

R Scotch-Brite™ SC-BL
Pas ścierny

R Scotch-Brite™ SC-BF
Pas ścierny

R Scotch-Brite™ FN-BC
Pas ścierny

R **Zacznij tutaj**

WYSOKA

ELASTYCZNOŚĆ, UKŁADALNOŚĆ

NISKA



Co znajduje się w tym cenniku?

W tym cenniku uwzględniliśmy tylko nasz asortyment podstawowych pasów. Znajdziesz tu nasze produkty dostępne bezpośrednio w magazynie, które stanowią podzbiór naszej ogólnej oferty pasów. Ten podzbiór obejmuje najpopularniejsze materiały i rozmiary.



Istnieją tysiące możliwych kombinacji rozmiarów pasów i materiałów.

Dodatkowo aby ułatwić naszym klientom zamawianie, używamy konfigurowalnych kodów produktów, które reprezentują różne kombinacje materiałów i ich gradacji.

Te uniwersalne kody produktów można zastosować do dowolnej dostępnej kombinacji rozmiarów, aby stworzyć unikalną cenę za pomocą naszego portalu zamówień dla dystrybutorów bCOM - są one wymienione na następnych stronach w celach informacyjnych.

- 1 Wybierz wymagany materiał z konfigurowalnych tabel kodów produktów na następnych stronach
- 2 Zaloguj się do bCom i wyszukaj wybrany kod produktu
- 3 Wprowadź wymagane wartości szerokości, długości i ilości
- 4 Kliknij **UZYSKAJ CENĘ**





Kody produktów konfigurowalnych



3M™ Produkty podstawowe

SAP ID	Produkt	Ziarnistość
7100080482	307D	P120
7100080483	307D	P150
7100080484	307D	P180
7100080485	307D	P220
7100080486	307D	P240
7100080487	307D	P320
7100080488	307D	P400

SAP ID	Produkt	Ziarnistość
7100080489	307D	P600
7100091777	384F	36+
7100091779	384F	50+
7100091799	384F	60+
7100091802	384F	80+
7100091804	384F	120+
7100091806	384F	150+
7100091808	384F	180+
7100091813	384F	220+
7100091815	384F	240+
7100091817	384F	320+
7100091819	384F	400+



3M™ Cubitron™ II precyzyjnie kształtowane ziarno

SAP ID	Produkt	Ziarnistość
7100093046	723D	100+
7100091835	723D	120+
7100091837	723D	150+
7100091839	723D	180+
7100091841	723D	220+
7100171629	784F	36+
7100091823	784F	50+
7100091825	784F	60+
7100091827	784F	80+
7100091829	784F	120+
7100091831	784F	150+
7100091833	784F	180+

SAP ID	Produkt	Ziarnistość
7100171627	947A	40+
7100023234	947A	60+
7100023179	947A	80+
7100023178	947A	120+
7100091857	967F	24+
7100091859	967F	36+
7100091861	967F	50+
7100091863	967F	60+
7100091865	967F	80+
7100138642	981F	36+
7100138643	981F	40+
7100138645	981F	60+
7100007990	984F	36+
7100007991	984F	60+
7100007992	984F	80+
7100082475	984F	120+
7100247565	984FX	36+
7100047077	994F	36+



Kody produktów konfigurowalnych



3M™ Trizact™ Mikro i Makro replikacja

SAP ID	Produkt	Ziarnistość
7100052788	217EA	A6
7100052787	217EA	A16
7100052786	217EA	A30
7100052768	217EA	A45
7100052769	217EA	A65
7100052770	217EA	A80
7100052771	217EA	A100
7100007882	237AA	A6
7100007878	237AA	A16
7100007880	237AA	A30
7100007881	237AA	A45
7100007883	237AA	A65
7100007884	237AA	A80
7100007877	237AA	A100
7100007879	237AA	A160
7100051346	253FA	A6



SAP ID	Produkt	Ziarnistość
7100049039	253FA	A16
7100051853	253FA	A30
7100052775	253FA	A45
7100052778	253FA	A100
7100052733	307EA	A6
7100052732	307EA	A16
7100052731	307EA	A30
7100052730	307EA	A45
7100052729	307EA	A65
7100052728	307EA	A80
7100112315	307EA	A100
7100052831	337DC	A30
7100052826	337DC	A45
7100048818	337DC	A65
7100052827	337DC	A100
7100052828	337DC	A160
7100052829	337DC	A300
7100065454	347FC	A30
7100065455	347FC	A45
7100065456	347FC	A65
7100065457	347FC	A100
7100065458	347FC	A160
7100065459	347FC	A300
7100070052	363FC	A45
7100070054	363FC	A65
7100052841	363FC	A100
7100052840	363FC	A160
7100052839	363FC	A300

Scotch-Brite™ Produkty włókninowe

SAP ID	Produkt	Ziarnistość
7100013687	DF-BL	ACRS
7100012444	DF-BL	AFIN
7100013155	DF-BL	AMED
7100253860	FN-BC	AMED
7100156430	SC-BF	ACRS
7100012858	SC-BF	AMED
7100013611	SC-BF	AVFN

SAP ID	Produkt	Ziarnistość
7100013507	SC-BL	ACRS
7100171628	SC-BL	AMED
7100000134	SC-BL	AVFN
7100012618	SC-BL	SSFN
7100012150	SC-BL	SVFN
7100048459	SC-BL	TYPT
7100013534	SC-BS	ACRS
7100012358	SC-BS	AMED
7100012347	SC-BS	AVFN
7100012085	SC-BS	SSFN

Pasy na podkładzie z tkaniny

3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F

Taśmy z tkaniny 3M™ Cubitron™ II 984F oferują rewolucyjną wydajność dzięki technologii 3M precyzyjnie kształtowanego ziarna, które precyzyjnie tnie metal. Nasze taśmy 984F zawierają środek wspomagający mielenie, dzięki czemu są idealne do zastosowań w średnich i wysokich ciśnieniach.



- Zmniejsza zmęczenie operatora, ponieważ 3M precyzyjnie kształtowane ziarno wymaga mniejszego nacisku podczas szlifowania
- Niska temperatura pracy zmniejsza ryzyko przebarwień i pęknięć naprężeniowych na skutek ciepła
- Precyzyjnie kształtowane ziarno 3M pęka na samoostrzące się fragmenty, co pozwala ciąć z wyjątkową szybkością i zwiększać wydajność pracy

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100218943	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 10 mm x 305 mm, 80+	100	Sztuka	0,79	79,00
7000060872	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 10 mm x 330 mm, 60+	100	Sztuka	0,90	90,00
7000060879	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 10 mm x 330 mm, 80+	100	Sztuka	0,85	85,00
7000060889	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 12 mm x 330 mm, 60+	100	Sztuka	1,07	107,00
7000060887	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 12 mm x 330 mm, 80+	100	Sztuka	1,02	102,00
7100218990	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 12 mm x 520 mm, 36+	100	Sztuka	1,88	188,00
7000060873	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 13 mm x 305 mm, 60+	100	Sztuka	1,07	107,00
7000060865	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 13 mm x 457 mm, 60+	100	Sztuka	1,62	162,00
7000060866	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 13 mm x 457 mm, 80+	100	Sztuka	1,52	152,00
7000060862	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 13 mm x 610 mm, 36+	100	Sztuka	2,39	239,00
7000060867	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 13 mm x 610 mm, 60+	100	Sztuka	2,15	215,00
7000060868	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 13 mm x 610 mm, 80+	100	Sztuka	2,05	205,00
7000060870	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 20 mm x 457 mm, 60+	100	Sztuka	2,48	248,00
7000060863	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 20 mm x 520 mm, 36+	100	Sztuka	3,13	313,00
7000060880	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 20 mm x 520 mm, 80+	100	Sztuka	2,68	268,00
7100030136	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 25 mm x 4000 mm, 60+	40	Sztuka	12,93	517,20
7000060823	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 25 mm x 4000 mm, 36+	40	Sztuka	14,34	573,60
7100219014	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 30 mm x 1250 mm, 80+	40	Sztuka	4,59	183,60
7000060768	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 38 mm x 1525 mm, 36+	40	Sztuka	8,32	332,80
7100218996	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 50 mm x 787 mm, 36+	30	Sztuka	7,91	237,30
7100218988	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 50 mm x 1000 mm, 36+	30	Sztuka	10,04	301,20
7100219008	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 50 mm x 1500 mm, 36+	30	Sztuka	10,76	322,80
7000060748	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 50 mm x 2000 mm, 36+	30	Sztuka	14,34	430,20
7000060848	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 50 mm x 2000 mm, 60+	30	Sztuka	12,93	387,90
7000060849	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 50 mm x 2000 mm, 80+	30	Sztuka	12,27	368,10
7000060741	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 50 mm x 2500 mm, 36+	30	Sztuka	17,93	537,90
7100218978	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 50 mm x 2500 mm, 60+	30	Sztuka	16,16	484,80
7100218982	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 50 mm x 2740 mm, 60+	30	Sztuka	17,71	531,30
7000060743	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 50 mm x 3500 mm, 36+	30	Sztuka	25,11	753,30
7100218948	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 50 mm x 3500 mm, 60+	30	Sztuka	22,63	678,90
7100218973	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 50 mm x 3500 mm, 80+	30	Sztuka	21,46	643,80
7000060754	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 50 mm x 4000 mm, 36+	30	Sztuka	28,70	861,00
7000060780	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 50 mm x 4000 mm, 60+	30	Sztuka	25,86	775,80
7100219016	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 60 mm x 2175 mm, 36+	30	Sztuka	18,72	561,60

Pasy ściernie

3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F

Taśma z tkaniny 3M™ Cubitron™ II 984F oferuje rewolucyjną wydajność dzięki technologii 3M precyzyjnie kształtowanego ziarna, które precyzyjnie tnie metal. Nasze taśmy 984F zawierają środek wspomagający mielenie, dzięki czemu są idealne do zastosowań w średnich i wysokich ciśnieniach.



- Zmniejsza zmęczenie operatora, ponieważ 3M precyzyjnie kształtowane ziarno wymaga mniejszego nacisku podczas szlifowania
- Niska temperatura pracy zmniejsza ryzyko przebarwień i pęknięć naprężeniowych na skutek ciepła
- Precyzyjnie kształtowane ziarno 3M pęka na samoostrzące się fragmenty, co pozwala ciąć z wyjątkową szybkością i zwiększać wydajność pracy

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000060749	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 60 mm x 3500 mm, 36+	30	Sztuka	30,12	903,60
7100219021	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 70 mm x 2000 mm, 60+	30	Sztuka	18,10	543,00
7100219059	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 70 mm x 4000 mm, 36+	30	Sztuka	40,18	1.205,40
7000060753	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 75 mm x 2000 mm, 36+	20	Sztuka	21,52	430,40
7000060778	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 75 mm x 2000 mm, 60+	20	Sztuka	19,40	388,00
7000060777	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 75 mm x 2000 mm, 80+	20	Sztuka	18,40	368,00
7000060762	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 75 mm x 2250 mm, 36+	20	Sztuka	24,21	484,20
7000060742	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 75 mm x 2500 mm, 36+	20	Sztuka	26,90	538,00
7100219024	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 75 mm x 4000 mm, 36+	20	Sztuka	43,04	860,80
7000060766	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 75 mm x 3000 mm, 36+	20	Sztuka	32,28	645,60
7100219005	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 80 mm x 9000 mm, 80+	20	Sztuka	83,88	1.677,60
7000060767	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 100 mm x 1220 mm, 36+	20	Sztuka	17,51	350,20
7100218981	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 100 mm x 2000 mm, 60+	20	Sztuka	25,86	517,20
7100219022	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 100 mm x 2200 mm, 36+	20	Sztuka	31,56	631,20
7100218972	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 100 mm x 2250 mm, 36+	20	Sztuka	32,28	645,60
7100218969	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 100 mm x 2500 mm, 36+	20	Sztuka	35,87	717,40
7000060776	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 100 mm x 2740 mm, 36+	20	Sztuka	39,31	786,20
7100219000	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 100 mm x 3450 mm, 36+	20	Sztuka	49,50	990,00
7000060746	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 100 mm x 3500 mm, 36+	20	Sztuka	50,21	1.004,20
7100218977	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 100 mm x 9000 mm, 80+	20	Sztuka	104,87	2.097,40
7000060773	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 100 mm x 1000 mm, 36+	20	Sztuka	20,08	401,60
7000060755	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 100 mm x 2000 mm, 36+	20	Sztuka	28,70	574,00
7000060756	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 100 mm x 3000 mm, 36+	20	Sztuka	43,04	860,80
7100218999	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 102 mm x 4270 mm, 36+	20	Sztuka	62,48	1.249,60
7100218968	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 120 mm x 1000 mm, 36+	10	Sztuka	24,09	240,90
7100218991	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 120 mm x 2300 mm, 36+	10	Sztuka	39,59	395,90
7000060757	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 120 mm x 2500 mm, 36+	10	Sztuka	43,04	430,40
7100218967	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 120 mm x 2800 mm, 36+	10	Sztuka	48,20	482,00
7100219017	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 120 mm x 9000 mm, 36+	10	Sztuka	147,18	1.471,80
7100219011	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 145 mm x 4000 mm, 36+	10	Sztuka	83,20	832,00
7100219025	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 150 mm x 1000 mm, 36+	10	Sztuka	40,88	408,80
7000060751	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 150 mm x 2000 mm, 36+	10	Sztuka	43,04	430,40
7000060775	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 150 mm x 2000 mm, 60+	10	Sztuka	38,78	387,80
7000060789	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 150 mm x 2000 mm, 80+	10	Sztuka	36,80	368,00
7000060822	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 150 mm x 2250 mm, 36+	10	Sztuka	48,42	484,20
7100218966	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 150 mm x 2500 mm, 36+	10	Sztuka	53,81	538,10
7100218980	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 150 mm x 2500 mm, 60+	10	Sztuka	48,47	484,70

MOQ = Minimalna Ilość Zamówienia, Jedn. = Jednostka Zamówienia,
Cena/Jedn. = Cena/Jednostka Zamówienia, Cena/MOQ = Cena/Minimalna ilość Zamówienia

Pasy ściernie

3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F

Taśma z tkaniny 3M™ Cubitron™ II 984F oferują rewolucyjną wydajność dzięki technologii 3M precyzyjnie kształtowanego ziarna, które precyzyjnie tnie metal. Nasze taśmy 984F zawierają środek wspomagający mielenie, dzięki czemu są idealne do zastosowań w średnich i wysokich ciśnieniach.



- Zmniejsza zmęczenie operatora, ponieważ 3M precyzyjnie kształtowane ziarno wymaga mniejszego nacisku podczas szlifowania
- Niska temperatura pracy zmniejsza ryzyko przebarwień i pęknięć naprężeniowych na skutek ciepła
- Precyzyjnie kształtowane ziarno 3M pęka na samoostrzące się fragmenty, co pozwala ciąć z wyjątkową szybkością i zwiększać wydajność pracy

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100218975	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 150 mm x 2500 mm, 80+	10	Sztuka	46,00	460,00
7000060788	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 150 mm x 3500 mm, 80+	10	Sztuka	64,39	643,90
7000060771	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 150 mm x 10700 mm, 36+	10	Sztuka	218,73	2.187,30
7000060790	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 150 mm x 3500 mm, 60+	10	Sztuka	67,87	678,70
7000060752	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 150 mm x 3500 mm, 36+	10	Sztuka	75,32	753,20
7100038905	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 190 mm x 2360 mm, 80+	10	Sztuka	54,99	549,90
7000060772	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 200 mm x 4250 mm, 36+	5	Sztuka	121,93	609,65
7100218965	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 300 mm x 2000 mm, 36+	10	Sztuka	86,07	860,70
7100218964	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 300 mm x 3000 mm, 36+	10	Sztuka	129,11	1.291,10
7100218976	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 300 mm x 3000 mm, 80+	10	Sztuka	110,39	1.103,90
7100218962	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 300 mm x 3500 mm, 36+	5	Sztuka	150,63	753,15
7100218985	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 300 mm x 3500 mm, 60+	10	Sztuka	135,75	1.357,50
7100218945	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 300 mm x 3500 mm, 80+	10	Sztuka	128,79	1.287,90
7100144158	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 984F, 300 mm x 16900 mm, 36+	10	Sztuka	690,96	6.909,60

3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 947A

Taśma z tkaniny 3M™ Cubitron™ II 947A jest wyposażony w ziarna precyzyjnie kształtowane na podłożu z polipropylenu o gramaturze X. Nasze taśmy 947A są spajane żywicą w celu zwiększenia odporności na ciepło; zaleca się ich stosowanie na sucho.



- Precyzyjnie kształtowane ziarno tnie wyjątkowo szybko, zwiększając wydajność pracy
- Wymaga mniejszego nacisku, co powoduje mniejsze zmęczenie operatora
- Odpowiedni do suchych zastosowań

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100176940	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 947A, 10 mm x 330 mm, 40+	100	Sztuka	0,79	79,00
7100069960	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 947A, 10 mm x 330 mm, 60+	100	Sztuka	0,77	77,00
7100070629	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 947A, 10 mm x 330 mm, 80+	100	Sztuka	0,72	72,00
7100218984	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 947A, 10 mm x 330 mm, 120+	100	Sztuka	0,69	69,00
7100219058	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 947A, 12 mm x 330 mm, 60+	100	Sztuka	0,91	91,00
7100219040	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 947A, 13 mm x 305 mm, 60+	100	Sztuka	0,92	92,00
7100219041	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 947A, 13 mm x 305 mm, 80+	100	Sztuka	0,86	86,00
7100026792	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 947A, 13 mm x 457 mm, 40+	100	Sztuka	1,43	143,00
7100026527	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 947A, 13 mm x 457 mm, 60+	100	Sztuka	1,37	137,00
7100026427	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 947A, 13 mm x 457 mm, 80+	100	Sztuka	1,31	131,00
7100026526	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 947A, 13 mm x 610 mm, 60+	100	Sztuka	1,83	183,00
7100026755	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 947A, 13 mm x 610 mm, 80+	100	Sztuka	1,74	174,00

MOQ = Minimalna Ilość Zamówienia, Jedn. = Jednostka Zamówienia,

Cena/Jedn. = Cena/Jednostka Zamówienia, Cena/MOQ = Cena/Minimalna ilość Zamówienia

Pasy ściernie

3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 947A

Taśma z tkaniny 3M™ Cubitron™ II 947A jest wyposażony w ziarna precyzyjnie kształtowane na podłożu z polipropylenu o gramaturze X. Nasze taśmy 947A są spajane żywicą w celu zwiększenia odporności na ciepło; zaleca się ich stosowanie na sucho.



- Precyzyjnie kształtowane ziarno tnie wyjątkowo szybko, zwiększając wydajność pracy
- Wymaga mniejszego nacisku, co powoduje mniejsze zmęczenie operatora
- Odpowiedni do suchych zastosowań

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100026547	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 947A, 13 mm x 610 mm, 120+	100	Sztuka	1,65	165,00
7100028819	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 947A, 19 mm x 457 mm, 40+	100	Sztuka	2,08	208,00
7100027081	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 947A, 19 mm x 457 mm, 60+	100	Sztuka	2,01	201,00
7100027618	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 947A, 19 mm x 457 mm, 120+	100	Sztuka	1,80	180,00
7100026793	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 947A, 19 mm x 520 mm, 40+	100	Sztuka	2,37	237,00
7100026791	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 947A, 19 mm x 520 mm, 80+	100	Sztuka	2,16	216,00
7100218955	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 947A, 20 mm x 480 mm, 60+	100	Sztuka	2,21	221,00
7100218954	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 947A, 20 mm x 520 mm, 60+	100	Sztuka	2,40	240,00
7100047970	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 947A, 20 mm x 520 mm, 80+	100	Sztuka	2,28	228,00
7100218950	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 947A, 20 mm x 520 mm, 120+	100	Sztuka	2,17	217,00
7100218993	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 947A, 50 mm x 450 mm, 120+	30	Sztuka	3,12	93,60
7100218953	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 947A, 50 mm x 2500 mm, 40+	30	Sztuka	14,27	428,10
7100026498	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 947A, 50 mm x 4000 mm, 120+	30	Sztuka	19,85	595,50
7100025847	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 947A, 75 mm x 2000 mm, 60+	20	Sztuka	16,46	329,20
7100026546	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 947A, 75 mm x 2000 mm, 120+	20	Sztuka	14,89	297,80
7100026426	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 947A, 100 mm x 289 mm, 60+	20	Sztuka	4,44	88,80
7100026670	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 947A, 100 mm x 289 mm, 80+	20	Sztuka	4,22	84,40
7100219001	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 947A, 100 mm x 9000 mm, 60+	20	Sztuka	93,83	1.876,60
7100219068	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 947A, 100 mm x 9000 mm, 80+	20	Sztuka	89,15	1.783,00
7100026529	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 947A, 100 mm x 9000 mm, 120+	20	Sztuka	84,87	1.697,40
7100219007	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 947A, 120 mm x 2000 mm, 120+	10	Sztuka	101,83	1.018,30
7100219146	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 947A, 345 mm x 1615 mm, 120+	5	Sztuka	55,31	276,55

3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F

Taśma z tkaniny 3M™ Cubitron™ II 784F zawiera precyzyjnie kształtowane ziarna 3M™. Nasze taśmy z tkaniny to precyzyjne połączenie ceramiki kształtowej i najwyższej jakości tlenku glinu. Mają elastyczne bawełniane podłoże o gramaturze J i nasyp otwarty. Taśmy mają również wodoodporny podkład wspomagający szlifowanie.



- Do dwóch razy dłuższy czas eksploatacji niż w przypadku porównywalnych taśm z tlenku glinu i lepsza odporność na wysoką temperaturę
- Spójne rezultaty w krótszym czasie przy pracy ze średnim dociskiem
- Można używać do szlifowania i cieniowania powierzchni prostych i konturowych

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100219054	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 10 mm x 330 mm, 60+	100	Sztuka	0,77	77,00
7100219053	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 10 mm x 330 mm, 80+	100	Sztuka	0,73	73,00
7100218971	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 12 mm x 330 mm, 60+	100	Sztuka	0,92	92,00
7100218959	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 13 mm x 305 mm, 60+	100	Sztuka	0,92	92,00

MOQ = Minimalna Ilość Zamówienia, Jedn. = Jednostka Zamówienia,
Cena/Jedn. = Cena/Jednostka Zamówienia, Cena/MOQ = Cena/Minimalna ilość Zamówienia

Pasy ściernie

3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F

Taśma z tkaniny 3M™ Cubitron™ II 784F zawiera precyzyjnie kształtowane ziarna 3M™. Nasze taśmy z tkaniny to precyzyjne połączenie ceramiki kształtowej i najwyższej jakości tlenku glinu. Mają elastyczne bawełniane podłoże o gramaturze J i nasyp otwarty. Taśmy mają również wodoodporny podkład wspomagający szlifowanie.



- Do dwóch razy dłuższy czas eksploatacji niż w przypadku porównywalnych taśm z tlenku glinu i lepsza odporność na wysoką temperaturę
- Spójne rezultaty w krótszym czasie przy pracy ze średnim dociskiem
- Można używać do szlifowania i cieniowania powierzchni prostych i konturowych

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100218935	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 13 mm x 305 mm, 80+	100	Sztuka	0,87	87,00
7100218942	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 13 mm x 457 mm, 60+	100	Sztuka	1,37	137,00
7100218934	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 13 mm x 457 mm, 80+	100	Sztuka	1,31	131,00
7100218941	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 13 mm x 610 mm, 60+	100	Sztuka	1,84	184,00
7100219038	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 13 mm x 610 mm, 80+	100	Sztuka	1,74	174,00
7100142081	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 20 mm x 457 mm, 50+	100	Sztuka	2,17	217,00
7100218938	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 20 mm x 457 mm, 60+	100	Sztuka	2,12	212,00
7100218937	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 20 mm x 520 mm, 60+	100	Sztuka	2,40	240,00
7100181788	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 20 mm x 520 mm, 80+	100	Sztuka	2,29	229,00
7100219049	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 40 mm x 314 mm, 120+	30	Sztuka	1,75	52,50
7100219050	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 50 mm x 2010 mm, 36+	30	Sztuka	12,26	367,80
7100219030	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 50 mm x 4000 mm, 36+	30	Sztuka	24,39	731,70
7100219028	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 75 mm x 2000 mm, 36+	20	Sztuka	18,28	365,60
7100146406	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 75 mm x 2000 mm, 60+	20	Sztuka	16,52	330,40
7100218932	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 75 mm x 2000 mm, 80+	20	Sztuka	15,69	313,80
7100219046	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 75 mm x 2000 mm, 120+	20	Sztuka	14,91	298,20
7100219056	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 100 mm x 289 mm, 60+	20	Sztuka	4,46	89,20
7100219055	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 100 mm x 289 mm, 80+	20	Sztuka	4,24	84,80
7100219057	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 100 mm x 2250 mm, 80+	20	Sztuka	23,54	470,80
7100219071	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 100 mm x 3000 mm, 36+	20	Sztuka	36,58	731,60
7100144567	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 100 mm x 3150 mm, 50+	20	Sztuka	35,58	711,60
7100219023	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 100 mm x 3500 mm, 50+	20	Sztuka	39,53	790,60
7100219043	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 100 mm x 9000 mm, 80+	20	Sztuka	89,49	1.789,80
7100219037	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 150 mm x 2000 mm, 36+	10	Sztuka	36,58	365,80
7100218940	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 150 mm x 2000 mm, 60+	10	Sztuka	33,06	330,60
7100219051	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 150 mm x 2000 mm, 120+	10	Sztuka	29,83	298,30
7100219036	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 150 mm x 2500 mm, 36+	10	Sztuka	45,72	457,20
7100218933	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 150 mm x 2500 mm, 80+	10	Sztuka	39,26	392,60
7100218939	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 150 mm x 3000 mm, 60+	10	Sztuka	49,58	495,80
7100219045	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 150 mm x 3500 mm, 36+	10	Sztuka	64,02	640,20
7100219013	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 150 mm x 3500 mm, 50+	10	Sztuka	59,29	592,90
7100169532	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 190 mm x 2360 mm, 120+	10	Sztuka	44,58	445,80
7100219033	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 220 mm x 2000 mm, 36+	10	Sztuka	53,64	536,40
7100219004	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 220 mm x 2000 mm, 50+	10	Sztuka	49,69	496,90
7100181358	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 300 mm x 16900 mm, 36+	10	Sztuka	587,27	5.872,70
7100218936	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 300 mm x 22285 mm, 60+	1	Sztuka	699,84	699,84
7100219052	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 784F, 1300 mm x 1900 mm, 36+	2	Sztuka	316,22	632,44

MOQ = Minimalna Ilość Zamówienia, Jedn. = Jednostka Zamówienia,
Cena/Jedn. = Cena/Jednostka Zamówienia, Cena/MOQ = Cena/Minimalna ilość Zamówienia

Pasy ściernie

3M™ Trizact™ Pas na podkładzie z płótna 237AA

Taśma z tkaniny 3M™ Trizact™ 237AA wykorzystuje technologię mikroreplikacji 3M, w której cząstki tlenku glinu o wielkości liczonej w mikronach są powlekane na podkładzie z tkaniny o gramaturze X, co zapewnia jednolite cięcie i wykończenie. Nasze taśmy posiadają środek wspomagający szlifowanie, który zapobiega gromadzeniu się ciepła, wypaczaniu i przebarwieniom.



- Samoostrzące się piramidy nie tępią się i mniej się nagrzewają niż konwencjonalne materiały ściernie
- Elastyczne podłoże zapewnia spójne wykończenie ponad konturami
- Idealny do wykańczania pośredniego i polerowania dokładnego przed powlekaniem lub polerowaniem

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100219145	3M™ Trizact™ Pas na podkładzie z płótna 237AA, 100 mm x 289 mm, A65	20	Sztuka	4,63	92,60
7000060078	3M™ Trizact™ Pas na podkładzie z płótna 237AA, 50 mm x 450 mm, A30	30	Sztuka	3,61	108,30
7000060076	3M™ Trizact™ Pas na podkładzie z płótna 237AA, 50 mm x 450 mm, A100	30	Sztuka	3,61	108,30
7100219029	3M™ Trizact™ Pas na podkładzie z płótna 237AA, 50 mm x 2500 mm, A100	30	Sztuka	14,33	429,90
7000060033	3M™ Trizact™ Pas na podkładzie z płótna 237AA, 75 mm x 2000 mm, A30	20	Sztuka	17,22	344,40
7000060897	3M™ Trizact™ Pas na podkładzie z płótna 237AA, 75 mm x 2000 mm, A45	20	Sztuka	17,22	344,40
7000059968	3M™ Trizact™ Pas na podkładzie z płótna 237AA, 75 mm x 2000 mm, A65	20	Sztuka	17,22	344,40
7100219035	3M™ Trizact™ Pas na podkładzie z płótna 237AA, 100 mm x 289 mm, A16	20	Sztuka	4,63	92,60
7100219073	3M™ Trizact™ Pas na podkładzie z płótna 237AA, 100 mm x 289 mm, A30	20	Sztuka	4,63	92,60
7100219066	3M™ Trizact™ Pas na podkładzie z płótna 237AA, 100 mm x 289 mm, A45	20	Sztuka	4,63	92,60
7100219067	3M™ Trizact™ Pas na podkładzie z płótna 237AA, 100 mm x 289 mm, A80	20	Sztuka	4,63	92,60
7100219061	3M™ Trizact™ Pas na podkładzie z płótna 237AA, 100 mm x 289 mm, A100	20	Sztuka	4,63	92,60
7100219060	3M™ Trizact™ Pas na podkładzie z płótna 237AA, 100 mm x 289 mm, A160	20	Sztuka	4,63	92,60
7100219009	3M™ Trizact™ Pas na podkładzie z płótna 237AA, 100 mm x 4000 mm, A100	20	Sztuka	45,89	917,80
7100218952	3M™ Trizact™ Pas na podkładzie z płótna 237AA, 100 mm x 9000 mm, A80	10	Sztuka	98,10	981,00
7100218951	3M™ Trizact™ Pas na podkładzie z płótna 237AA, 100 mm x 9000 mm, A100	10	Sztuka	98,10	981,00
7100219002	3M™ Trizact™ Pas na podkładzie z płótna 237AA, 100 mm x 9000 mm, A160	10	Sztuka	98,10	981,00
7000059967	3M™ Trizact™ Pas na podkładzie z płótna 237AA, 300 mm x 3500 mm, A30	10	Sztuka	120,46	1.204,60

3M™ Trizact™ Pas na podkładzie z płótna 307EA

Taśma z tkaniny 3M™ Trizact™ 307EA wykorzystuje technologię mikroreplikacji 3M, w której mikronowe cząstki tlenku glinu są nakładane na podkład ze sztucznego jedwabiu, zapewniając jednolite cięcie oraz dokładny i powtarzalny efekt wykończeniowy. Nasze taśmy 307EA posiadają środek wspomagający szlifowanie, który zapobiega gromadzeniu się ciepła, wypaczaniu i przebarwieniom.



- Samoostrzące się piramidy nie tępią się i mniej się nagrzewają niż konwencjonalne materiały ściernie
- Elastyczne podłoże zapewnia spójne wykończenie ponad konturami
- Idealny do wykańczania pośredniego i polerowania dokładnego przed powlekaniem lub polerowaniem

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100168938	3M™ Trizact™ Pas na podkładzie z płótna 307EA, 25 mm x 4000 mm, A16	40	Sztuka	10,36	414,40
7100218983	3M™ Trizact™ Pas na podkładzie z płótna 307EA, 40 mm x 3500 mm, A16	30	Sztuka	14,52	435,60
7100218961	3M™ Trizact™ Pas na podkładzie z płótna 307EA, 50 mm x 1520 mm, A100	30	Sztuka	7,88	236,40
7000060356	3M™ Trizact™ Pas na podkładzie z płótna 307EA, 50 mm x 1525 mm, A16	30	Sztuka	7,91	237,30
7100218974	3M™ Trizact™ Pas na podkładzie z płótna 307EA, 50 mm x 2500 mm, A16	30	Sztuka	12,96	388,80
7100218960	3M™ Trizact™ Pas na podkładzie z płótna 307EA, 50 mm x 2500 mm, A30	30	Sztuka	12,96	388,80
7100166994	3M™ Trizact™ Pas na podkładzie z płótna 307EA, 50 mm x 4000 mm, A16	30	Sztuka	20,74	622,20
7100219020	3M™ Trizact™ Pas na podkładzie z płótna 307EA, 100 mm x 4000 mm, A45	20	Sztuka	41,47	829,40

MOQ = Minimalna Ilość Zamówienia, Jedn. = Jednostka Zamówienia,
Cena/Jedn. = Cena/Jednostka Zamówienia, Cena/MOQ = Cena/Minimalna ilość Zamówienia

Pasy ściernie

3M™ Trizact™ Pas na podkładzie z płótna 307EA

Taśma z tkaniny 3M™ Trizact™ 307EA wykorzystuje technologię mikroreplikacji 3M, w której mikronowe cząstki tlenku glinu są nakładane na podkład ze sztucznego jedwabiu, zapewniając jednolite cięcie oraz dokładny i powtarzalny efekt wykończeniowy. Nasze taśmy 307EA posiadają środek wspomagający szlifowanie, który zapobiega gromadzeniu się ciepła, wypaczaniu i przebarwieniom.



- Samoostrzące się piramidy nie tępią się i mniej się nagrzewają niż konwencjonalne materiały ściernie
- Elastyczne podłoże zapewnia spójne wykończenie ponad konturami
- Idealny do wykańczania pośredniego i polerowania dokładnego przed powlekaniami lub polerowaniem

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100218956	3M™ Trizact™ Pas na podkładzie z płótna 307EA, 300 mm x 3500 mm, A30	10	Sztuka	108,85	1.088,50
7100218957	3M™ Trizact™ Pas na podkładzie z płótna 307EA, 300 mm x 3500 mm, A65	10	Sztuka	108,85	1.088,50
7100218922	3M™ Trizact™ Pas na podkładzie z płótna 307EA, 300 mm x 3500 mm, A100	10	Sztuka	108,85	1.088,50

3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 994F

Taśma z tkaniny 3M™ Cubitron™ II 994F zawiera precyzyjnie kształtowane ziarna i dostępny jest na podłożu o gramaturze ZF. Taśmy 994F są idealne do zastosowań wymagających średniego lub dużego nacisku w obróbce stali węglowej i aluminium



- Precyzyjnie kształtowane ziarno tnie wyjątkowo szybko, zwiększając wydajność pracy
- Wymaga mniejszego nacisku, co powoduje mniejsze zmęczenie operatora
- Nadaje się do zastosowań na mokro i sucho

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000060890	3M™ Cubitron™ II Pas na podkładzie z płótna 994F, 50 mm x 3500 mm, 36+	30	Sztuka	26,88	806,40

3M™ Trizact™ Pas na podkładzie z płótna 363FC

Taśma z tkaniny 3M™ Trizact™ 363FC zawiera minerał z tlenku glinu połączony z podkładem z tkaniny poliestrowej o gramaturze YF. Nasze taśmy 363FC są dostępne w gradacjach od A300 do A35.



- Materiały ściernie Trizact™ mogą wytrzymać do pięciu razy dłużej niż konwencjonalne materiały ściernie
- Wodoodporny poliestrowy podkład o gramaturze YF umożliwia użytkownikom płukanie taśmy – zmniejszając zatykanie się materiału ściernego
- Wiązanie żywiczne zapewnia odporność na zniszczenia termiczne i chemiczne

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100219062	3M™ Trizact™ Pas na podkładzie z płótna 363FC, 150 mm x 3500 mm, A65	10	Sztuka	128,12	1.281,20

Pasy ściernie

3M™ Trizact™ Pas na podkładzie z płótna 337DC

Taśma z tkaniny 3M™ Trizact™ 337DC to pas ścierny Trizact™ na podłożu o gramaturze X. Nasze taśmy wykorzystują najwyższej jakości tlenek glinu oraz środek pomocniczy do szlifowania, do konsekwentnego wykańczania w średnio-ciśnieniowych zastosowaniach w obróbce metali, w tym do wygładzania zarysowań, wymiarowania i wykańczania.



- Osiągnij doskonałą konsystencję wykończenia
- Dobrze sprawdza się w warunkach średniego ciśnienia
- Strukturalny wzorzysty materiał ścierny

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100219074	3M™ Trizact™ Pas na podkładzie z płótna 337DC, 100 mm x 289 mm, A30	20	Sztuka	7,16	143,20
7100219064	3M™ Trizact™ Pas na podkładzie z płótna 337DC, 100 mm x 289 mm, A65	20	Sztuka	6,40	128,00
7100218992	3M™ Trizact™ Pas na podkładzie z płótna 337DC, 100 mm x 289 mm, A160	20	Sztuka	6,29	125,80

Pasy włókninowe

3M™ Scotch-Brite™ Pas włókninowy Durable Flex DF-BL

Scotch-Brite™ Durable Flex Belt jest najbardziej elastyczną taśmą z naszej oferty taśm do uszlachetniania powierzchni Scotch-Brite, zaprojektowana z myślą o trudnych zastosowaniach, takich jak gratowanie, ujednolicanie i wykańczanie różnych metali. Wzmocnione podłoże o niskiej rozciągliwości i bardzo wytrzymała krawędź zapewniają agresywne szlifowanie.



- Wytrzymała taśma włókninowa do skutecznego gratowania, ujednolicania i czyszczenia
- Odporna na zrywanie, działa dobrze na szlifierkach taśmowych z małymi kołami kontaktowymi
- Niska rozciągliwość podkładu zapewnia intensywne uszlachetnianie

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000067935	3M™ Scotch-Brite™ Pas włókninowy Durable Flex DF-BL, 6 mm x 457 mm, A CRS, brązowy	25	Sztuka	1,32	33,00
7100219034	3M™ Scotch-Brite™ Pas włókninowy Durable Flex DF-BL, 6 mm x 457 mm, A MED, czerwony	25	Sztuka	1,25	31,25
7000067940	3M™ Scotch-Brite™ Pas włókninowy Durable Flex DF-BL, 6 mm x 610 mm, A FIN, niebieski	25	Sztuka	1,66	41,50
7100219015	3M™ Scotch-Brite™ Pas włókninowy Durable Flex DF-BL, 6 mm x 610 mm, A MED, czerwony	25	Sztuka	1,66	41,50
7100219018	3M™ Scotch-Brite™ Pas włókninowy Durable Flex DF-BL, 10 mm x 330 mm, A CRS, brązowy	25	Sztuka	1,59	39,75
7100218994	3M™ Scotch-Brite™ Pas włókninowy Durable Flex DF-BL, 10 mm x 330 mm, A FIN, niebieski	25	Sztuka	1,50	37,50
7100219026	3M™ Scotch-Brite™ Pas włókninowy Durable Flex DF-BL, 12 mm x 330 mm, A CRS, brązowy	25	Sztuka	1,90	47,50
7100219042	3M™ Scotch-Brite™ Pas włókninowy Durable Flex DF-BL, 13 mm x 457 mm, A FIN, niebieski	25	Sztuka	2,70	67,50
7100218947	3M™ Scotch-Brite™ Pas włókninowy Durable Flex DF-BL, 13 mm x 457 mm, A CRS, brązowy	25	Sztuka	2,85	71,25
7100218963	3M™ Scotch-Brite™ Pas włókninowy Durable Flex DF-BL, 13 mm x 457 mm, A MED, czerwony	25	Sztuka	2,70	67,50
7100218986	3M™ Scotch-Brite™ Pas włókninowy Durable Flex DF-BL, 13 mm x 610 mm, A CRS, brązowy	25	Sztuka	3,82	95,50
7100219006	3M™ Scotch-Brite™ Pas włókninowy Durable Flex DF-BL, 13 mm x 610 mm, A FIN, niebieski	25	Sztuka	3,61	90,25

MOQ = Minimalna Ilość Zamówienia, Jedn. = Jednostka Zamówienia,
Cena/Jedn. = Cena/Jednostka Zamówienia, Cena/MOQ = Cena/Minimalna ilość Zamówienia

Pasy ściernie

3M™ Scotch-Brite™ Pas włókninowy Durable Flex DF-BL

Scotch-Brite™ Durable Flex Belt jest najbardziej elastyczną taśmą z naszej oferty taśm do uszlachetniania powierzchni Scotch-Brite, zaprojektowana z myślą o trudnych zastosowaniach, takich jak gratowanie, ujednolicanie i wykańczanie różnych metali. Wzmocnione podłoże o niskiej rozciągliwości i bardzo wytrzymała krawędź zapewniają agresywne szlifowanie.



- Wytrzymała taśma włókninowa do skutecznego gratowania, ujednolicania i czyszczenia
- Odporna na zrywanie, działa dobrze na szlifierkach taśmowych z małymi kołami kontaktowymi
- Niska rozciągliwość podkładu zapewnia intensywne uszlachetnianie

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100218979	3M™ Scotch-Brite™ Pas włókninowy Durable Flex DF-BL, 13 mm x 610 mm, A MED, czerwony	25	Sztuka	3,61	90,25
7100218946	3M™ Scotch-Brite™ Pas włókninowy Durable Flex DF-BL, 20 mm x 520 mm, A CRS, brązowy	10	Sztuka	5,00	50,00
7100218970	3M™ Scotch-Brite™ Pas włókninowy Durable Flex DF-BL, 25 mm x 457 mm, A FIN, niebieski	10	Sztuka	5,19	51,90
7100219010	3M™ Scotch-Brite™ Pas włókninowy Durable Flex DF-BL, 50 mm x 1100 mm, A MED, czerwony	6	Sztuka	11,46	68,76
7100219027	3M™ Scotch-Brite™ Pas włókninowy Durable Flex DF-BL, 50 mm x 2500 mm, A MED, czerwony	6	Sztuka	26,04	156,24
7100219003	3M™ Scotch-Brite™ Pas włókninowy Durable Flex DF-BL, 60 mm x 2400 mm, A CRS, brązowy	6	Sztuka	31,76	190,56
7100219048	3M™ Scotch-Brite™ Pas włókninowy Durable Flex DF-BL, 100 mm x 289 mm, A CRS, brązowy	5	Sztuka	8,92	44,60
7100219047	3M™ Scotch-Brite™ Pas włókninowy Durable Flex DF-BL, 100 mm x 289 mm, A FIN, niebieski	5	Sztuka	8,42	42,10
7100219044	3M™ Scotch-Brite™ Pas włókninowy Durable Flex DF-BL, 100 mm x 289 mm, A MED, czerwony	5	Sztuka	8,42	42,10

3M™ Scotch-Brite™ Pas ścierny włókninowy do ujednolicania powierzchni SC-BS

Pas ścierny do wykańczania powierzchni Scotch-Brite™ SE został zaprojektowany i skonstruowany pod kątem trwałości. Nasze pasy są wykonane z włókna wzmocnionej żywicą, która jest odporna na zużycie i ostre krawędzie, gdy jest używana do czyszczenia, cieniowania, gratowania i wykańczania różnych metali.



- Mocne taśmy włókninowe w szerokim zakresie gradacji do intensywnego gratowania i wykańczania
- Do użytku z urządzeniami stacjonarnymi i ręcznymi
- Wzmocniony podkład i włókna o otwartej konstrukcji zapewniają dużą elastyczność obróbki przy pracy nad detalami, konturami i krawędziami

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000068164	3M™ Scotch-Brite™ Pas ścierny włókninowy do ujednolicania powierzchni SC-BS, 6 mm x 610 mm, A MED, czerwony	25	Sztuka	2,06	51,50
7000068165	3M™ Scotch-Brite™ Pas ścierny włókninowy do ujednolicania powierzchni SC-BS, 13 mm x 305 mm, A MED, czerwony	25	Sztuka	2,22	55,50
7100219031	3M™ Scotch-Brite™ Pas ścierny włókninowy do ujednolicania powierzchni SC-BS, 13 mm x 457 mm, A CRS, brązowy	25	Sztuka	3,81	95,25
7000068161	3M™ Scotch-Brite™ Pas ścierny włókninowy do ujednolicania powierzchni SC-BS, 13 mm x 457 mm, A MED, czerwony	25	Sztuka	3,34	83,50
7100219039	3M™ Scotch-Brite™ Pas ścierny włókninowy do ujednolicania powierzchni SC-BS, 13 mm x 457 mm, A VFN, niebieski	25	Sztuka	3,18	79,50
7000068169	3M™ Scotch-Brite™ Pas ścierny włókninowy do ujednolicania powierzchni SC-BS, 13 mm x 520 mm, A MED, czerwony	25	Sztuka	3,80	95,00

MOQ = Minimalna Ilość Zamówienia, Jedn. = Jednostka Zamówienia,
Cena/Jedn. = Cena/Jednostka Zamówienia, Cena/MOQ = Cena/Minimalna ilość Zamówienia

Pasy ściernie

3M™ Scotch-Brite™ Pas ścierny włókninowy do ujednolicania powierzchni SC-BS

Pas ścierny do wykańczania powierzchni Scotch-Brite™ SE został zaprojektowany i skonstruowany pod kątem trwałości. Nasze pasy są wykonane z włókniny wzmocnionej żywicą, która jest odporna na zużycie i ostre krawędzie, gdy jest używana do czyszczenia, cieniowania, gratowania i wykańczania różnych metali.



- Mocne taśmy włókninowe w szerokim zakresie gradacji do intensywnego gratowania i wykańczania
- Do użytku z urządzeniami stacjonarnymi i ręcznymi
- Wzmocniony podkład i włóknina o otwartej konstrukcji zapewniają dużą elastyczność obróbki przy pracy nad detalami, konturami i krawędziami

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000068023	3M™ Scotch-Brite™ Pas ścierny włókninowy do ujednolicania powierzchni SC-BS, 13 mm x 610 mm, A CRS, brązowy	25	Sztuka	5,10	127,50
7100218958	3M™ Scotch-Brite™ Pas ścierny włókninowy do ujednolicania powierzchni SC-BS, 13 mm x 610 mm, A MED, czerwony	25	Sztuka	4,45	111,25
7100219032	3M™ Scotch-Brite™ Pas ścierny włókninowy do ujednolicania powierzchni SC-BS, 13 mm x 610 mm, A VFN, niebieski	25	Sztuka	4,24	106,00
7000068163	3M™ Scotch-Brite™ Pas ścierny włókninowy do ujednolicania powierzchni SC-BS, 19 mm x 457 mm, A MED, czerwony	25	Sztuka	4,87	121,75
7000068133	3M™ Scotch-Brite™ Pas ścierny włókninowy do ujednolicania powierzchni SC-BS, 20 mm x 457 mm, A MED, czerwony	10	Sztuka	5,14	51,40
7000068152	3M™ Scotch-Brite™ Pas ścierny włókninowy do ujednolicania powierzchni SC-BS, 20 mm x 520 mm, A MED, czerwony	10	Sztuka	5,84	58,40
7100218997	3M™ Scotch-Brite™ Pas ścierny włókninowy do ujednolicania powierzchni SC-BS, 25 mm x 610 mm, A MED, czerwony	10	Sztuka	8,56	85,60
7000068155	3M™ Scotch-Brite™ Pas ścierny włókninowy do ujednolicania powierzchni SC-BS, 30 mm x 533 mm, A MED, czerwony	10	Sztuka	8,97	89,70
7000068168	3M™ Scotch-Brite™ Pas ścierny włókninowy do ujednolicania powierzchni SC-BS, 50 mm x 450 mm, A CRS, brązowy	10	Sztuka	9,27	92,70
7000067795	3M™ Scotch-Brite™ Pas ścierny włókninowy do ujednolicania powierzchni SC-BS, 50 mm x 450 mm, A MED, czerwony	10	Sztuka	8,10	81,00
7100218998	3M™ Scotch-Brite™ Pas ścierny włókninowy do ujednolicania powierzchni SC-BS, 90 mm x 395 mm, A CRS, brązowy	10	Sztuka	14,63	146,30
7100218987	3M™ Scotch-Brite™ Pas ścierny włókninowy do ujednolicania powierzchni SC-BS, 90 mm x 395 mm, A MED, czerwony	10	Sztuka	12,81	128,10
7100218995	3M™ Scotch-Brite™ Pas ścierny włókninowy do ujednolicania powierzchni SC-BS, 100 mm x 3000 mm, A VFN, niebieski	3	Sztuka	73,52	220,56

3M™ Scotch-Brite™ Pas do ujednolicania powierzchni Low Stretch SC-BL

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Stretch Belt to trwała, elastyczna taśma o średniej wytrzymałości do wszechstronnego zastosowania przy czyszczeniu wykańczającym i lekkim gratowaniu. Nasze taśmy sprawdzają się na konturowanych i nierównych powierzchniach; oferują agresywne cięcie bez uszkodzania podłoża.



- Idealne do zastosowań wymagających niskiej rozciągliwości, posiadają wytrzymałą włókninę i podłoże z poliestrowej siatki
- Nadają się do stosowania na różnych podłożach — od stali nierdzewnej po mosiądz
- Dostępne w wersjach z różnymi minerałami, o różnej gradacji i typach taśm, sprawdzają się w wielu różnych zastosowaniach

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000068145	3M™ Scotch-Brite™ Pas do ujednolicania powierzchni Low Stretch SC-BL, 50 mm x 2000 mm, A CRS, brązowy	6	Sztuka	31,86	191,16

MOQ = Minimalna Ilość Zamówienia, Jedn. = Jednostka Zamówienia,
Cena/Jedn. = Cena/Jednostka Zamówienia, Cena/MOQ = Cena/Minimalna ilość Zamówienia

Pasy ściernie

3M™ Scotch-Brite™ Pas do ujednolicania powierzchni Low Stretch SC-BL



Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Stretch Belt to trwała, elastyczna taśma o średniej wytrzymałości do wszechstronnego zastosowania przy czyszczeniu wykańczającym i lekkim gratowaniu. Nasze taśmy sprawdzają się na konturowanych i nierównych powierzchniach; oferują agresywne cięcie bez uszkodzania podłoża.

- Idealne do zastosowań wymagających niskiej rozciągliwości, posiadają wytrzymałą włókninę i podłoże z poliestrowej siatki
- Nadają się do stosowania na różnych podłożach — od stali nierdzewnej po mosiądz
- Dostępne w wersjach z różnymi minerałami, o różnej gradacji i typach taśm, sprawdzają się w wielu różnych zastosowaniach

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000068146	3M™ Scotch-Brite™ Pas do ujednolicania powierzchni Low Stretch SC-BL, 50 mm x 2000 mm, A MED, czerwony	6	Sztuka	28,18	169,08
7000067959	3M™ Scotch-Brite™ Pas do ujednolicania powierzchni Low Stretch SC-BL, 75 mm x 1.5 m, A VFN, niebieski	6	Sztuka	31,71	190,26
7000068149	3M™ Scotch-Brite™ Pas do ujednolicania powierzchni Low Stretch SC-BL, 75 mm x 2000 mm, A CRS, brązowy	6	Sztuka	47,78	286,68
7100176888	3M™ Scotch-Brite™ Pas do ujednolicania powierzchni Low Stretch SC-BL, 75 mm x 2000 mm, A MED, czerwony	6	Sztuka	42,26	253,56
7000068151	3M™ Scotch-Brite™ Pas do ujednolicania powierzchni Low Stretch SC-BL, 75 mm x 2000 mm, A VFN, niebieski	6	Sztuka	42,26	253,56
7100218989	3M™ Scotch-Brite™ Pas do ujednolicania powierzchni Low Stretch SC-BL, 75 mm x 3500 mm, A MED, czerwony	6	Sztuka	73,97	443,82
7000068024	3M™ Scotch-Brite™ Pas do ujednolicania powierzchni Low Stretch SC-BL, 90 mm x 395 mm, A MED, czerwony	10	Sztuka	14,03	140,30
7100175851	3M™ Scotch-Brite™ Pas do ujednolicania powierzchni Low Stretch SC-BL, 100 mm x 3000 mm, S SFN, szary	3	Sztuka	73,52	220,56
7000068137	3M™ Scotch-Brite™ Pas do ujednolicania powierzchni Low Stretch SC-BL, 100 mm x 3500 mm, A MED, czerwony	3	Sztuka	98,64	295,92
7000068138	3M™ Scotch-Brite™ Pas do ujednolicania powierzchni Low Stretch SC-BL, 100 mm x 3500 mm, A VFN, niebieski	3	Sztuka	98,64	295,92
7100218944	3M™ Scotch-Brite™ Pas do ujednolicania powierzchni Low Stretch SC-BL, 110 mm x 3000 mm, S SFN, szary	3	Sztuka	80,87	242,61
7000068128	3M™ Scotch-Brite™ Pas do ujednolicania powierzchni Low Stretch SC-BL, 120 mm x 2.08 m, A VFN, niebieski	5	Sztuka	70,33	351,65
7000068139	3M™ Scotch-Brite™ Pas do ujednolicania powierzchni Low Stretch SC-BL, 150 mm x 2000 mm, A CRS, brązowy	3	Sztuka	95,58	286,74
7100176884	3M™ Scotch-Brite™ Pas do ujednolicania powierzchni Low Stretch SC-BL, 150 mm x 2000 mm, A MED, czerwony	3	Sztuka	84,54	253,62
7000068142	3M™ Scotch-Brite™ Pas do ujednolicania powierzchni Low Stretch SC-BL, 150 mm x 2500 mm, A MED, czerwony	3	Sztuka	105,68	317,04
7100176893	3M™ Scotch-Brite™ Pas do ujednolicania powierzchni Low Stretch SC-BL, 300 mm x 2500 mm, A MED, czerwony	3	Sztuka	211,36	634,08

MOQ = Minimalna Ilość Zamówienia, Jedn. = Jednostka Zamówienia,
Cena/Jedn. = Cena/Jednostka Zamówienia, Cena/MOQ = Cena/Minimalna ilość Zamówienia

Pasy ściernie

3M™ Scotch-Brite™ Pas do ujednolicania powierzchni Film Backed SC-BF

Scotch-Brite™ Surface Conditioning ze wzmocnionym foliowym podłożu to gładka, wytrzymała i odporna na rozciąganie taśma z włókniną. Nasze taśmy zostały zaprojektowane pod kątem wydajnego czyszczenia, wykańczania, ujednolicania i usuwania gratu. Dobrze sprawdzają się w połączeniu z płytami dociskowymi lub gdy wymagane jest mniejsze tarcie.



- Podkład z folii zapewnia dobrą elastyczność i zmniejsza tarcie
- Dobre wykończenie i usuwanie gratu bez żłobienia lub podcinania obrabianego elementu
- Taśmy są odporne na zaszlichanie i zapewniają jednolite wykończenie

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100219069	3M™ Scotch-Brite™ Pas do ujednolicania powierzchni Film Backed SC-BF, 100 mm x 289 mm, A CRS, brązowy	5	Sztuka	13,88	69,40
7000068172	3M™ Scotch-Brite™ Pas do ujednolicania powierzchni Film Backed SC-BF, 100 mm x 289 mm, A MED, czerwony	5	Sztuka	13,38	66,90
7100219019	3M™ Scotch-Brite™ Pas do ujednolicania powierzchni Film Backed SC-BF, 100 mm x 9000 mm, A MED, czerwony	1	Sztuka	282,85	282,85
7100218949	3M™ Scotch-Brite™ Pas do ujednolicania powierzchni Film Backed SC-BF, 300 mm x 10300 mm, A MED, czerwony	1	Sztuka	971,09	971,09



Narzędzia i akcesoria

Narzędzia i akcesoria

Uchwyty i podkładki do dysków

3M™ Hookit™ Niskoprofilowa podkładka Clean Sanding

Niskoprofilowe podkładki 3M Xtract™ są mocne, ale elastyczne, aby zapewnić wszechstronność podczas szlifowania płaskiego i są zaprojektowane tak, aby bezpiecznie trzymać dysk 3M Xtract na szlifierce mimośrodowej (sprzedawanej oddzielnie). Część serii 3M Xtract, zaprojektowana z myślą o optymalnym usuwaniu pyłu, umożliwia odsysanie pyłu z obrabianego przedmiotu w celu przedłużenia żywotności tarczy i zwiększenia produktywności. Użyj tej podkładki do dysków z gruboziarnistymi gradacjami, gdy potrzebne jest dobre wyrównanie.



- Opatentowany wielootworowy wzór 3M Xtract™ zapewnia doskonałe odprowadzanie pyłu, aby zapobiec zaszlichcaniu, zwiększyć produktywność i zapewnić czystsze środowisko pracy
- Jednoczęściowy gwintowany trzonek zapewnia niski poziom wibracji i lepszą równowagę
- Agresywne cięcie i wytrzymałość dzięki niskoprofilowej, gęstej pianie i zaokrąglonej, stożkowej krawędzi pod kątem 35 stopni

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000028147	3M™ Hookit™ Niskoprofilowa podkładka Clean Sanding , 76 mm x 12.7 mm x 6mm	10	Sztuka	29,07	290,70
7100037832	3M™ Hookit™ Niskoprofilowa podkładka Clean Sanding , 127 mm x 9.52 mm x 7.93 mm	10	Sztuka	27,97	279,70
7100027464	3M™ Hookit™ Niskoprofilowa podkładka Clean Sanding , 152 mm x 9.52 mm x 7.93 mm	1	Sztuka	43,31	43,31

3M™ Hookit™ Clean Sanding Przekładka zabezpieczająca do stopy szlifierki

Użyj Podkładki 3M™ Hookit™ Clean Sanding Hook Saver, aby chronić haczyki na nowej podkładce Hookit™. Nasze niedrogie urządzenie mocujące zastępuje podkładkę pod tarczę, co pozwala na zwiększenie efektywności kosztowej.



- Stosować zamiast drogiej podkładki pod tarczę podczas aplikacji
- Chronić haczyki na nowej podkładce Hookit™
- Zdobądź niedrogie urządzenie mocujące

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000042703	3M™ Hookit™ Clean Sanding Przekładka zabezpieczająca do stopy szlifierki, 6 in, 52 otworów, 5 w opakowaniu 20 w kartonie	20	Sztuka	5,62	112,40

Narzędzia i akcesoria

Uchwyty i podkładki do dysków

3M™ Szlifierka

Szlifierki 3M™ charakteryzują się lekką, kompaktową konstrukcją i wygodnym uchwytem z ergonomiczną głowicą zagiętą pod kątem 97°, która pomaga zmniejszyć obciążenie nadgarstka lepiej niż modele zagięte pod kątem 90°. Nasze szlifierki są idealne do szlifowania i gratowania na małą skalę, a także do przygotowania lakieru i czyszczenia przypaleń spawalniczych.



- Precyzyjnie wyważony silnik umożliwia delikatnie szlifowanie i gratowanie
- Lekka, kompaktowa konstrukcja i wygodny uchwyt z materiałem 3M™ Gripping Material generują mniej wibracji i hałasu oraz pozwalają na większą kontrolę przez operatora
- Ergonomiczna głowica zagięta pod kątem 97° pomaga zmniejszyć obciążenie nadgarstków lepiej niż modele zagięte pod kątem 90°

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100083278	3M™ Szlifierka, 50 mm, 0.5HP, 20.000 RPM, trzpień 6 mm	1	Sztuka	875,94	875,94

3M™ Szlifierka pilniczkowa

Szlifierka taśmowa 3M™ jest dobrze wyważona i pokryta nieślizgającym się materiałem 3M™, co poprawia ergonomię i zmniejsza obciążenie nadgarstka. Nasza szlifierka idealnie nadaje się do różnych zastosowań w obróbce metali, takich jak szlifowanie, mieszanie i wykańczanie trudno dostępnych miejsc, gdy potrzebna jest duża moc i wydajność.



- Doskonała do gratowania, czyszczenia, mieszania i wykańczania w ciasnych lub trudno dostępnych miejscach
- Dobrze wyważona i pokryta nieślizgającym się materiałem 3M™, co poprawia ergonomię i zmniejsza obciążenie nadgarstka
- Obudowa i uchwyt obracane o 360° zapewniają maksymalną wszechstronność

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000032216	3M™ Szlifierka pilniczkowa 13mm x 457mm	1	Sztuka	594,28	594,28

3M™ Elite Szlifierka mimośrodowa z odsysem własnym

Szlifierki mimośrodowe Elite z odsysem samoczynnym firmy 3M™ są wyposażone w mocne, precyzyjnie wyważone silniki pneumatyczne oraz trwałe i lekkie obudowy z aluminium. Nasze szlifierki samoczynnie wytwarzają próżnię (SGV); umożliwiają pracę bez pyłu oraz wykończenie bez kolistych rys w środowiskach przemysłowych wymagających odsysania pyłu.



- Posiada mocne, precyzyjnie wyważone silniki napędzane powietrzem i wytrzymałą lekką aluminiową obudowę
- Worek filtrujący do systemu czystego szlifowania 3M™ zawiera filtr przeciwpyłowy z grupy HEPA
- Obraca się jednocześnie w dwóch zachodzących na siebie torach, tworząc wykończenie bez kolistych rys

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100010670	3M™ Elite Szlifierka mimośrodowa z odsysem własnym, 76 mm, 2,5 mm orbit	1	Sztuka	386,01	386,01
7000060298	3M™ Elite Szlifierka mimośrodowa z odsysem własnym, 76 mm, 5 mm orbit	1	Sztuka	396,88	396,88
7000032235	3M™ Elite Szlifierka mimośrodowa z odsysem własnym, 152 mm, 5 mm orbit	1	Sztuka	416,18	416,18

Narzędzia i akcesoria

3M™ Szlifierka mimośrodowa z odsysem własnym

Szlifierka mimośrodowa 3M™ Elite z odsysem samoczynnym (SGV) została zaprojektowana, aby zapewnić wykańczanie bez wirowania w wysokoproduktywnych środowiskach przemysłowych wymagających odsysania pyłu. Nasze szlifierki poprawiają wydajność ścierną urządzeń 3M i zawierają worki filtrujące do systemu czystego szlifowania 3M™ — do skutecznego usuwania kurzu.



- Precyzyjnie wyważone elementy stalowe płynnie pracują, wytwarzając mniejsze wibracje. Idealnie nadają się do środowisk przemysłowych
- Komfort i kontrola narzędzia podczas długotrwałego użytkowania dzięki zwiększonej wytrzymałości, lepszej ergonomii i cichszej pracy
- Moc pneumatyczna przekracza możliwości standardowej szlifierki elektrycznej i umożliwia ciągłą pracę przez wiele godzin

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000032234	3M™ Szlifierka mimośrodowa z odsysem własnym, 125 mm, 2,5 mm orbit	1	Sztuka	396,88	396,88
7000032233	3M™ Szlifierka mimośrodowa z odsysem własnym, 127 mm, 5 mm orbit	1	Sztuka	396,88	396,88
7000032236	3M™ Szlifierka mimośrodowa z odsysem własnym, 152 mm, 2,5 mm orbit	1	Sztuka	416,18	416,18
7000032232	3M™ Szlifierka mimośrodowa z odsysem własnym, 152 mm, 8 mm orbit	1	Sztuka	396,88	396,88

3M™ Szlifierka mimośrodowa z serii Elite

Szlifierki mimośrodowe 3M™ Elite Central-Vacuum-Ready zapewniają profesjonalną wydajność przy maksymalnych możliwościach odsysania pyłu. Nasze szlifierki z odsysem umożliwiają uzyskanie wysokiej jakości wykończenia w środowiskach przemysłowych, w których wymagane jest odsysanie pyłu.



- Doskonale sprawdza się w środowiskach przemysłowych, w których nie jest wymagane odsysanie pyłu.
- Większy komfort pracy dzięki ergonomicznym funkcjom, takim jak zakrzywiona podpórka pod nadgarstek i wpuszczana platforma dźwigni
- Gumowy uchwyt ze specjalnego nieślizgającego się materiału 3M zapewnia dobrą i redukuje wibracje

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000060297	3M™ Szlifierka mimośrodowa z serii Elite, odsys centralny, 70 mm x 198 mm, 3.2 mm orbit	1	Sztuka	488,55	488,55
7000032227	3M™ Szlifierka mimośrodowa z serii Elite, odsys centralny, 76 mm, 2,5 mm orbit	1	Sztuka	386,01	386,01
7000060295	3M™ Szlifierka mimośrodowa z serii Elite, odsys centralny, 76 mm, 5 mm orbit	1	Sztuka	416,18	416,18
7000032229	3M™ Szlifierka mimośrodowa z serii Elite, odsys centralny, 127 mm, 2,5 mm orbit	1	Sztuka	416,18	416,18
7000032228	3M™ Szlifierka mimośrodowa z serii Elite, odsys centralny, 127 mm, 5 mm orbit	1	Sztuka	416,18	416,18
7000060296	3M™ Szlifierka mimośrodowa z serii Elite, odsys centralny, 127 mm, 8 mm orbit	1	Sztuka	396,88	396,88
7000032231	3M™ Szlifierka mimośrodowa z serii Elite, odsys centralny, 152 mm, 2,5 mm orbit	1	Sztuka	376,97	376,97
7000032230	3M™ Szlifierka mimośrodowa z serii Elite, odsys centralny, 152 mm, 5 mm orbit	1	Sztuka	376,97	376,97
7000032226	3M™ Szlifierka mimośrodowa z serii Elite, odsys centralny, 152 mm, 8 mm orbit	1	Sztuka	416,18	416,18

Narzędzia i akcesoria

3M Xtract™ Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa

Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa 3M Xtract™ jest kluczowym elementem systemu szlifowania 3M Xtract™. Wraz z tarczami siatkowymi 3M Xtract™ oraz przenośnym odciąganiem pyłu 3M Xtract™, ta mocna szlifierka o mocy 0,28 KM (209 W) umożliwia praktycznie bezpyłowe szlifowanie.



- Gotowy do użycia z przenośną jednostką do odsysu pyłu 3M Xtract™ lub centralnym systemem odkurzenia
- Samoczynne wytwarzanie podciśnienia zapewnia kompaktowe rozwiązanie podciśnieniowe
- Dostępne opcje bez próżni

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100258799	3M Xtract™ Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa, 88956, 150 mm, odsys centralny, orbita 9,5 mm	1	Sztuka	363,53	363,53
7100258884	3M Xtract™ Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa, 88941, 125 mm, odsys centralny, orbita 2,5 mm	1	Sztuka	354,02	354,02
7100258886	3M Xtract™ Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa, 88942, 125 mm, odsys centralny, orbita 5 mm	1	Sztuka	354,02	354,02
7100258885	3M Xtract™ Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa, 88943, 125 mm, odsys centralny, orbita 8 mm	1	Sztuka	354,02	354,02
7100258887	3M Xtract™ Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa, 88944, 125 mm, odsys centralny, orbita 9,5 mm	1	Sztuka	354,02	354,02
7100259232	3M Xtract™ Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa, 88953, 150 mm, odsys centralny, orbita 2,5 mm	1	Sztuka	363,53	363,53
7100258801	3M Xtract™ Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa, 88954, 150 mm, odsys centralny, orbita 5 mm	1	Sztuka	363,53	363,53
7100258707	3M Xtract™ Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa, 88955, 150 mm, odsys centralny, orbita 8 mm	1	Sztuka	363,53	363,53

Szlifierki

3M™ Elektryczna szlifierka kątowna

Elektryczna szlifierka kątowna 3M™ została zaprojektowana do użytku z materiałami ściernymi i innym akcesoriami 3M w celu stworzenia kompleksowego systemu, który umożliwi bardziej profesjonalne wykończenie w krótszym czasie obróbki. Nasza elektryczna szlifierka kątowna jest wyposażona w mocny silnik o mocy 1900 W oraz ergonomiczny uchwyt, który redukuje wibracje i zwiększa komfort pracy operatora.



- Lekka, mocna i uniwersalna szlifierka, odpowiednia do szerokiego zakresu zastosowań
- Ergonomiczna konstrukcja z uchwytem o niskim poziomie wibracji, co zapewnia komfort pracy operatora
- Do użytku z materiałami ściernymi i akcesoriami 3M, aby zmaksymalizować wydajność i zminimalizować czas obróbki.

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100249666	3M™ Elektryczna szlifierka kątowna, 1900W, 115 mm, 14253	1	Sztuka	309,79	309,79
7100249665	3M™ Elektryczna szlifierka kątowna, 1900W, 125 mm, 14273	1	Sztuka	309,79	309,79
7100249667	3M™ Elektryczna szlifierka kątowna, regulowana prędkość, 1900W, 115 mm, 14281	1	Sztuka	322,69	322,69
7100249668	3M™ Elektryczna szlifierka kątowna, regulowana prędkość, 1900W, 125 mm, 14291	1	Sztuka	322,69	322,69

Mobilne jednostki odsysu pyłu

3M Xtract™ Przenośny odkurzacz

Innowacyjny przenośny odkurzacz 3M Xtract™ pozwala na maksymalne odprowadzanie pyłu, tuż obok Ciebie. Łatwe podłączanie kompatybilnych elektrycznych lub pneumatycznych szlifierek mimośrodowych 3M Xtract™ w celu odprowadzania pyłu, gdy tego potrzebujesz. Zawiera obszerny zestaw filtrów HEPA, dzięki którym środowisko pracy jest praktycznie pozbawione pyłu.



- Mocny przemysłowy odkurzacz można połączyć ze szlifierkami mimośrodowymi 3M Xtract™ w celu odprowadzania pyłu z powierzchni roboczej
- Kompatybilność z automatycznym włączaniem/wyłączaniem szlifierek pneumatycznych i elektrycznych
- Kompaktowa, solidna konstrukcja wytrzymuje trudne warunki użytkowania przemysłowego

Numer Magazynowy	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100259732	3M Xtract™ Mobilna jednostka do odsysu pyłu, 64159, 240V, złącze typ E, 1 w opakowaniu	1	Sztuka	1.229,58	1.229,58

Wykaz produktów

Nr magazynowy	Strona
7000000650	52
7000000690	52
7000000707	56
7000000728	72
7000000731	56
7000000732	56
7000000757	62
7000000758	62
7000000759	62
7000000761	62
7000000762	62
7000000763	62
7000000771	62
7000021284	61
7000021285	63
7000028147	94
7000028191	16
7000028192	16
7000028193	17
7000028194	16
7000028195	16
7000028196	16
7000028197	16
7000028199	17
7000028200	17
7000028201	16
7000028203	16
7000028204	16
7000028469	57
7000028470	57
7000028484	56
7000028485	56
7000028487	55
7000028488	55
7000028491	55
7000028492	56
7000028493	55
7000028494	56
7000028507	37
7000028522	56
7000028532	62
7000028560	52
7000028561	40
7000032216	95
7000032226	96
7000032227	96
7000032228	96
7000032229	96
7000032230	96
7000032231	96
7000032232	96
7000032233	96
7000032234	96
7000032235	95
7000032236	96
7000042703	94
7000042733	37
7000044902	33

Nr magazynowy	Strona
7000044904	33
7000045159	17
7000045160	17
7000045161	17
7000045166	34
7000045167	34
7000045171	34
7000045172	34
7000045175	34
7000045176	34
7000045186	17
7000045187	17
7000045188	17
7000045230	16
7000045926	52
7000045961	69
7000045976	57
7000046010	39
7000046034	26
7000046038	56
7000046047	56
7000046048	56
7000046055	56
7000046061	54
7000046064	54
7000046065	54
7000046066	54
7000046067	54
7000046068	54
7000046071	54
7000046074	54
7000046075	54
7000046079	53
7000046083	56
7000046085	55
7000046086	55
7000046088	55
7000046089	55
7000046098	54
7000046110	37
7000046111	37
7000046112	37
7000046141	54
7000046147	56
7000046148	56
7000046149	37
7000046164	56
7000046165	56
7000046166	53
7000046167	53
7000046168	53
7000046169	53
7000046180	61
7000046220	38
7000046242	55
7000046245	27
7000046250	38
7000046251	38

Nr magazynowy	Strona
7000046263	27
7000046264	27
7000059967	86
7000059968	86
7000060033	86
7000060076	86
7000060078	86
7000060295	96
7000060296	96
7000060297	96
7000060298	95
7000060356	86
7000060741	81
7000060742	82
7000060743	81
7000060746	82
7000060748	81
7000060749	82
7000060751	82
7000060752	83
7000060753	82
7000060754	81
7000060755	82
7000060756	82
7000060757	82
7000060762	82
7000060766	82
7000060767	82
7000060768	81
7000060771	83
7000060772	83
7000060773	82
7000060775	82
7000060776	82
7000060777	82
7000060778	82
7000060780	81
7000060788	83
7000060789	82
7000060790	83
7000060822	82
7000060823	81
7000060848	81
7000060849	81
7000060862	81
7000060863	81
7000060865	81
7000060866	81
7000060867	81
7000060868	81
7000060870	81
7000060872	81
7000060873	81
7000060879	81
7000060880	81
7000060887	81
7000060889	81
7000060890	87

Nr magazynowy	Strona
7000060897	86
7000061398	21
7000061399	21
7000061400	21
7000067795	90
7000067935	88
7000067940	88
7000067959	91
7000068023	90
7000068024	91
7000068128	91
7000068133	90
7000068137	91
7000068138	91
7000068139	91
7000068142	91
7000068145	90
7000068146	91
7000068149	91
7000068151	91
7000068152	90
7000068155	90
7000068161	89
7000068163	90
7000068164	89
7000068165	89
7000068168	90
7000068169	89
7000068172	92
7000077913	57
7000077937	66
7000077938	66
7000078175	60
7000078176	60
7000078177	60
7000078178	60
7000078179	60
7000078180	60
7000086422	54
7000091710	65
7000091714	64
7000091719	64
7000091720	64
7000091723	64
7000091728	64
7000091729	64
7000091730	65
7000104359	19
7000104360	19
7000104361	19
7000104365	19
7000104366	20
7000104367	20
7000104371	19
7000104372	19
7000104373	19
7000104374	19
7000104375	19

Wykaz produktów

Nr magazynowy	Strona
7000104376	19
7000104377	19
7000104378	20
7000104379	20
7000118430	33
7000144604	63
7010295274	40
7010300983	40
7010329346	40
7010366803	55
7010412238	28
7100000860	57
7100001140	52
7100001473	34
7100001474	34
7100001475	34
7100002691	54
7100005209	57
7100007318	38
7100009310	38
7100010670	95
7100011144	19
7100011310	19
7100011569	19
7100015903	52
7100016778	52
7100017402	50
7100017403	50
7100017410	50
7100018574	55
7100023339	72
7100023340	73
7100025311	55
7100025847	84
7100026188	19
7100026426	84
7100026427	83
7100026498	84
7100026526	83
7100026527	83
7100026529	84
7100026546	84
7100026547	84
7100026670	84
7100026755	83
7100026791	84
7100026792	83
7100026793	84
7100027081	84
7100027464	94
7100027618	84
7100028819	84
7100030136	81
7100030882	19
7100031964	16
7100032337	16
7100032439	16
7100037832	94

Nr magazynowy	Strona
7100038905	83
7100040577	54
7100045070	22
7100045071	22
7100045072	22
7100045073	22
7100046325	23
7100046326	23
7100046327	23
7100046328	23
7100047970	84
7100053418	51
7100053419	51
7100057853	53
7100064174	23
7100064175	22
7100064176	23
7100064177	22
7100064178	22
7100064179	23
7100064270	22
7100064271	22
7100064272	23
7100064273	23
7100064274	23
7100065918	22
7100069960	83
7100070629	83
7100074405	49
7100074406	49
7100074407	49
7100074408	49
7100074524	49
7100075554	39
7100075555	39
7100075556	39
7100075557	39
7100075570	27
7100075577	27
7100075582	28
7100075707	39
7100075708	39
7100080459	73
7100081365	40
7100081366	40
7100081367	40
7100081368	40
7100081369	28
7100083278	95
7100085514	32
7100088615	51
7100093971	66
7100093973	66
7100093977	57
7100093979	66
7100093980	57
7100093981	66
7100093982	66

Nr magazynowy	Strona
7100093987	66
7100093988	66
7100093989	57
7100093990	28
7100093995	66
7100094853	48
7100094854	48
7100094901	48
7100094902	48
7100099091	17
7100099093	17
7100099094	17
7100099095	17
7100099237	17
7100099240	18
7100099243	18
7100099245	18
7100099247	18
7100099250	17
7100099254	18
7100099256	18
7100099257	18
7100099260	18
7100099284	17
7100099545	17
7100099546	18
7100099576	17
7100099787	18
7100099788	18
7100099791	18
7100100885	34
7100100942	34
7100100961	35
7100100962	35
7100100964	35
7100100966	35
7100100974	35
7100100976	34
7100100979	35
7100100981	35
7100100982	35
7100100986	34
7100100989	34
7100100999	34
7100105847	18
7100105848	18
7100105849	18
7100105850	18
7100105851	18
7100105852	19
7100105856	19
7100105857	19
7100105858	19
7100105859	18
7100105860	18
7100105861	18
7100105862	18
7100105863	18

Nr magazynowy	Strona
7100105864	19
7100105865	19
7100105866	19
7100105867	19
7100109110	40
7100109111	28
7100109130	40
7100112980	32
7100113075	32
7100113076	32
7100113080	32
7100113096	32
7100113107	32
7100113110	32
7100113111	32
7100113120	32
7100113121	32
7100113137	32
7100113139	32
7100113142	32
7100113143	32
7100113871	32
7100136990	48
7100136991	48
7100136992	48
7100136993	48
7100136994	48
7100136995	48
7100138194	62
7100138285	63
7100138287	60
7100138288	60
7100138289	60
7100138290	61
7100138291	61
7100138292	62
7100138293	62
7100138294	62
7100138296	62
7100138297	62
7100138298	61
7100138299	61
7100138300	61
7100138301	63
7100138302	63
7100138323	62
7100138324	62
7100138327	62
7100138332	61
7100138333	61
7100138334	61
7100138337	61
7100138338	61
7100138340	63
7100138343	29
7100138347	61
7100139227	48
7100139229	48

Wykaz produktów

Nr magazynowy	Strona
7100139232	48
7100139234	48
7100139235	48
7100139238	48
7100139240	48
7100139664	64
7100139669	65
7100139679	65
7100140055	49
7100140056	49
7100140057	49
7100140058	49
7100140060	49
7100141045	48
7100141056	48
7100141067	48
7100141069	48
7100141070	48
7100141075	48
7100141083	50
7100141086	50
7100141089	50
7100141096	50
7100141099	50
7100141692	22
7100142081	85
7100144158	83
7100144567	85
7100145316	22
7100145362	22
7100145363	22
7100145403	23
7100145404	22
7100145405	23
7100145407	23
7100145436	23
7100145455	22
7100145462	23
7100145469	23
7100146027	66
7100146406	85
7100150147	53
7100166994	86
7100168938	86
7100169532	85
7100173790	36
7100173795	35
7100175138	25
7100175139	25
7100175140	25
7100175851	91
7100176347	24
7100176348	24
7100176374	24
7100176884	91
7100176888	91
7100176893	91
7100176940	83

Nr magazynowy	Strona
7100179815	36
7100181358	85
7100181788	85
7100182225	74
7100182226	69
7100182227	70
7100182230	69
7100182457	68
7100182465	69
7100182467	69
7100182494	69
7100182505	69
7100182541	69
7100182554	72
7100182555	73
7100182594	70
7100182596	69
7100182597	69
7100182598	69
7100182600	68
7100182601	68
7100182603	68
7100182633	28
7100182637	29
7100187013	33
7100187014	33
7100187015	33
7100187016	33
7100187017	33
7100190717	33
7100190718	33
7100190719	33
7100190720	33
7100190721	33
7100190722	33
7100190723	33
7100190724	33
7100190725	33
7100190726	33
7100191877	25
7100192330	24
7100192331	24
7100192332	24
7100192333	24
7100192334	24
7100192335	24
7100192336	25
7100192337	25
7100192338	25
7100192339	25
7100192340	25
7100192341	25
7100192704	36
7100192705	36
7100192706	36
7100192707	24
7100192708	24
7100192709	24

Nr magazynowy	Strona
7100192710	24
7100192711	24
7100192712	36
7100192733	36
7100192734	37
7100192735	25
7100192736	25
7100192737	25
7100192738	25
7100192739	25
7100196538	20
7100196539	21
7100196540	20
7100196789	20
7100196790	20
7100196791	20
7100196792	21
7100196793	21
7100196794	20
7100196797	20
7100196798	20
7100196799	20
7100196800	20
7100196812	20
7100196813	20
7100196815	21
7100196816	20
7100196817	20
7100196818	21
7100196819	20
7100196820	20
7100196821	21
7100197061	20
7100197431	20
7100200774	26
7100209414	72
7100209618	72
7100213967	51
7100214038	51
7100214085	51
7100214087	51
7100214088	51
7100214089	51
7100218922	87
7100218932	85
7100218933	85
7100218934	85
7100218935	85
7100218936	85
7100218937	85
7100218938	85
7100218939	85
7100218940	85
7100218941	85
7100218942	85
7100218943	81
7100218944	91
7100218945	83

Nr magazynowy	Strona
7100218946	89
7100218947	88
7100218948	81
7100218949	92
7100218950	84
7100218951	86
7100218952	86
7100218953	84
7100218954	84
7100218955	84
7100218956	87
7100218957	87
7100218958	90
7100218959	84
7100218960	86
7100218961	86
7100218962	83
7100218963	88
7100218964	83
7100218965	83
7100218966	82
7100218967	82
7100218968	82
7100218969	82
7100218970	89
7100218971	84
7100218972	82
7100218973	81
7100218974	86
7100218975	83
7100218976	83
7100218977	82
7100218978	81
7100218979	89
7100218980	82
7100218981	82
7100218982	81
7100218983	86
7100218984	83
7100218985	83
7100218986	88
7100218987	90
7100218988	81
7100218989	91
7100218990	81
7100218991	82
7100218992	88
7100218993	84
7100218994	88
7100218995	90
7100218996	81
7100218997	90
7100218998	90
7100218999	82
7100219000	82
7100219001	84
7100219002	86
7100219003	89

Wykaz produktów

Nr magazynowy	Strona
7100219004	85
7100219005	82
7100219006	88
7100219007	84
7100219008	81
7100219009	86
7100219010	89
7100219011	82
7100219013	85
7100219014	81
7100219015	88
7100219016	81
7100219017	82
7100219018	88
7100219019	92
7100219020	86
7100219021	82
7100219022	82
7100219023	85
7100219024	82
7100219025	82
7100219026	88
7100219027	89
7100219028	85
7100219029	86
7100219030	85
7100219031	89
7100219032	90
7100219033	85
7100219034	88
7100219035	86
7100219036	85
7100219037	85
7100219038	85
7100219039	89
7100219040	83
7100219041	83
7100219042	88
7100219043	85
7100219044	89
7100219045	85
7100219046	85
7100219047	89
7100219048	89
7100219049	85
7100219050	85
7100219051	85
7100219052	85
7100219053	84
7100219054	84
7100219055	85
7100219056	85
7100219057	85
7100219058	83
7100219059	82
7100219060	86
7100219061	86
7100219062	87

Nr magazynowy	Strona
7100219064	88
7100219066	86
7100219067	86
7100219068	84
7100219069	92
7100219071	85
7100219073	86
7100219074	88
7100219145	86
7100219146	84
7100226878	32
7100226879	32
7100226884	33
7100226885	33
7100226886	33
7100226887	33
7100226888	33
7100226890	32
7100226891	32
7100226892	32
7100233439	26
7100233440	26
7100233607	26
7100233623	26
7100233774	26
7100233776	26
7100233779	26
7100233799	27
7100233806	26
7100233819	27
7100242885	16
7100242965	16
7100242966	16
7100246096	16
7100249665	97
7100249666	97
7100249667	97
7100249668	97
7100249781	45
7100250109	45
7100250113	45
7100250114	43
7100250115	43
7100250116	43
7100250117	43
7100250118	43
7100250119	43
7100250120	43
7100250475	45
7100250476	45
7100250477	45
7100250478	45
7100250479	45
7100250480	45
7100250481	45
7100251153	45
7100251156	45
7100251161	45

Nr magazynowy	Strona
7100251162	45
7100251163	45
7100251165	44
7100251166	45
7100251167	44
7100251168	44
7100251169	45
7100251170	43
7100251171	43
7100251172	44
7100251173	44
7100251177	44
7100251178	44
7100251179	45
7100251180	45
7100251181	45
7100251183	45
7100251184	44
7100251185	44
7100251187	45
7100251188	45
7100251189	44
7100251190	44
7100251191	44
7100251194	44
7100251195	44
7100251196	44
7100251200	45
7100251201	45
7100251204	44
7100251205	44
7100251206	44
7100251949	45
7100251950	44
7100251951	44
7100251952	44
7100254484	44
7100254485	44
7100254493	45
7100254496	45
7100254713	43
7100254714	43
7100254715	43
7100254723	43
7100254724	43
7100254725	43
7100254754	43
7100258707	97
7100258799	97
7100258801	97
7100258884	97
7100258885	97
7100258886	97
7100258887	97
7100259232	97
7100259732	98
7100264089	42
7100264090	41

Nr magazynowy	Strona
7100264091	41
7100264092	41
7100264138	42
7100264139	42
7100264141	42
7100264142	42
7100264150	41
7100264151	42
7100264152	41
7100264156	42
7100264159	41
7100264161	42
7100264163	42
7100264164	41
7100264165	41
7100264166	42
7100264167	41
7100264168	42
7100264169	41
7100264170	41
7100264171	42
7100264172	41
7100264173	42
7100264193	41
7100264194	42
7100264195	42
7100264196	42
7100264197	41
7100264198	41
7100264199	43
7100264203	41
7100264204	42
7100264427	41
7100264428	42
7100264429	43
7100264438	41
7100270872	41
7100271028	41
7100271030	42
7100272016	42
7100272236	41
7100272237	42
7100274222	30
7100274223	31
7100274224	31
7100274225	30
7100274226	30
7100274227	29
7100274228	31
7100274229	31
7100274270	30
7100274271	31
7100274272	30
7100274273	29
7100274274	30
7100274275	30
7100274277	31
7100274279	29

Wykaz produktów

Nr magazynowy	Strona
7100274660	30
7100274661	30
7100274662	31
7100274663	30
7100274664	30
7100274665	30
7100274666	30
7100274667	31
7100274668	31
7100274669	31
7100274670	30
7100274671	31
7100274704	31
7100274705	29
7100274706	30
7100275253	31
7100275255	31
7100275256	30
7100275258	31
7100275259	30
7100275260	30
7100275261	29
7100275836	30
7100275837	30
7100275838	31
7100275844	31
7100275845	31
7100275899	31
7100276268	30

Zastrzeżenia:

Niniejszy katalog, w zakresie wskazanych w nim cen, stanowi informację poufną 3M, która nie może być rozpowszechniana bez odrębnej zgody 3M.

Produkty

Katalog nie zawiera pełnej oferty produktowej firmy 3M. Jednocześnie wskazanie w katalogu grup produktowych nie oznacza dostępu do wszystkich wymienionych grup produktowych. Dostęp do określonych grup produktowych realizowany jest zgodnie z umową dystrybucyjną z 3M.

Ceny

Ceny cennikowe wskazana w katalogu mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Wiążąca informacja o aktualnych cenach wskazana jest w cennikach wysyłanych odrębnie do Oficjalnych Dystrybutorów 3M.

Wybór i użycie Produktu:

Wiele czynników będących poza kontrolą 3M i w obrębie wiedzy i kontroli użytkownika może wpływać na użycie i działanie produktu 3M w określonej aplikacji. W związku z powyższym, jako klient, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za prawidłową ocenę (w tym, ale nie tylko, przydatność określonej aplikacji do zamierzonego celu), wybór i użycie produktów 3M. Produkty z zakresu ochrony życia i zdrowia (bezpieczeństwa) należy zawsze wybierać i używać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, po przeprowadzeniu właściwej oceny zagrożeń. Niewłaściwa ocena, wybranie i użycie produktu 3M może spowodować obrażenia, choroby, śmierć lub uszkodzenie mienia.

Gwarancja, jej ograniczenia i Zastrzeżenie:

O ile inne zasady gwarancji nie zostały wskazane na opakowaniu produktu 3M lub w innej dokumentacji dotyczącej produktu (w którym to przypadku te inne zasady gwarancji będą miały zastosowanie), 3M gwarantuje, że każdy produkt 3M jest zgodny ze specyfikacją odnoszącą się do danego produktu 3M obowiązującą w dacie dostarczenia danego produktu 3M. 3M NIE UDZIELA INNYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW, WYRAŻNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW HANDLOWYCH, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB WYNIKAJĄCYCH ZE SPOSOBU ZAWARCIA UMOWY, OCLENIA LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH. Jeśli produkt 3M nie spełnia warunków określonych w niniejszej gwarancji, 3M, wg swojego wyboru, wymieni produkt 3M lub zwróci wartość ceny zakupu produktu 3M.

Ograniczenie odpowiedzialności

Z zastrzeżeniem uprawnień wynikających z gwarancji wskazanej powyżej i w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa, 3M nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, w tym przypadkowe, pośrednie lub następne w związku z wyborem lub użyciem produktu 3M, w tym w szczególności utracone korzyści, bez względu na podstawę prawną, w tym rękojmię, gwarancję, umowę lub przepisy dotyczące odpowiedzialności za szkodę.



3M Poland Sp. z o.o.
Al. Katowicka 117
05-830 Nadarzyn
Telefon: +48 22 739 60 00
www.3m.pl/scierne