

3M

VHB[™]
Tape Since 1980



Ulepszony pod kątem ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa (BHP)

Unikatowa alternatywa dla promotorów na bazie rozpuszczalników

Promotor UV na bazie wody do taśm 3M[™] VHB[™]





Pokonywanie wyzwań związanych z BHP dzięki innowacyjnym rozwiązaniom

Współcześnie przedsiębiorstwa stoją przed poważnymi wyzwaniami w zakresie doskonalenia swojej działalności pod kątem ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa (BHP). Tradycyjne promotory i primery na bazie rozpuszczalników często stwarzają ryzyko łatwopalności i wymagają specjalnych warunków transportu i przechowywania, co komplikuje logistykę i zwiększa koszty. Ponadto zapewnienie jakości i niezawodności połączeń klejonych różnych materiałów może być trudne, co może mieć wpływ na wytrzymałość i trwałość produktu. Producenci działający w branżach takich jak motoryzacja, budownictwo i elektronika potrzebują rozwiązań, które nie tylko spełniają rygorystyczne normy BHP, ale także zapewniają mocne, niezawodne połączenia bez ryzyka charakterystycznej dla produktów na bazie rozpuszczalników.



Ulepszony pod kątem BHP

Promotor UV na bazie wody do taśm 3M™ VHB™ to trwałe rozwiązanie redukujące potrzebę stosowania tradycyjnych primerów na bazie rozpuszczalników. Pomoże ono w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju i poprawie bezpieczeństwa pod kątem BHP.



Niepalny

Promotor UV na bazie wody do taśm 3M™ VHB™ jest niepalny. Eliminuje to specjalne wymagania dotyczące transportu i przechowywania, co przekłada się na wygodę i bezpieczeństwo.



Wskaźnik UV

Promotor UV na bazie wody do taśm 3M™ VHB™ zawiera wskaźnik UV, dzięki czemu jest widoczny w świetle UV. Umożliwia to łatwą weryfikację nałożenia promotora, co pomaga w usprawnieniu kontroli jakości.

70% wody

Eliminując potrzebę stosowania tradycyjnych primerów na bazie rozpuszczalników, promotor UV na bazie wody do taśm 3M™ VHB™ (którego receptura zawiera ponad 70% wody) pomaga w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Ma niższą zawartość lotnych związków organicznych niż lakier podkładowy 3M™ 94 i promotor adhezji 3M™ AP111.



Mocne łączenie

Ten promotor adhezji na bazie wody zwiększa przyczepność taśm 3M™ VHB™, umożliwiając bezpieczne połączenia i przyczyniając się do długotrwałej i niezawodnej eksploatacji.

Niezawodne łączenie

Promotor UV na bazie wody do taśm 3M™ VHB™ jest korzystny dla producentów z branż takich jak motoryzacja, budownictwo i elektronika, ponieważ umożliwia klejenie różnorodnych materiałów:

- ▶ ABS
- ▶ PCW
- ▶ PMMA
- ▶ Metal
- ▶ Poliwęglan
- ▶ Powierzchnie lakierowane
- ▶ FRP



Dodatkowe korzyści:

- ▶ Materiał niepalny o zawartości wody ponad 70%
- ▶ Nie wymaga specjalnych warunków transportu i przechowywania
- ▶ Niska zawartość lotnych związków organicznych (LZO) dzięki zastosowaniu wody jako głównego rozpuszczalnika
- ▶ Wskaźnik UV weryfikujący nałożenie podkładu
- ▶ Przyspiesza wzrost przyczepności taśm 3M™ VHB™ do podłoża

Zaufaj innowacjom 3M opartym na nauce.

Wybierz promotor UV na bazie wody do taśm 3M™ VHB™ wiedząc, że opracowano go na podstawie badań naukowych 3M i sprawdzonych danych. To idealne rozwiązanie dla produkcji nowej generacji.

Informacje dotyczące zamówień



Rozmiar	Numer
236 ml	7100359742
946 ml	7100359704
3,79 l	7100359806

Wybór i użycie produktu: Wiele czynników będących poza kontrolą 3M i wyłącznie w obrębie wiedzy i kontroli użytkownika może wpływać na użycie i działanie produktu 3M w określonej aplikacji. W związku z powyższym, Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłową ocenę produktu oraz określenie, czy jest on właściwy i przydatny w określonej aplikacji Klienta, w tym przeprowadzenie oceny zagrożeń w miejscu pracy i zgodności z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami i normami (np. OSHA, ANSI, itp.). Nieprawidłowa ocena, wybór i użytkowanie produktu 3M oraz odpowiednich produktów zabezpieczających lub niespełnienie wszystkich obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa może skutkować obrażeniami, chorobą, śmiercią lub uszkodzeniem mienia.

Gwarancja, jej ograniczenia i zastrzeżenie: O ile inne zasady gwarancji nie zostały wskazane na opakowaniu produktu 3M lub w innej dokumentacji dotyczącej produktu (w którym to przypadku te inne zasady gwarancji będą miały zastosowanie), 3M gwarantuje, że każdy produkt 3M jest zgodny ze specyfikacją odnoszącą się do danego produktu 3M obowiązującą w dacie dostarczenia danego produktu 3M. 3M NIE UDZIELA INNYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW, WYRAŻNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW HANDLOWYCH, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB WYNIKAJĄCYCH ZE SPOSOBU ZAWARCIA UMOWY, OCENIA LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH. Jeśli produkt 3M nie spełnia warunków określonych w niniejszej gwarancji, 3M, wg swojego wyboru, wymieni produkt 3M lub zwróci wartość ceny zakupu produktu 3M.

Ograniczenie odpowiedzialności: Z zastrzeżeniem uprawnień wynikających z gwarancji wskazanej powyżej i w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa, 3M nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, w tym przypadkowe, pośrednie lub następcze w związku z wyborem lub użyciem produktu 3M, w tym w szczególności utracenie korzyści, bez względu na podstawę prawną, w tym rękojmię, gwarancję, umowę, niedbalstwo lub przepisy dotyczące odpowiedzialności za szkodę.

Ważna informacja: Produkty profesjonalne i przemysłowe firmy 3M są przeznaczone, oznakowane i pakowane do sprzedaży przeszkolonym klientom, do użytku profesjonalnego i przemysłowego w miejscu pracy. O ile wyraźnie nie określono inaczej na właściwych opakowaniach produktu lub w literaturze, produkty te nie są przeznaczone, oznakowane ani pakowane do sprzedaży lub użytkowania przez konsumentów (np. do użytku domowego, osobistego, w szkołach podstawowych i średnich, użycia rekreacyjnego/sportowego lub innych zastosowań nieopisanych na odpowiednich opakowaniach produktu lub w literaturze) i należy je dobierać oraz stosować zgodnie z obowiązującymi normami z zakresu BHP (np. w USA – OSHA, ANSI, normy AS/NZ), a także opisem produktu, instrukcjami dla użytkownika, ostrzeżeniami i innymi ograniczeniami. Użytkownik musi podjąć wszelkie działania wymagane w związku z akcjami wycofania produktu z rynku, wezwaniami serwisowymi lub innymi zawiadomieniami dotyczącymi użytkowania produktu. Niewłaściwe użycie produktów przemysłowych i profesjonalnych firmy 3M może spowodować obrażenia, chorobę, śmierć lub uszkodzenie mienia. Aby uzyskać pomoc przy wyborze i użyciu produktu, należy skonsultować się z lokalnym specjalistą ds. BHP lub innym ekspertem w tej dziedzinie. Dodatkowe informacje o produktach można znaleźć na stronie www.3mpolska.pl.

3M i VHB są zarejestrowanymi znakami towarowymi 3M Company. © 3M 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. OMG1517382

3M

