

Nr oferty: **125/01/2026**
Dane klienta: **BRAK DANYCH**
Data sporządzenia oferty: **13.01.2026**
Data ważności oferty: **31.03.2026**
Ofertę opracował(a): **Konrad Wojtyra**
Tel.: **71 738 20 25**
E-mail: **biuro@ekolabos.pl**

Ekolabos Sp. z o.o. przedstawia ofertę na realizację usług laboratoryjnych. Zapraszamy również na naszą stronę internetową www.ekolabos.pl, na której znajdą Państwo opis wszystkich pozostałych usług świadczonych przez nasze Laboratorium.

Specyfikacja usług laboratoryjnych

Zakres usług: 1			
Cel badania: Kontrola jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozp. Min. Zdrowia z dnia 07.12.2017 r.			
Rodzaj próbki: Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi			
Oznaczenie/Rodzaj usługi	Metoda badawcza	Zakres metody	Jednostka
Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 + Ap1:2015-06 Metoda spektrofotometryczna	NA	5 - 500
Indeks nadmanganianowy	PN-EN ISO 8467:2001 Metoda miareczkowa	EA S	0,50 - 10
Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 Metoda nefelometryczna	EA S	0,20 - 100
pH	PN-EN ISO 10523:2012 Metoda potencjometryczna	EA S	2,0 - 10,0
Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888:1999 Metoda konduktometryczna	EA S	100 - 2500
Stężenie azotanów	PB-02 wydanie 6 z dnia 12.06.2024 r. na podstawie testu Merck 1.14773.0001 Metoda spektrofotometryczna	EA S	5,0 - 80
Stężenie azotynów	PB-03 wydanie 6 z dnia 12.06.2024 r. na podstawie testu Merck 1.14776.0001 Metoda spektrofotometryczna	EA S	0,10 - 0,60
Stężenie jonu amonowego	PB-01 wydanie 7 z dnia 12.06.2024 r. na podstawie testu Merck 1.14752.0001 Metoda spektrofotometryczna	EA S	0,10 - 3,5
Stężenie manganu	PB-04 wydanie 6 z dnia 12.06.2024 r. na podstawie testu Merck 1.01846.0001 Metoda spektrofotometryczna	EA S	10 - 20000
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu	PN-ISO 6059:1999 Metoda miareczkowa	EA S	10 - 500

Stężenie żelaza	PB-05 wydanie 6 z dnia 12.06.2024 r. na podstawie testu Merck 1.14761.0001 Metoda spektrofotometryczna	EA S	20 - 50000	µg/l
Zapach	PN-EN 1622:2006 Zał. C Metoda organoleptyczna	NA	-	TON
Liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej	EA S	-	jtk/100 ml
Liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)	PN-EN ISO 14189:2016-10 Metoda filtracji	EA S	-	jtk/100 ml
Liczba enterokoków kałowych	PN-EN ISO 7899-2:2004 Metoda filtracji	EA S	-	jtk/100 ml
Liczba Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej	EA S	-	jtk/100 ml
Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C	PN-EN ISO 6222:2004 Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	EA S	-	jtk/1 ml
Smak	PN-EN 1622:2006 Zał. C Metoda organoleptyczna	NA	-	TFN
Usługa	Metoda badawcza			
Przedstawiciel laboratorium - pełne (mikrobiologia + fizykochemia) - Jednorazowa	PN-EN ISO 19458:2007 z wyłączeniem pkt 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6; PN ISO 5667-5:2017-10	EA	-	
Dojazd i transport w war. chłod.	---			
Oferta dotyczy:			1 próbki	
	Cena jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto	Wartość brutto
Wartość zakresu:	516,26 PLN	1	516,26 PLN	635,00 PLN

	Wartość netto	Wartość brutto
Wartość zakresu 1	516,26 PLN	635,00 PLN
Dojazd i transport w war. chłod. + pobieranie próbek	121,95 PLN	150,00 PLN
Wartość sumaryczna oferty	638,21 PLN	785,00 PLN

Metoda badawcza:

A – akredytowana

EA – akredytowana w ramach zakresu elastycznego

NA – nieakredytowana, spełniająca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

NN – nieakredytowana, niespełniająca wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

S – zatwierdzona przez PPIS we Wrocławiu, decyzja nr 6427/25

W – norma wycofana bez zastąpienia

Uzgodnienia dotyczące działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego:

1. Wymagania klienta określone w zapytaniu ofertowym: -
 - a) przedmiot badań/matryca: -
 - b) cecha (parametr) / zakres metody (jeżeli dotyczy): -
 - c) dokument odniesienia (numer i nazwa dokumentu): -
2. Granice elastyczności:
 - ☐ dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów badań,
 - ☐ dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu badań i danej techniki badawczej,
 - ☐ stosowania zaktualizowanych metod znormalizowanych, w przypadku, gdy technika badawcza pozostaje taka sama, jak dla pierwotnej (aktualizowanej) metody,
 - ☐ stosowania zaktualizowanych procedur badawczych opracowanych przez laboratorium, w przypadku gdy technika pozostaje taka sama, jak dla pierwotnej (aktualizowanej) metody,
3. Ustalenie dotyczące próbki, na której ma być przeprowadzony proces wdrożenia działania
 - ☐ próbka dostarczona przez Klienta
 - ☐ próbka Laboratorium
4. Założony termin realizacji (wprowadzenia na Listę akredytowanych działań w ramach zakresu elastycznego): -
5. Przewidywany termin wydania sprawozdania z badań z powołaniem na udzieloną akredytację: -

Dodatkowe informacje:

Czas trwania analiz: do 14 dni roboczych.

Warunki realizacji usług:

Warunki realizacji usługi:

1. Niniejsza oferta została opracowana na podstawie przeglądu zapytania ofertowego.
 2. Zlecenie badań przez Klienta na podstawie niniejszej oferty (w zleceniu należy podać numer oferty) jest jednoznaczne z akceptacją metod badawczych i ich zakresów. Klient zleca badania na formularzu Zleceniobiorcy. Jeżeli Klient zleci wykonanie usługi na własnym formularzu, który nie precyzuje szczegółów dotyczących zlecenia, Laboratorium ustala, że:
 - Stwierdzenie zgodności z wymaganiami przeprowadzone zostanie dla badań w obszarze regulowanym prawnie, a zasada podejmowania decyzji oparta będzie o zasadę prostej akceptacji, chyba że określona została przez odpowiedni akt prawny.
 - Wynik podany będzie bez niepewności, chyba że niepewność jest istotna dla ważności lub zastosowania wyników z badań.
 - Sprawozdanie z badań sporządzone zostanie w jednym egzemplarzu w języku polskim i przekazane Klientowi pocztą elektroniczną.
 - Klient wyraża zgodę na zewnętrznego dostawcę usług, jeżeli dotyczy.
 3. Zmiany do warunków zlecenia mogą zostać wprowadzone tylko po obustronnym uzgodnieniu.
 4. Laboratorium zapewnia bezstronność, poufność i ochronę praw własności.
 5. Klient ma prawo do:
 - Uczestnictwa w zleconych badaniach wykonywanych w Laboratorium,
 - Złożenia skargi na adres: biuro@ekolabos.pl
- W przypadku skargi, na życzenie Klienta Laboratorium udostępni procedurę postępowania ze skargą.
6. W przypadku gdy usługa obejmuje pobieranie próbek, Laboratorium zapewnia:
 - Pobranie i zabezpieczenie próbek przez upoważnionego próbkobiorcę Laboratorium,
 - Transport próbek do laboratorium w odpowiednich, monitorowanych warunkach.
 7. Laboratorium może podzlecić wykonanie analiz kompetentnemu zewnętrznemu dostawcy usług.
 8. Wyniki badań przedstawione są w formie Sprawozdania z badań w jednym egzemplarzu w języku polskim (jeżeli nie ustalono inaczej) oraz na życzenie klienta w języku angielskim (dodatkowo płatne).
 9. Sprawozdanie z badań przekazywane jest elektronicznie na wskazany w zleceniu adres e-mail. Na życzenie Klienta Sprawozdanie z badań może zostać wydane w formie papierowej i odebrane przez Klienta osobiście w siedzibie Laboratorium.
 10. Badania, które nie zostały ujęte w ofercie, będą realizowane na podstawie cennika ogólnego.
 11. Jeżeli nie ustalono inaczej, płatność za usługę realizowana jest w formie przedpłaty na rachunek Ekolabos Sp. z o.o., na podstawie faktury proforma wystawionej przez Ekolabos Sp. z o.o.
 12. Ogólne warunki realizacji usługi (OWRU) są dostępne na stronie internetowej Laboratorium www.ekolabos.pl.

Z poważaniem

Konrad Wojtyra

Kierownik Sekcji Badań Wody i Żywności

Zapraszamy do korzystania z naszych usług