


SC351

Optymalne powiązanie innowacji, solidności i wydajności

- Przełom w dziedzinie automatów szorujących





Innowacyjny system obrotowego deku szorującego to kluczowe rozwiązanie zapewniające skuteczne szorowanie i zbieranie wody. Możliwe szorowanie i zbieranie wody podczas jazdy zarówno w przód, jak i w tył.



Cicha praca umożliwia czyszczenie w ciągu dnia nawet w miejscach wrażliwych na hałas.



Łatwy dostęp do wszystkich elementów urządzenia bez konieczności użycia narzędzi.

Wprowadzamy nowy standard czyszczenia niedużych powierzchni

Łatwe, codzienne czyszczenie

Automat szorująco-zbierający Nilfisk SC351 to nie tylko następny model w gamie produktów. To przełomowe rozwiązanie, jakie może być zaoferowane wyłącznie przez producenta stawiającego na innowacje i rozwój. Przykładem tego jest zastosowany w maszynie wyjątkowy system obrotowego układu szczotki ze zintegrowaną dyszą ssącą.

Obrotowy układ szorujący umożliwia szorowanie i zbieranie wody zarówno podczas jazdy w przód jak i w tył. Dzięki temu czyszczenie staje się szybsze i łatwiejsze. Ponadto kompaktowa konstrukcja i duża zwrotność ułatwiają dostęp do miejsc, gdzie nie da się zastosować innych tego typu maszyn.

W firmie Nilfisk nie tylko projektujemy urządzenia, ale także oferujemy rozwiązania, które w pełni spełniają wymagania naszych Klientów.

- Najlepsza w tej klasie maszyna o kompaktowej budowie, pozwalająca na szorowanie i zbieranie wody podczas jazdy zarówno w przód, jak i w tył
- Pozwala czyścić nawet w trudno dostępnych miejscach, gdzie nie da się zastosować tradycyjnych automatów szorująco-zbierających
- Cicha praca umożliwia czyszczenie w ciągu dnia nawet w miejscach, gdzie obowiązują ograniczenia w zakresie hałasu
- Dostępne akumulatory Optima (opcja): wysoka wydajność, brak przestojów, mały ciężar, mniejsza ilość ołowiu, szybkie ładowanie
- Nacisk szczotki wynoszący 27 kg zapewnia wydajne szorowanie
- Ergonomiczna konstrukcja minimalizuje zmęczenie podczas pracy, a obsługa nie wymaga specjalnego szkolenia



Składany uchwyt pozwala przechowywać SC351 nawet w niewielkich schowkach.



Zdjęcie, opróżnianie i napełnianie zbiorników nie stanowi najmniejszego problemu.

NIEZAWODNOŚĆ TO NASZA DEWIZA



Dane Techniczne

Opis Jednostka SC351	Unit	SC351
Napięcie V 12	V	12
Moc znamionowa W 500	W	500
Poziom hałasu na poziomie 1,5 m dB(A) 64	dB(A)	64
Wydajność teoretyczna/praktyczna m ² /h 1480/890	m ² /h	1480/890
Szerokość robocza mm 370	mm	370
Maksymalna prędkość km/h 4	km/h	4
Zbiornik roztworu/wody brudnej litr 11/11	litre	11/11
Średnica szczotki/padu mm 370	mm	370
Nacisk szczotki kg 27	kg	27
Prędkość szczotki rpm 140	rpm	140
Długość x szerokość x wysokość cm 73x43.5x47	cm	73x43.5x47
Ciężar netto kg 44	kg	44
Ciężar maszyny gotowej do pracy kg 80	kg	80

Dane techniczne mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie.

Urządzenie Nilfisk działa w sposób optymalny, kiedy jest regularnie serwisowane i konserwowane. Z tego względu stworzyliśmy optymalne rozwiązanie serwisowe: Trzy poziomy serwisowania odpowiadające różnym wymogom i zapewniające w ramach dostępnych opcji zastępcze urządzenie w krytycznych sytuacjach.

Pakiet Standard – Profesjonalna konserwacja

W pakiecie zapewniamy wykonywanie przeglądów okresowych przez wykwalifikowanych i regularnie szkolonych techników Nilfisk oraz kontrolę nad kosztami dojazdu i robocizny w ramach usługi.

Pakiet Plus – Optymalne wyniki

W rozwiązaniu Plus gwarantujemy kontrolę nad kosztami robocizny i dojazdu do wszystkich przeglądów i napraw oraz pewność, że Twoja wydajność nigdy nie spadnie.

Pakiet Premium – Maksymalizacja czasu pracy

Jeżeli Twoim priorytetem jest czas sprawnego działania, to ten program jest dla Ciebie. W tym rozbudowanym pakiecie uwzględnione są wszystkie niespodziewane koszty związane z eksploatacją maszyny (także te związane np. z nieprawidłowym użytkowaniem).